



| čís | MÍSTNOST | Plocha | OBKLAD |
|-----|------------------|--------|----------------|
| 1 | SCHODIŠTĚ | | |
| 2 | CHODBA | 19,4 | P4, SOKL 10 CM |
| 3 | PEDIKURA | 9,1 | P4, SOKL 10 CM |
| 4 | KOSMETIKA | 10,0 | P4, SOKL 10 CM |
| 5 | KADERNICTVÍ | 14,8 | P4, SOKL 10 CM |
| 6 | WC PERSONÁL | 2,9 | P4, SOKL 10 CM |
| 7 | ÚKLID | 1,1 | P4, SOKL 10 CM |
| 8 | WC | 2,7 | P4, SOKL 10 CM |
| 9 | SPOJOVACÍ CHODBA | 5,5 | P4, SOKL 10 CM |
| 10 | ŠATNA | 3,6 | P4, SOKL 10 CM |
| 11 | TERASA | 86,8 | P6 |
| 12 | TERASA | 29,6 | P6 |

a, b, c - DETAILY OPLECHOVÁNÍ STŘECHY
d - SNÍŽENÝ PODHLED - 40 CM

ZDÍVO - TVÁRNICE IZO PLUS - BETONOVÉ STAVBY KLATOVY :
ZDÍVO TL. 30 CM - TVÁRNICE TÍP - N/4
PŘÍČKY TL. 12 CM - TP-12/19
PŘÍČKY TL. 10 CM - TP-7/19

ZATEPLENÍ BUDOVY BUDE PROVEDENO
CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM
SYSTÉMEM

OBVODOVÝ PLOŠT
BUDE ZATEPLENÍ IZOLANTEM tl. 10 cm (100 mm)
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
BUDOU ZATEPLENÁ IZOLANTEM tl. 2 cm (20 mm)

OKNA BUDOU VYMĚNĚNA
ZA NOVÁ PLASTOVÁ

OBJEKT BUDE ZATEPLEN IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VATY

| | | |
|---|--|---|
| Objednatel: Donor pro osoby se zdravotním postižením Horní Břiza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Břiza IČO : 00022578 DIČ : CZ00022578 Reditelka : Dagmar Jandová m.č. 604 815 999 jandova.dagmar@volny.cz Ekonom : Ing. Jana Šelbová tel.: 377 338 234 selbova.dagmar@volny.cz Správce : Jaroslav Rozum m.č. 604 783 309 | Zpracovatel projektu zateplení : Ing. Miroslav Havel, aut.ing., Sklárenská 659, 330 11 TŘEMOŠŇA Expertní a znalecká kancelář, Koteřovská 9, 326 00 Píseň IČO : 11375647 DIČ : CZ370216065 m.kancelar@605474278-17hoi tel./fax : 377458813 tel. : 377430485 m.č. 608 245 569 havel.sarace@iscell.cz | zak. číslo: P04-06-02-2012Z datum : únor 2012 |
| Vypracoval : Ing. Havel Miroslav, aut.ing., Křivonucká Miroslava, aut.ing. Miroslav Křivonucký, Tadeáš Příhoda | | |
| ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HORNÍ BŘIZA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | | |
| REHABILITAČNÍ PAVILON | | |