

412,80

407,800

404,800

401,175

406,900

406,110

400,540

403,25

400,60

397,30 x 1112

395,90

397,50

396,62

393,70

395,45

1,82 | 398,70

391,90

373,80

374,20

394,32

393,70

393,90

395,85

POHLED VÝCHODNÍ

M 1:100

396,90

396,40

ZATEPLENÍ BUDOVY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TR A - S IZOLANTEM Z MINERALNÍ VLNY (MW)

OKNA (A BALKONOVÉ SESTAVY) - STÁVAJÍCÍ DOSUD NEVYMĚNĚNÁ OKNA VČETNĚ VÝPLNÍ Z LUXFERU A COPILITU BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ SE SOUČinitelem prostupu tepla celého okna $U_{max} = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

DVĚŘE - STÁVAJÍCÍ DOSUD NEVYMĚNĚNÉ DVĚŘE BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ SE SOUČinitelem prostupu celých dveří $U_{max} = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

404,75

Objednatel:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bríza, příspěvková organizace
U Vrčky 486, 330 12 Horní Bríza

IC: 00022578 DIC: CZ00022578

Ředitelka: Dagmar Jandová mt: 604 815 999 landova.domovhb@volny.cz

Ekonom: Ing. Jana Šejbová tel: 377 338 234 sejbova.domovhb@volny.cz

Správce: Jaroslav Rozum mt: 604 783 309

Zpracovatel projektu zateplení:

Ing. Miroslav Havel aut. Ing., Skláreňská 669, 330 11 TŘEMOŠNÁ

Expertní a znalecká kancelář Koterovská 9, 326 00 Píseň

IC: 1137584 DIC: CZ370216055 mt: 608 246 276

tel./fax: 377 466 813 tel./fax: 377 430 685 mt: 608 246 569 havel@spasce@icall.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Havel Miroslav, aut. Ing.

Vypracoval: Ing. Havel Miroslav, aut. Ing., Křtounkova Mířslav, aut. Ing.,

Miroslav Křtounek, Tadeáš Přihoda

ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HORNÍ BRÍZA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ

M 1 : 100

POHLED VÝCHODNÍ



zak číslo:
P04-06-02-2012/Z

datum : únor 2012

vyhotovení č. : 1

POHLED VÝCHODNÍ