



SPODNÍ STAVBA - TVAR


DORYS 1:50



ŘEZ A-A 1:50



ŘEZ B-B 1:50



POZNÁMKY:

- VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST S PŘÍLOHOU "VYTÝČOVACÍ VÝKRES".
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT PŘÍTOMNOST GEOLOGA STAVBY.
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ÚNOSNÉ PODLOŽÍ ZASTIŽENO MĚLCE POD TERÉNEM A NEBUDE MOŽNÉ DOVRTAT POŽADOVANOU DÉLKU PILOT, BUDE NUTNÉ PROJEDNAT DALŠÍ POSTUP S PROJEKTANTEM.
- POKUD BUDE PŘI VRTÁNÍ PILOT ZASTIŽENA JINÁ GEOLOGIE NEŽ BYLA UVAŽOVÁNA PŘI VÝPOČTU, BUDE NUTNÉ PROJEDNAT DALŠÍ POSTUP S PROJEKTANTEM.

BETON ČSN EN 206

ZÁKLADOVÉ BLOKY C30/37-
XA2
MIKROPILOTY C25/30-
XA2
PODKLAD.BETON C12/15-X0

OCEL ČSN EN 10027-1
BETON.VÝZTUŽ B500B

KONSTRUKČNÍ A OSTATNÍ
MIKROPILOTY S355 J2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 201 Rekonstrukce mostu




Objednatel:

SÚSPK
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zhotovitel:

valbek

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň

	Vypracoval	Ing. Tomáš Mareš		Zak. číslo	15PL11039
	Zodp. projektant	Ing. T. Mareš		Datum	11/2016
	Tech. kontrola	Ing. R. Vorschneider		Stupeň	PDPS
	Akce	Most ev.č. 183-010 Kloušov - Merklín		Počet formátů	5 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha			9.	
		Č. přílohy	Paré		
		ZÁKLADY - TVAR			