


SKLADBY STĚN

- OP1** – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (EPS) TL. 70mm
– CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 12mm
– MINERÁLNÍ VLNA TL. 80mm
– PAROZÁBRANA
– DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 80mm
– DŘEVOVLÁKNITÉ LAKOVANÉ DESKY TL. 20mm
- OP2** – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 90mm
– VENKOVNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ
– PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE TL. 300mm
– VNITŘNÍ OMÍTKA HLADKÁ
- OP3** – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (XPS) TL. 70mm
– CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 12mm
– MINERÁLNÍ VLNA TL. 80mm
– PAROZÁBRANA
– DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 80mm
– DŘEVOVLÁKNITÉ LAKOVANÉ DESKY TL. 20mm
- OP4** – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (XPS) TL. 90mm
– VENKOVNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ
– PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE TL. 300mm
– VNITŘNÍ OMÍTKA HLADKÁ

- OP5** – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (XPS) TL. 70mm
– CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 12mm
– MINERÁLNÍ VLNA TL. 80mm
– PAROZÁBRANA
– DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 80mm
– DŘEVOVLÁKNITÉ LAKOVANÉ DESKY TL. 20mm
– SKD DESKY
- OP6** – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (XPS) TL. 30mm
– OCELOVÝ SLOUPEK

SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- SP** – ASFALTOVÉ SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY
– PODKLADNÍ PÁSY
– TEPELNÁ IZOLACE Z EPS $\lambda=0,04W/mK$, TL. 100mm
– STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- SP2** – OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU
– DESKA OSB 3, TL. 15mm
– DESKY Z XPS $\lambda=0,04W/mK$, TL. 120mm
– STÁVAJÍCÍ ZDIVO ATIKY



AW PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ		
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: HORŠOVSKÝ TÝN	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 7. 3. 2016	FORMÁT: 297 x 594	ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV AKCE: HORŠOVSKÝ TÝN DR. E. BENEŠE č. p. 6, PARCELNÍ ČÍSLO st. 349/2 ZATEPLENÍ OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
INDETIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: SOŠ A SOU HORŠOVSKÝ TÝN LITTOVA 122 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN				
NÁZEV PŘÍLOHY: ŘEZY				
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF	ZAK. ČÍSLO: 13/2016	MĚŘÍTKO: 1:100	OZN. PŘÍLOHY: 05