


SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU SUS V SEČI  
VÝKRES KROVU SO 01 M 1:100




VAZNÍK VA01 – SBLÍŽENÝ PŘÍHRADOVÝ SEDLOVÝ v=2,5m VAZNÍK ZE DŘEVA PEVNOSTNÍ TŘÍDY C24 - 27ks  
VAZNÍK VA02 – SBLÍŽENÝ PŘÍHRADOVÝ PULTOVÝ VAZNÍK v=2,7m ZE DŘEVA PEVNOSTNÍ TŘÍDY C24 - 14ks  
ZAVĚTROVÁNÍ V ÚROVNI VAZNÍKŮ Z PROFILU 120/70 - 200m

T/1 - OCELOVÝ PRVEK PRO KOTVENÍ VAZNÍKŮ  
-2x L160/10 KOTVENÉ KE STĚNÁM PŘES CHEM. KOTVY 2xM12  
-PROVEDENO Z NEREZOVÉ OCELI  
CELKEM 82ks

POUŽITÉ MATERIÁLY :

DŘEVĚNĚ KONSTRUCE – PEVNOSTNÍ TŘÍDA C24

SPOJOVACÍ PRVKY – OCEL S235 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ



$$\pm 0,000 = 402,92 \text{ m.n.m.}$$

|                                                                                       |                                                                            |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | akce: <b>SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU<br/>v areálu střediska SÚS v Seči</b> |                                                                  |
|                                                                                       | Pod Všemí svatými 4, Píseň 301 64, tel: 377 542 288                        |                                                                  |
|                                                                                       | HIP: <b>Ing. O.Janout, Ing. J.Korelus, projektstudio8 s.r.o.</b>           | místo stavby: <b>Seč u Blovic<br/>Parc. č. 134 a 351/9</b>       |
|                                                                                       | autor: <b>Ing. J. Korelus, Ing. Jan Běl</b>                                |                                                                  |
|                                                                                       | zodp. projektant: <b>Ing. J. Korelus</b>                                   | zadavatel: <b>SÚS PK<br/>Škroupova 18, 306 13 Píseň</b>          |
| vypracoval: <b>Ing. Jan Běl</b>                                                       |                                                                            |                                                                  |
| číslo zakázky: <b>15-021</b>                                                          | část: <b>D.1.1. Architektonické a stavebné technické řešení</b>            |                                                                  |
| datum: <b>02/2017</b>                                                                 | stupeň projektu: <b>DPS</b>                                                | obsah: <b>VÝKRES KROUV SO 01</b>                                 |
| číslo přílohy: <b>D.1.1.b.6.</b>                                                      | měřítko: <b>1:100</b>                                                      | <a href="http://www.projektstudio8.cz">www.projektstudio8.cz</a> |