

**Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní**  
**Škroupova 4, Plzeň**

Sp.zn.: SZ MMP/133405/16/BEZ  
Č.j.: MMP/186290/16  
Vyřizuje: Iveta Bezděková  
Telefon: 378 034 151  
Fax: 378 034 102  
E-mail: bezdekova@plzen.eu  
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 5.8.2016

Vypraveno dne: 5. 8. 2016  
Nabytí právní moci dne: 5. 8. 2016

**Magistrát města Plzně**  
odbor (5)  
stavebně správní

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Chrást a statutárním městem Plzeň dne 24.8.2004 a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.5.2016 podal

**Obec Chrást, IČ 00257851, tř. Čs. odboje č.p. 133, 330 03 Chrást u Plzně,  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova  
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1**

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**Chrást - Dolanská ulice (silnice II/180) - Vážné místo nákladních vozidel**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1844/2, 1847/1, 1847/2, 1850/2 v katastrálním území Chrást u Plzně.

**Stavba obsahuje:**

- PD řeší výstavbu nového místa pro vážení nákladních vozidel, které je navrženo u areálu f. Plastmetal Engineering spol. s r.o. Místo se nachází podél silnice II/180 ul. Dolanská v Chrástu a prostor bude sloužit pro kontrolu hmotnosti vozidel jedoucích po této komunikaci, vzhledem k tomu, že nejbližší most v Dolanech má zákaz průjezdu pro vozidla nad 25 t a dochází k častému porušování zákazu. Místo je navrženo na vážení jednoho vozidla o max. délce 16,5 m a jedno vozidlo o max. délce 16,5 m může být odstaveno. Vjezd na vážné místo je společný i pro f. Plastmetal Engineering spol. s r.o. Stavba si vyžádá zatrubnění stávajícího příkopu, který odvodňuje silnici II/180 a to v délce 93 m. Na zatrubnění jsou navrženy dvě revizní šachty a součástí bude také vtokový objekt s mříží. Zatrubnění je provedeno železobetonovými rourami DN 400. V daném úseku bude vozovka odvodněna do nových betonových ul. vpustí zaústěných do nově zatrubněného příkopu. Vpustě budou opatřeny plastovou mříží zatěž. tř. D. Vážné místo má rozměr 34,0 x 4,0 m, plocha pro odstavení měřicího vozidla má rozměry 11 x 2 m a bude provedena ze zatravnovacích tvárnic. Základní převýšení obrubníku je + 10 cm v místě styku s plochou



pro měřicí vozidlo je převýšení obrubníku +4 cm. Místo pro stání měřicího vozidla je lemováno betonovými obrubníky s převýšením +0 cm. Povrch vozovky vážného místa je z asfaltového betonu. Při pravé straně ve směru staničení na konci výjezdu z vážného místa bude vybudován vjezd na pozemek parc. č. 1822 k.ú. Chrást u Plzně v šíři 5,5 m. V místě vjezdu bude zatrubnění obetonováno ze všech stran. Do horní betonové vrstvy bude umístěna kari síť. Konec zatrubnění bude opatřen šikmými čely pod úhlem 45%. Čela jsou z lomového kamene, koryto stávajícího příkopu je na délku 2,0 m před vtokem(výtokem) vydlážděno lomovým kamenem.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracovatel Ing. Viktor Vaidiš ČKAIT 0201849, v 08/2015. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.
2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
6. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
7. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečné únosné a bezpečné.
8. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.  
Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
9. Projednat s příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace staveništní dopravu - zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Stavebník bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným materiálem.



Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).

Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

10. V zájmové oblasti se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Z tohoto důvodu je nutno provádět zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění § 46 odst. 1 - 12) ručním způsobem se zvýšenou opatrností). Vlastní stavební činnost je činností v ochranném pásmu, je tedy nutné aby provádějící firma požádala ČEZ Distribuci, a.s. o udělení výjimky a podmínek činnosti v ochranném pásmu kabelů. Souběhy, křížení a uložení vedení musí odpovídat ČSN 736005, ČSN 341050, PNE 333301 a dalším souvisejícím předpisům.
11. Při provádění stavby musí být dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). Dále je nutné dodržet stávající krytí plynovodů a přípojek. Budou dodrženy podmínky 1) - 16) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle příslušného vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. zn.: 5001208243 ze dne 24.11.2015.
12. Před zahájením zemních prací je nutné telekomunikační zařízení vyznačit na terénu. Zemní práce do vzdálenosti 1,5 m od kabelů je možné provádět pouze ručně, bez použití mechanizace. Na společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je nutné se obrátit i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s veřejnou telekomunikační sítí: p. Martin Černý, e-mail: martin.cerny@cetin.cz. Budou dodrženy Podmínky ochrany sítě elektronických komunikací pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací příslušného vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Č.j.: 658235/15 ze dne 3.8.2015.
13. Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. provozu rozvodů vody v Plzni, Údolní 6, tel. 377413411.
14. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Při hospodaření s odpady budou respektovány ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
15. Po vydání stavebního povolení bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu (30 dní před zahájením prací - § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění) o případnou uzavírku podle § 24 a zvláštní užívání - výkopové povolení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. a 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
16. V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích Odbor dopravy Magistrátu města Plzně po předchozím písemném vyjádření přísl. orgánu Policie ČR. Na veřejně přístupné účelové komunikaci stanoví místní a přechodnou úpravu vlastník se souhlasem Odboru dopravy MMP a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR. Příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim, nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou stanoveny opatřením obecné povahy dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Předložený návrh dopravního značení bude min. 60 dní před zahájením prací upřesněn, popř. aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Teprve po tomto stanovení bude dopravní značení provedeno. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakres stávající úpravy.
17. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prostory stavebních zbytků a poškozené travnaté plochy budou obnoveny.



18. Po dokončení stavby požádáte zdejší odbor o vydání kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen geometrický plán na rozdělení pozemku.
19. Stavba bude dokončena do 31.12.2017.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chrást, tř. Čs. odboje č.p. 133, 330 03 Chrást u Plzně  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní  
Předměstí, 301 00 Plzeň I

### **Odůvodnění:**

Dne 31.5.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 1.4.2016 pod sp.zn. SZ MMP/019281/16/PRO.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky ani nová stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito doklady, stanovisky a vyjádřeními:

- MMP, Odbor stavebně správní souhlas dne 14.6.2016 č.j. MMP/146871/16
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 27.6.2016 č.j. HSPM- 4322-6/2015 ÚPP
- Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát vyjádření dne 15.10.2015 č.j. KRPP-160840/ČJ-2015-030506-1
- MMP, Odbor životního prostředí koordinované závazné stanovisko dne 26.10.2015 č.j. MMP/245158/15
- SÚS PK, příspěvková organizace vyjádření zn. 8335/15/SÚSPK-P/Ne ze dne 21.10.2015
- Ověření o existenci sítí od jednotlivých vlastníků (příp. provozovatelů) technické infrastruktury a jejich vyjádření ke stavebnímu řízení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
Areál Chrást spol. s r.o., Alena Farizová, Jana Málková, Ing. Tereza Rybová Krejčová, Miloslav  
Toman, Alena Tomanová, Vodárenská a kanalizační a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Iveta Bezděková  
referent odboru stavební správy  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 3.8.2016.

#### **Doručí se:**

Účastníci řízení:

Obec Chrást, IDDS: g2gb2h5

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Areál Chrást spol. s r.o., IDDS: qh7y7r9

Alena Farizová, Elišky Krásnohorské č.p. 715/21, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

Jana Málková, Mezitratňová č.p. 234/9, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy

Ing. Tereza Rybová Krejčová, Pod Nádražím č.p. 358, 330 03 Chrást u Plzně

Miloslav Toman, Na Kovárně č.p. 1040/22, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

Alena Tomanová, Na Kovárně č.p. 1040/22, Doubravka, 312 00 Plzeň 12  
Vodárenská a kanalizační a.s., IDDS: hrpgxrr

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

MMP, Odbor dopravy, Škroupova 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň