

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 002 56 986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Luboš Beneda
Černická 9 a 11
301 36 Plzeň

Váš dopis zn. ze dne
02.02.2017

Naše zn. /č. j.
MÚ/VŽP/1273/17
vžp/372/2017 - KrM

Vyřizuje / tel. / e-mail
Ing. Martina Královcová
371 519 732
martina.kralovcova@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
08.03.2017

Vyjádření k záměru: „Domov klidného stáří Žinkovy - demolice objektu „C“ v areálu DKS“

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil výše uvedený záměr a vydává k němu toto vyjádření:

Dle předložené dokumentace se jedná o demolici pavilonu „C“ včetně spojovací chodby a kolny, která stojí poblíž. Pavilon „C“ je umístěn na pozemku p. č. st. 375, 125/2 a 125/24, spojovací chodba je umístěna na pozemcích p. č. st. 375, 125/2 a 123/2 a objekt kolny se nachází na pozemku p. č. 125/1. Všechny parcely se nachází v k. ú. Žinkovy a jsou součástí areálu Domova klidného stáří.

Stavba pavilonu „C“ byla v minulosti využívána jako ubytovací zařízení pro klienty domova. Celkem se v objektu nachází 22 pokojů s kapacitou 44 lůžek. V loňském roce 2016 byl postaven nový pavilon „C“, do kterého byli klienti přestěhováni. Pavilon „C“ již nesplňoval hygienické podmínky a podmínky pro ubytování seniorů, proto byl nahrazen pavilonem novým. Objekt je podle stavební technologie rozdělen na horní stavbu provedenou v technologii OKAL a spodní stavbu navrženou v tradiční zděné technologii. Horní stavba je dvoupodlažní trakt s chodbou uprostřed, zastřešený valbovou střechou se sklonem 28°. Objekt byl montován z velkoplošných stěnových, příčkových, schodišťových a stropních dílců, které byly ve výrobě maximálně kompletizovány. Základními materiály pro výrobu stavebních dílů jsou smrkové nebo jedlové řezivo, dřevotřískové desky - DTD, dřevovláknité desky - DVD, azbestocementové nebo ezalitové desky, minerální plst'. Vnější povrch azbestocementových desek je opatřen trvanlivým nátěrem s plastickou strukturou.


Starý pavilon „C“ a pavilon „B“ byly spojeny spojovací chodbou, která již byla odpojena a částečně zbourána v rámci výstavby a napojení nového pavilonu „C“. Zbylá část spojovací chodby se zbourá nyní. Spojovací chodba je zděná zakončená železobetonovým stropem.

Objekt kolny, dříve sloužil jako sklad náradí, v dnešní době je bez využití. Tento objekt je vystavěn v tradiční technologii - svislé konstrukce jsou zděné zakončené železobetonovým věncem.

Realizací záměru se předpokládá vznik zejména stavebních a demoličních odpadů (zemina a kamení, beton, cihly, ztvrdlá malta, omítky, azbestové nebo ezalitové desky, železo, ocel, sádra dřevo, sklo, hliník, asphaltové směsi, betonové dlaždice, štěrky, kabely, kov, kanalizační trubky a tvarovky, izolace, plasty, klempířské prvky, keramické výrobky a směsné demoliční

odpady) a ostatních odpadů (směsný komunální odpad a papír). Problematika nakládání s odpady, které realizací záměru vzniknou, je v projektové dokumentaci podrobně zpracována. Odpady jsou zařazeny dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., jejíž účinnost skončila k datu 31. 3. 2016. V současné době je účinným právním předpisem Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů („dále je n „katalog odpadů“).

Součástí záměru budou odpady s obsahem azbestu. Dle katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad a nakládání s ním je nutné v souladu s § 35 zákona o odpadech, tj. dodržení opatření k zabránění úniku azbestových vláken nebo azbestového prachu do ovzduší. Likvidaci stavebního materiálu s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálů ze stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadů k bezpečnému odstranění. Dále je třeba plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Otisk razítka

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jaroslav Samek".

Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí