

KUPNÍ SMLOUVA

„Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy kupujícího: 8500000659

Číslo smlouvy prodávajícího:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem VZ: P17V00000228 (dále jen „zadávací řízení“)

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (Dále jen „SUSPK“)

zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba: Martin Kunzendörfer,

tel. +420 377 172 302, e-mail: martin.kunzendorfer@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „kupující“

a

AUTO IN s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 13920, oddíl C, vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod AUTO IN s. r. o.

Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4

zastoupená: Ing. Markem Šimíkem - jednatelem

IČO: 25298828 DIČ: CZ25298828

telefon: 469 775 075

e-mail: pardubice@autoin.cz

datová schránka: m6kpcut

kontaktní osoba: Tomáš Kouba, tel. 777 292 202, e-mail: koubat@autoin.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: AUTO IN s. r. o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4

dále jen „prodávající“

1. Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný v čl. 2 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a

kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši stanovené v této smlouvě níže.

2. Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

2.1. Předmětem koupě dle této smlouvy jsou: nákladní vozidla kategorie N1 včetně nástaveb (dále jen jako „vozidla“)

Vozidlo číslo	Podvozek	Nástavba	Místo dodání
1	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
2	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
3	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
4	NA N1 3,5t	pevný valník	Riegrova 533, Starý Plzenec
5	NA N1 3,5t	pevný valník	Riegrova 533, Starý Plzenec

2.2. Sjednané množství: pět (5) ks vozidel dle specifikace uvedené v čl. 2.1. této smlouvy.

2.3. Sjednaná jakost: nové (rok výroby 2017), nepoužité, neregistrované.

2.4. Sjednané provedení: dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy.

2.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.

2.6. Proávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.

2.7. Proávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je způsobilý k použití k účelu obvyklému, tj. provozu na pozemních komunikacích.

3. Místo plnění

3.1. Proávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, resp. jednotlivá vozidla na místech uvedených v tabulce dle čl. 2.1. této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

3.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

4. Termín plnění

Proávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do pěti (5) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

5. Kupní cena

- 5.1. Celková kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení a činí celkem **3 039 261,97 Kč** bez DPH (dále jen „kupní cena“).
- 5.2. Kupní cena odpovídá souhrnu dílčích cen jednotlivých vozidel uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.
- 5.3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě a dokladů nezbytných k jeho užívání. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.
- 5.4. DPH bude účtováno dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu, přičemž ke každému vozidlu bude samostatný daňový doklad, tj. bude vystaveno celkem 5 daňových dokladů.
- 6.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 7.1. a 7.2. této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
- 6.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle této smlouvy a náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupujícího nenastává prodlení.
- 6.4. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
- 6.5. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 6.6. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 6.7. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této

smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

7. Podmínky odevzdání předmětu koupě

7.1. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícímu odevzdán v místě plnění dle čl. 3 této smlouvy (resp. 2.1. této smlouvy) po předchozí dohodě o přesném času dodání s oprávněným zástupcem kupujícího. Předání a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím listě.

7.2. Osobami oprávněnými převzít předmět koupě, potvrdit dodací list, resp. dodací listy, v zastoupení kupujícího, k provedení kontroly souladu předmětu koupě s podmínkami dle této smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:

Martin Kunzendörfer, tel. +420 377 172 302, e-mail: martin.kunzendorfer@suspk.eu

7.3. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude mít vlastnosti uvedené v čl. 2 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě nebudou kupujícímu odevzdány doklady dle čl. 7 odst. 7.5. a 7.6. této smlouvy.

7.4. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícími. Odevzdáním předmětu koupě na kupujícího přechází vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě.

7.5. Prodávající je povinen při odevzdání předmětu koupě předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, zejména technické průkazy vozidel a návod k obsluze v českém jazyce.

7.6. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek nezbytných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení právními předpisy nebo touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.

7.7. Prodávající se zavazuje provést kvalifikované zaškolení obsluhy k užívání předmětu koupě.

8. Záruka za jakost

8.1. Prodávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu nejméně dvou (2) let zachová vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.4. a 2.7. této smlouvy.

8.2. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1. až 2.4. a 2.7. této smlouvy. Za vadu se považují i vady v dokladech dle čl. 7 odst. 7.5. a 7.6. této smlouvy.

9.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě v době přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.3. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

9.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Doručování

10.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.

10.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena druhé straně vždy písemně a s předstihem.

10.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace, upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako zásilky doporučené (příp. prostřednictvím datové schránky) a současně také e-mailem k rukám kontaktní osoby.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.

11.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

a) prodávající písemně oznámí kupujícímu, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále v případě:

d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 2 odst. 2.6. nebo čl. 2.7. této smlouvy;

e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení vady kupujícím;

f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,

12. Smluvní pokuty

12.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 4 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.2. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy prodávajícím.

12.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami.

13.2. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

13.3. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud prodávající nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí kupujícímu ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

13.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

14. Seznam příloh

Níže uvedené jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č. 2 – Specifikace nabízených vozidel

Příloha č. 3 – Kupní cena

kupující:

prodávající:

V Plzni dne 23 -06- 2017

V Hradci Králové dne 02.06. 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
IČ: 72053119

100

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel



AUTO IN s. r. o.
Ing. Marek Šimík
jednatel společnosti



FordStore

AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292, 530 09 Pardubice
DIČ: CZ25298828 Tel.: 469 775 075
www.autoin.cz

Technické podmínky – VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK

5 ks – nákladních automobilů s nástavbami

Vozidlo číslo	Podvozek	Nástavba	Místo dodání
1	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
2	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
3	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
4	NA N1 3,5t	pevný valník	Riegrova 533, Starý Plzenec
5	NA N1 3,5t	pevný valník	Riegrova 533, Starý Plzenec

Záruka – min. 24 měsíců

Dodání – do 5 měsíců od uzavření smlouvy

Emise – všechna vozidla min. **EURO 6**

Spotřeba – všechna vozidla musí mít maximální spotřebu PHM pro kombinovaný provoz v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a to s ohledem na jejich skutečnou největší povolenou hmotnost a skutečný výkon motoru

Všechna vozidla musí být jedné tovární značky

uf

Vozidlo č. 1 - NA do 3,5 t – skříňové provedení 7 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017
- kabina – **skříňové** provedení, **sedm míst pro posádku**
- pohon **zadních** kol, **rozvor min. 3.700 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **120 kW**, točivý moment min. **400 Nm**
- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 8,5 l/100 km
- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- **celková** hmotnost vozidla **do 3.500 kg**, **užitečná** hmotnost **min. 950 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a **min. 2.800 kg (brzděný přívěs)**
- **výška nákladového prostoru min. 1.750 mm, objem nákladového prostoru min. 7 m3, délka ložného prostoru min. 2.400 mm**, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevírání 180°, boční posuvné dveře na pravé straně v horní části prosklené, **druhá řada sedadel**, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození
- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro)
- klimatizace
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykaní - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C ´ ´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední části vozidla rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

Vozidlo č. 2 - NA do 3,5 t - skříňové provedení 7 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017
- kabina – **skříňové** provedení, **sedm míst pro posádku**
- pohon **zadních** kol, **rozvor** min. **3.700 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **120 kW**, točivý moment min. **400 Nm**
- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 8,5 l/100 km
- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- **celková** hmotnost vozidla **do 3.500 kg**, **užitečná** hmotnost **min. 950 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a **min. 2.800 kg (brzděný přívěs)**
- **výška nákladového prostoru min. 1.750 mm, objem nákladového prostoru min. 7 m3, délka ložného prostoru min. 2.400 mm**, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevírání 180°, boční posuvné dveře na pravé straně v horní části prosklené, **druhá řada sedadel**, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození
- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřaditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro)
- klimatizace
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykání - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C ' ' - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední části vozidla rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

Vozidlo č. 3 - NA do 3,5 t - skříňové provedení 7 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017
- kabina – **skříňové** provedení, **sedm míst pro posádku**
- pohon **zadních** kol, **rozvor min. 3.700 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **120 kW**, točivý moment min. **400 Nm**
- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 8,5 l/100 km
- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- **celková** hmotnost vozidla **do 3.500 kg**, **užitečná** hmotnost **min. 950 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a **min. 2.800 kg (brzděný přívěs)**
- **výška nákladového prostoru min. 1.750 mm, objem nákladového prostoru min. 7 m3, délka ložného prostoru min. 2.400 mm**, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevírání 180°, boční posuvné dveře na pravé straně v horní části prosklené, **druhá řada sedadel**, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození
- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro)
- klimatizace
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykání - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C ´ ´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední části vozidla rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

Vozidlo č. 4 - NA do 3,5 t - dvojkabina, valníková korba

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017
- kabina – **sedm míst pro posádku, pevný valník**
- pohon **předních** kol, **rozvor** min. **3.500 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **95 kW**, točivý moment min. **380 Nm**
- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km
- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- **celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 900 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 500 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.500 kg (brzděný přívěs)
- **délka ložného prostoru min. 2.500 mm**, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník
- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží
- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro)
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině, prosklená zadní stěna kabiny, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykaní - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 215/65 x R16 C ' ' - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení **mají LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

Vozidlo č. 5 - NA do 3,5 t - dvojkabina, valníková korba

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017
- kabina – **sedm míst pro posádku, pevný valník**
- pohon **předních kol, rozvor min. 3.500 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **95 kW**, točivý moment min. **380 Nm**
- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km
- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- **celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 900 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 500 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.500 kg (brzděný přívěs)
- **délka ložného prostoru min. 2.500 mm**, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník
- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží
- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro)
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině, prosklená zadní stěna kabiny, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykaní - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 215/65 x R16 C ´ ´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 2 – SPECIFIKACE VOZIDEL

Vozidlo č. 1, 2 a 3

Ford Transit DCiV TREND 7-místný L3 350 2,0 EcoBlue 125kW 405Nm 6° manuální převodovka zadní náhon, rozvor 3 750mm, objem nákladového prostoru 7,6m³, délka x výška nákladového prostoru 2 600mm x 1 785mm

Standardní výbava:

- Příprava pro rádio (reproduktory vpředu, kabely), bez displeje, nelze s nezávislým topením, parkovací kamerou, varováním před opuštěním jízdního pruhu nebo tempomatem,
- Airbag řidiče,
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly,
- Nízká střeška,
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16, pro 310 L2 pneumatiky 215/65R16,
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží,
- Palubní počítač,
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednoduchým otevřením/zavřením,
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva,
- Palivová nádrž min. 70 l,
- Podélně a výškově nastavitelný volant,
- Interiér Base,
- Stropní konzole vpředu,
- Samostatná baterie,
- Alternátor 150A,
- Tónovaná skla,
- Krátká ramena zrcátek,
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,
- Sada sedadel 4 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem,
- Dvě dvojsedadla v druhé řadě,
- Denní svícení,
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- Automatické zamykání po rozjezdu,
- Jeden sklopný klíč, 1 klíč s pevným dřikem,
- Konfigurovatelné zamykání 1,

Výbava na přání:

- Zvláštní nemetalické lakování SVO
- Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zrcátka
- Lapače nečistot vpředu
- Rezervní ocelové kolo
- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu
- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS
- Povinná výbava
- Koberce v 1. a 2. řadě
- Výstražná signalizace - majáková LED rampa v šíři střešy vozidla + 2x LED maják vzadu – homologované se zápisem do Technického průkazu
- Dopravné + PHM + zaškolení obsluhy vozidla

16/1

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 2 – SPECIFIKACE VOZIDEL

Výňatek z oficiálního prodejního katalogu

Hmotnosti, zatížení a jízdní vlastnosti

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Konkrétní parametry pro váš vůz zjistíte u autorizovaných prodejců Ford.	Maximální nosnost (bez řidiče) (kg)	Připustná hmotnost vozidla (kg)	Minimální pohotovostní hmotnost (bez řidiče) (kg)	Maximální zatížení přední nápravy (kg)	Maximální zatížení zadní nápravy (kg)
Van					
Přední pohon					
290 L2 H2	895-941	2940	1971-2073	1625	1575
310 L2 H2	1090-1146	3140	1971-2073	1650	1725
310 L3 H2	1013-1065	3140	2048-2154	1750	1725
350 L2 H2	1414-1486	3500	1999-2101	1750	2150
350 L2 H2 automatická převodovka	1344-1450	3500	2050-2156	1750	2150
350 L3 H2	1337-1405	3500	2076-2182	1750	2150
350 L3 H2 automatická převodovka	1263-1373	3500	2127-2237	1750	2050
Zadní pohon					
350 L2 H2	1290-1356	3500	2123-2231	1750/1850	2150
350 L3 H2	1239-1303	3500	2173-2285	1750/1850	2250
350 L4 H3 (jednomontáž)	1087-1143	3500	2325-2445	1750	2250
350 L4 H3 (dvojmontáž)	949-997	3500	2464-2590	1850	2450
470 L4 H3	2099-2207	4700	2483-2611	1850	3300
Pohon všech kol AWD					
350 L2 H2	1212-1274	3500	2201-2313	1850	2150
350 L3 H2	1161-1221	3500	2251-2367	1850	2250
350 L4 H3	1009-1061	3500	2403-2527	1850	2250
DCM					
Zadní pohon					
350 L3 H2	1082-1138	3500	2330-2450	1750/1850	2250
350 L4 H3	927-975	3500	2485-2613	1750/1850	2250
Pohon všech kol AWD					
350 L2 H2	1056-1100	3500	2357-2477	1850	2150
350 L3 H2	1001-1053	3500	2411-2535	1850	2250
350 L4 H3	846-890	3500	2566-2698	1850	2250
Kombi M1 (9místný)					
Přední pohon					
310 L2 H2	866-910	3140	2196-2308	1650	1725
310 L3 H2	831-873	3140	2231-2345	1750	1725
350 L2 H2	1190-1251	3500	2223-2337	1750	2150
350 L2 H2 automatická převodovka	1119-1233	3500	2267-2383	1750	2150
350 L3 H2	1150-1208	3500	2263-2379	1750	2250
350 L3 H2 automatická převodovka	1075-1193	3500	2307-2425	1750	2250

Vozidlo č. 1, 2 a 3 - možnost připojit brzdný přívěs 750kg a nebrzděný 2 800kg

L2 = Střední rozvor, L3 = dlouhý rozvor, L4 = dlouhý rozvor, další převys vzadu. H2 = Středně vysoká střecha, H3 = vysoká střecha. Uvedené hodnoty se vztahují k vozidlům se středně vysokou střednou (H2), pokud není uvedeno jinak. U vozů s vysokou střednou (H3) je pohotovostní hmotnost vyšší a nosnost nižší. Pohotovostní hmotnost je ovlivněna mnoha faktory jako například typem karoserie, výběrem motoru a výbavou na přání. Je to hmotnost vozidla se standardní výbavou včetně provozních kapalin, z 90 % plně nádrže, ale bez řidiče (75 kg), posádky a nákladu. Nosnost je rozdílem mezi přípustnou hmotností vozidla a pohotovostní hmotností bez hmotnosti řidiče (75 kg). Skutečná hmotnost vždy podléhá výrobním tolerancím, které mohou vést k rozdílu v nosnostech uvedených v tomto katalogu a skutečných hodnot. Pokud máte v plánu naložit vaše vozidlo k hranici maximální nosnosti, doporučujeme vám před výpočtem přidat odchylku 5 % k hodnotě pohotovostní hmotnosti, abyste snížili riziko přetížení. Provozovatel vozidla je zodpovědný, aby vozidlo splňovalo všechny předpisy pro daný silniční provoz. Konkrétní hodnoty pro váš vůz zjistíte u autorizovaných prodejců Ford.

CO2 - komb. režim	Spotřeba paliva		
	Město	Mimo město	Kombinovaná
193	8,6	6,8	7,5

Nabízená vozidla plní emisní normu EURO 6

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 2 – SPECIFIKACE VOZIDEL

Vozidlo č. 4 a 5

Ford Transit BASE podvozek dvojkabina 7-míst L2 310 2,0 EcoBlue 96kW 385Nm, 6° manuální převodovka přední náhon s valníkovou nástavbou, rozvor 3 504mm, celková hmotnost 3 100kg

Standardní výbava:

- Příprava pro rádio (reproduktory vpředu, kabely), bez displeje, nelze s nezávislým topením, parkovací kamerou, varováním před opuštěním jízdního pruhu nebo tempomatem,
- Airbag řidiče,
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly,
- Nízká střecha,
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16, pro 310 L2 pneumatiky 215/65R16,
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží,
- Palubní počítač,
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotkovým otevřením/zavřením,
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva,
- Palivová nádrž min. 70 l,
- Podélně a výškově nastavitelný volant,
- Interiér Base,
- Stropní konzole vpředu,
- Samostatná baterie,
- Alternátor 150A,
- Tónovaná skla,
- Krátká ramena zrcátek,
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,
- Sada sedadel 4 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem,
- Dvě dvojsedadla v druhé řadě,
- Denní svícení,
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- Automatické zamykání po rozjezdu,
- Jeden sklopný klíč, 1 klíč s pevným dřikem,
- Konfigurovatelné zamykání 1,

Výbava na přání:

- Zvláštní nemetalické lakování SVO
- Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zrcátka
- Lapače nečistot vpředu
- Rezervní ocelové kolo
- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu
- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS
- Povinná výbava
- Koberce v 1. a 2. řadě
- Rampa s výstražnou signalizací
- Dopravné + PHM + zaškolení obsluhy vozidla
- Valník – viz níže uvedené informace

Valníková hliníková nástavba na podvozku FORD Transit L2 310, dvojkabina, C.H.3,1t

Charakteristika – lehká valníková nástavba pro přepravu kusového a paletového zboží.

Vnější rozměry valníkové nástavby:

Délka 2 570 mm, ložná délka 2 500 mm,
šířka 2 200 mm, ložná šířka 2 130 mm.
Hmotnost nástavby cca 240 kg.

Pomocný rám – zhotoven z pevnostních hliníkových profilů, obvodový lem rámu eloxovaný. V lemu rámu zapuštěno 2+2 ks kotevních úchytlů s nosností 1,2t. Prvky upevnění rámu k podvozku odpovídají předpisu výrobce podvozku FORD.

Podlaha – překližka voděvzdorná protiskluzová, zesílená 15 mm silná, utěsněná tmelem, šroubovaná vruty a vratovými šrouby.

Bočnice – na bocích sklopné bočnice, výšky 400 mm, materiál elox. Přední čelo, výška čela 400 mm. Zadní čelo sklopné podle spodní osy, výšky 400 mm, eloxované.

Na předním čele ocelová síťovaná hrazda, na horní hraně 3 výstupky proti svalení materiálu.

Součástí nástavby v základní ceně jsou :

Zadní plastové blatníky Parlock se zadními lapači nečistot

Boční poziční osvětlení LED – oranžové.

Valníková nástavba s hrazdou

Kotevní úchyty 4 ks

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 2 – SPECIFIKACE VOZIDEL

Hrazda za kabinou

Majáková LED rampa v šíři střechy vozidla – homologovaná se zápisem do Technického průkazu

Výňatek z oficiálního prodejního katalogu

Hmotnosti a zatížení – dvojkabina (bez valníku)

Vozidlo č. 4 a 5 - možnost připojit nebrzděný přívěs 750kg a brzděný 2 750kg

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Konkrétní parametry pro váš vůz zjistíte u autorizovaných prodejců Ford.

Podvozek s dvojkabinou bez valníku

Přední pohon

	Maximální nosnost (bez hmotnosti řidiče) (kg)	Maximální číselná nosnost (s řidičem) (kg)	Max. přípustná hmotnost vozidla (kg)	Minimální pohotovostní hmotnost* (bez řidiče) (kg)	Max. zatížení přední nápravy (kg)	Max. zatížení zadní nápravy (kg)
310 L2	1211-1305	1134-1232	3140	1835-1929	1650	1725
Zadní pohon						
350 L2 (jednomontáž)	1440-1540	1363-1467	3500	1960-2060	1750	2150
350 L2 (dvojmontáž)	1294-1402	1217-1329	3500	2098-2206	1850	2450
350 L3 (jednomontáž)	1417-1519	1340-1446	3500	1981-2083	1750	2250
350 L3 (dvojmontáž)	1272-1380	1195-1307	3500	2120-2228	1850	2450
350 L4 (jednomontáž)	1400-1502	1323-1429	3500	1998-2100	1750	2250
350 L4 (dvojmontáž)	1254-1364	1177-1291	3500	2136-2246	1850	2450
350 L5 (jednomontáž)	1343-1449	1267-1375	3500	2051-2157	1850	2250
350 L5 (dvojmontáž)	1198-1310	1121-1237	3500	2190-2302	1850	2450
470 L2	2494-2602	2417-2529	4700	2098-2206	1850	3300
470 L3	2472-2580	2395-2507	4700	2120-2228	1850	3300
470 L4	2454-2564	2377-2491	4700	2136-2246	1850	3300
470 L5	2398-2510	2321-2437	4700	2190-2302	1850	3300

Pohon všech kol AWD

350 L2	1355-1459	1278-1386	3500	2041-2145	1850	2150
350 L3	1332-1438	1255-1365	3500	2062-2168	1850	2250
350 L4	1315-1421	1238-1348	3500	2079-2185	1850	2250
350 L5	1340-1446	1263-1373	3500	2054-2160	1850	2250

L2 = střední rozvor, L3 = dlouhý rozvor, L4 = dlouhý rozvor, delší převýšvzadu, L5 = extra-dlouhý rozvor, prodloužený převýšvzadu. *Pohotovostní hmotnost závisí na mnoha faktorech, jako je typ karoserie, motoru a výbava na přání. Uvedené hmotnosti se vztahují na modely v provedení Base (jiná provedení mají jinou pohotovostní hmotnost), včetně provozních kapalin až 90 % plné nádrže, bez hmotnosti řidiče (75 kg), posádky a nákladu. Nosnost je rozdíl mezi maximální hmotností vozidla a jeho pohotovostní hmotností bez hmotnosti řidiče (75 kg). Aktuální hmotnosti jsou vždy předmětem výrobních tolerancí, které mohou vést k rozdílným nosnostem uvedených v tomto katalogu a skutečných hodnot. Pokud máte v plánu naložit vaše vozidlo k hranici maximální nosnosti, doporučujeme vám před výpočtem přidat odchylku 5 % k hodnotě pohotovostní hmotnosti, abyste snížili riziko přetížení. Provozovatel vozidla je zodpovědný, aby vozidlo splňovalo všechny předpisy pro daný silniční provoz. Pro vozidla s valníkem je pohotovostní hmotnost vyšší a nosnost nižší. Konkrétní hodnoty pro váš vůz zjistíte u autorizovaných prodejců Ford.

bez Stop-Startu			
CO ₂ - komb. režim	Spotřeba paliva		
	Město	Mimo město	Kombinovaná
185	7,7	6,8	7,1

Nabízená vozidla plní emisní normu EURO 6

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace/ Příloha č. 3 smlouvy - kupní cena
Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) - 2. vyhlášení

Vozidlo číslo	Podvozek	Nástavba	tovární značka*	typ vozidla	Cena celkem za vozidlo v Kč bez DPH
1	NA N1 3,5 t	skříň – 7 m3	Ford	Transit DCiV	634 919,83 Kč
2	NA N1 3,5 t	skříň – 7 m3	Ford	Transit DCiV	634 919,83 Kč
3	NA N1 3,5 t	skříň – 7 m3	Ford	Transit DCiV	634 919,83 Kč
4	NA N1 3,5 t	pevný valník	Ford	Transit podvozek dvojkabína	567 251,24 Kč
5	NA N1 3,5 t	pevný valník	Ford	Transit podvozek dvojkabína	567 251,24 Kč
Celková kupní cena za všechna vozidla v Kč bez DPH					3 039 261,97 Kč

* všechna vozidla musí být stejné tovární značky (viz čl. 6.3. zadávací dokumentace)



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

č.j.: 6052/17/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ


Já, níže podepsaný, Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni, dále jen /"SÚSPK"/ tímto pověřuji

pana Bc. Martina Víta, technického ředitele SÚSPK,

aby zastupoval generálního ředitele po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu kompetencí generálního ředitele, vyjma personálních pravomocí, ve dnech 22. 6. 2017 - 7. 7. 2017

V Plzni dne 21. 6. 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Pověření přijímám

pověřený zaměstnanec

