



VÝUSTNÍ OBJEKTY DO RYBNÍKA VO-G, VO-D  
PRO POTRUBÍ DN600 (DN400)

ŘEZ A-A:




PŮDORYS :




VÝUSTNÍ OBJEKTY DO PŘÍKOPU VO-A, VO-B DN300  
PRO POTRUBÍ DN150 – odUV20až24, 62, 61

ŘEZ A-A:



PŮDORYS :



POZNÁMKA :

- 1) TROUBA VÝUSTNÍHO OBJEKTU SE UPRAVÍ DLE SKLONU SVAHU
- 2) KÓTA "A" JE UVEDENA V PODELNÍCH PROFILECH
- 3) SPÁRY DLAŽBY VYPLNIT MALTOU S ODOLNOSTÍ PROTI ROZMRAZOVACÍM PROSTŘEDKŮM M25 XF4 DLE ČSN998, ČSN EN 206-1 A TKP18

LEGENDA :

- NÁVRH :
- 1 – PŘÍKOP – SOUČÁST OBJEKTU KOMUNIKACE (RYBNÍK)
  - 2- ÚPRAVA TERÉNU – OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ
  - 3 – POTRUBÍ KANALIZACE – DN150 (300) , 600 (400)
  - 4 – OBETONOVÁNÍ VÝUSTĚNÍ POTRUBÍ – BETON C 30/37 XF4
  - 5 – UKONČENÍ DLAŽBY BETONOVÝM PRAHEM C30/37 XF4
  - 6 – DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENEHl.150 DO BET. LOŽE (C20/25XF3) tl. 100mm
  - 7 – PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 16-32 mm – tl. 100 mm
  - 8 – ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 500mm

Souřadný systém JTSK  
Výškový systém Balt p.v.

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Zdeněk ČERNÝ CHLUM 29, 332 04 NEZVĚSTICE IČ : 88536254 tel.: 732500344 , E-mail: černy.zdenek@seznam.cz		
Ing. Z. Černý	Ing. Z. Černý		Ing. P. Marek			
OBEČ, KRAJ:	Všeruby , Pízeňský	KAT. ÚZEMÍ:	Všeruby	DRUH PD	PDPs	
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Pízeňského kraje a Měšty Všeruby			ČÍSLO ZAKÁZKY	-	
AKCE:	II/181 VŠERUBY – PRŮTAH			FORMÁT	A4	2
				DATUM		03./2017
				MĚŘÍTKO		1:20
OBSAH:	SO 311 OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE			Č. VÝKOTOV.	Díl	Č. PŘÍLOHY
Výustní objekty				C311	9	