


TVAR - VTOKOVÉ JÍMKY

PŮDORYS 1:25



ŘEZ A - A 1:25





SCHÉMA VYZTUŽENÍ - VTOKOVÉ JÍMKY

ŘEZ A - A 1:25



KRYTÍ VÝZTUŽE

JMENOVITÉ 50 mm

MINIMÁLNÍ 40 mm

MATERIÁL - VÝZTUŽ

B500B (dle ČSN 42 0139): 80kg/m3

SVAŘOVANÉ SÍTĚ (např. typu KARI) 20kg/m3

RÁM PRO OSAZENÍ MŘÍŽE BUDE UPŘESNĚN V RDS
S355JR, NEBO KOMPOZITNÍ MATERIÁL

BETON


BETON VTOKOVÉ JÍMKY:
C30/37-XC4, XD3, XF4, XA2 (CZ, F.2)-max CI 0,4-Dmax 22-S3

PODKLADNÍ BETON
C12/15-XF0

POZNÁMKY:

- 1) PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT
VYPRACOVÁN VÝKRES RDS - VYZTUŽENÍ VTOKOVÉ
JÍMKY, KTERÝ BUDE PŘEDLOŽEN TDI A AD K
ODSOUHLASENÍ
- 2) ÚPRAVA POVRCHU BETONU BUDE PROVEDENA
PODLE TKP kap. 18

POHLED 1:25



ŘEZ B - B 1:25





SCHÉMA ROZLOŽENÍ VÝZTUŽE

ŘEZ A - A 1:25



SO 101

Souřadný systém S-JTSK Výškový systém B.p.v.			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PP PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.: 377481111, fax: 377441665, E-mail: ppaa@ppaa.cz /www.ppaa.cz			
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ IČO: 29159342 GSM: 775 263 503 DIČ: CZ29159342 E-mail: info@woring.cz
kolektiv	kolektiv	Ing. P. Marek	
OBEC, KRAJ: Všeruby, Plzeňský kraj			STUPĚŇ PD
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Městys Všeruby			DATUM
AKCE: II/184 průtah Všeruby			ČÍSLO ZAKÁZKY
			MĚŘITKO
OBSAH: SO 101 - PRŮTAH II/184 VTOKOVÁ JÍMKA - TVAR A SCHEMA VYZTUŽENÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY
			PARÉ ČÍSLO
			C101.9