

Vodohospodářský podnik a.s.

 **Nedvěd s.r.o.**
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VEDOUCÍ PROJEKTU:		RAZÍTKO	
Ing. Petr BUDÍN			
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	MĚSTO HRÁDEK, KAMENNÝ ÚJEZD
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň		
III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY - HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350		SOUBOR	
		DATUM	03/2017
		STUPEŇ	PDPS
		ZMĚNA Č.	

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS


 VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel. 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	INVESTOR:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň	
	ZPRACOVAL:	L.Šmolíková	
	PROJEKTANT:	Ing. Hála	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Hála	
AKCE:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2033
III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY - HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350		DATUM:	03/2017
		POČET LISTŮ:	5
		MĚŘÍTKO:	-
		STUPEŇ:	PDPS
NÁZEV PŘÍLOHY:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
SO 321 - ÚPRAVY NA MELIORACÍCH TABULKA ŠACHET		B.13.5	

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE:

III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY – HRÁDEK,
ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350
SO 321 ÚPRAVY NA MELIORACÍCH

<i>prvek</i>	<i>výška</i>	<i>ks</i>
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZN - Q 1000/120	0,12	5



SKRUŽ MELIOR. ŠACHTICE		
TBS - Q 800/250/90	0,25	3
TBS - Q 800/500/90	0,50	2
TBS - Q 800/1000/90	1,00	4

DNA		
DNO JÍMKY 80/100	1,00	5

UPOZORNĚNÍ

VÝVRTY ŠACHTOVÝCH DEN, BUDOU PROVEDENY NA MÍSTĚ DLE POTŘEBY

ŠACHTA:

SO 321 ÚPRAVY NA MELIORACÍCH
ŠM4

Kóta dna potrubí:

Kóta poklopu:

Kóta terénu:

Výška šachty:

Kontrola:

401,80

404,10

403,50

2,3

0,07

ks

výška celkem

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZN - Q 1000/120

0,12


1

0,12

0,00

0,00

0,00



SKRUŽ MELIORAČNÍ ŠAHTICE

TBS - Q 800/250/90

0,25

1

0,25

TBS - Q 800/500/90

0,50

1

0,00

TBS - Q 800/1000/90

1,00

1

1,00

0,00

0,00

0,00

DNA

DNO JÍMKY 80/100

1,00

1

1,00

ŠACHTA:

SO 321 ÚPRAVY NA MELIORACÍCH
ŠM3

Kóta dna potrubí:

Kóta poklopu:

Kóta terénu:

Výška šachty:

Kontrola:

403,45

405,60

405,10

2,15

-0,03

ks

výška celkem

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZN - Q 1000/120

0,12


1

0,12

0,00

0,00

0,00



SKRUŽ MELIORAČNÍ ŠACHTICE

TBS - Q 800/250/90

0,25

0,00

TBS - Q 800/500/90

0,50

0,00

TBS - Q 800/1000/90

1,00

1

1,00

0,00

0,00

0,00

DNA

DNO JÍMKY 80/100

1,00

1

1,00

ŠACHTA:

SO 321 ÚPRAVY NA MELIORACÍCH
ŠM10

Kóta dna potrubí:

Kóta poklopu:

Kóta terénu:

Výška šachty:

Kontrola:

404,66

406,45

405,95

1,79

0,08

ks výška celkem

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZN - Q 1000/120

0,12


1

0,12

0,00

0,00

0,00



SKRUŽ MELIORAČNÍ ŠACHTICE

TBS - Q 800/250/90

0,25

1

0,25

TBS - Q 800/500/90

0,50

1

0,50

TBS - Q 800/1000/90

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DNA

DNO JÍMKY 80/100

1,00

1

1,00

ŠACHTA:

SO 321 ÚPRAVY NA MELIORACÍCH
ŠM9 - SPADIŠTĚ

Kóta dna potrubí:

405,00

Kóta poklopu:

408,04

Kóta terénu:

407,54

Výška šachty:

3,04

Kontrola:

0,08

ks

výška celkem

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZN - Q 1000/120

0,12


1

0,12

0,00

0,00

0,00



SKRUŽ MELIORAČNÍ ŠAHTICE

TBS - Q 800/250/90

0,25

0,00

TBS - Q 800/500/90

0,50

0,00

TBS - Q 800/1000/90

1,00

2

2,00

0,00

0,00

0,00

DNA

DNO JÍMKY 80/100

1,00

1

1,00

UPOZORNĚNÍ

VÝVRTY PŘÍTOKU A ODTOKU BUDOU PROVEDENY NA MÍSTĚ DLE POTŘEBY

ŠACHTA:

SO 321 ÚPRAVY NA MELIORACÍCH
ŠM15

Kóta dna potrubí:

Kóta poklopu:

Kóta terénu:

Výška šachty:

Kontrola:

391,85

393,65

393,15

1,8

0,07

ks

výška celkem

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZN - Q 1000/120

0,12


1

0,12

0,00

0,00

0,00



SKRUŽ MELIORAČNÍ ŠACHTICE

TBS - Q 800/250/90

0,25

1

0,25

TBS - Q 800/500/90

0,50

1

0,50

TBS - Q 800/1000/90

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DNA

DNO JÍMKY 80/100

1,00

1

1,00