


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ **DN 300**

ZPŮSOB ULOŽENÍ : **DO PÍSKOVÉHO SEDLA** $\alpha = 90^\circ$
DRUH RÝHY : **OTEVŘENÝ VÝKOP**
MATERIÁL POTRUBÍ : **BETON**



POTRUBÍ : **BETON (TBH)**

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při pohyblivém zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	4kN/m2
Nepojížděný	-	-	7,00
Pojížděný netuhý	1,00-6,50	7,00	-
Pojížděný tuhý	7,00	7,00	-

Nedvěd s.r.o.

PROJEKT PLZEŇ

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VEDOUcí PROJEKTU:		Ing. Petr BUDÍN		RAZÍTKO	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	MĚSTO HRÁDEK, KAMENNÝ ÚJEZD		
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň				
III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY - HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350				SOUBOR	
				DATUM	03/2017
				STUPEŇ	PDPS
				ZMĚNA Č.	

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VÝŠK..SYSTÉM: Bpv

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.

PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ

Tel: 377 201 630, e-Mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz

INVESTOR: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZPRACOVAL:	Ing. Hála			
PROJEKTANT:	Ing. Hála			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Hála			
AKCE:	III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY - HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2033
			DATUM:	03/2017
			POČET LISTŮ:	2 A4
			MĚŘÍTKO:	1:25
			STUPEŇ:	PDPS
NÁZEV VÝKRESU:	SO 321 ÚPRAVY NA MELIORACÍCH VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		ČÍSLO VÝKRESU: B.13.4	

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.

1