





	VED.PROJEKTU  Ing. Petr BUDÍN	ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT  Ing. Petr BUDÍN	RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. D PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	MĚSTO HRÁDEK, KAMENNÝ ÚJEZD		
STAVEBNÍK:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň				
III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY – HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 – 3,350				SOUBOR	
				DATUM	03/2017
A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY GEODETICKÉ PODKLADY				STUPEŇ	PDPS
				ZMĚNA Č.	
				MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ A.3.

Západočeský

GEODETICKÉ ÚDAJE

PRO VNITŘNÍ POTŘEBU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A SOC. ORGANIZACÍ

Rokycany

Pořadí č. 2

Stav ke dni

x. 1.1.02


do

TL 2003

ZM-50 12 - 33

SMO-5 070426


Číslo a název bodu		10	Rokycany, kostel				10
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška			
				Bov	vztahuje se na		
10	TB	806 883,61	1 072 548,07	419,21	str.mak.		
10,3	ZB1	806 804,86	1 072 644,01	360,94	čep		
10,4	ZB2	806 702,55	1 072 594,69	358,99	čep		
10,5	sv.	806 749,41	1 072 622,52	359,78	svorník		




Orientace na body (ve stupních)

Číslo	Název	Jižník	Delka strany	Číslo	Název	Jižník	Delka strany
10,3		320 37 09	124,119				
10,4		284 26 19	186,963				
	10,3 - 10,4		113,575				

Místopisný popis: Bod je střed makovice věže kostela v Rokycanech.

Bod		10		10,3		10,4		10,5	
Stab. údaje 	0.00	střed makov.	0.00	2 mosaz. čepy	0.00	žula 16.16.67	0.00	čep. nivel. z	
			se základ. 1,380		0,85	žula 30.30.8		typu VI	
			a rameny 1,390m					0,45 nad ze	
				0,5 nad zemí					
Označ. povrch. značky na boku:									
Ochranný znak: (druh, rok, vzdál.)									
Kat. území: Parcel. Drah poz.		Rokycany 1 - zast.pl.		Rokycany 2764/17 - zast.pl.		Rokycany 2768/3 - ost.pl.		Rokycany 2764/17 - zast.pl.	
Vlastník: (uživatel):		Děkanský úřad Rokycany		MÚ Rokycany		MÚ Rokycany		MÚ Rokycany	

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:



$$\alpha = 103^{\circ}38'36''$$

$$\beta = 40^{\circ}10'34''$$

$$\gamma = 4^{\circ}33'07''$$

$$\delta = 4^{\circ}53'02''$$

Poznámky:

Západočeský

GEODETICKÉ ÚDAJE

Rokycany

Stav ke dni

Pořadí č. 2

Kamenný Újezd

1.1.92

do

PRO SVIČENÍ POTŘEBU STATNICH ORGÁNU A SOG ORGANIZACI

TL	2003
ZM-50	12 - 33
SMO-5	070417


Číslo a název bodu

21

Číhadlo

21

Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška	
				Spa	stanová se na
21	TB	804 926,40	1 075 765,39	417,90	hranol
21,1	OB3			412,95	hranol



Orientace na body (ve stupních)

Číslo	Název	Jižník	Delka strany	Číslo	Název	Jižník	Delka strany
21,1		71 40 16	70,0				

Místopisný popis: Bod je na nejvyšším místě zalesněného kopce, 1,9 km sz. od kostela Sv. Jakuba a 0,6 km jižně od křižovatky silnic v Kamenném Újezdě.

Bod	21		21,1					
	0,00	žula 20.20.88	0,00	žula 16.16.92	0,00		0,00	
Stab. údaje	0,94	žula 40.40.10	1,00	žula 30.30.12				
	1,19	sklo 16.16.3	1,20	roubík kamenina Ø4x15				
Označ. povrch. značky na boku:	VT sever, 1928 jih		TP sever, TP jih					
Ochranný znak. (druh, rok, vzdál.)								
Kat. území: Parcel. druh poz.	Kamenný Újezd u R. 309 - les		Kamenný Újezd u R. 309 - les					
Vlastník. (uživatel):	Voj.lesy a statky Sušice		Voj.lesy a statky Sušice					

Druh a výška signal.
stavby nebo nárys
trvalého cíle:



Signalizace

Poznámky:

raj: **Západočeský**
 kres: **Rokycany**
 bec: **Rokycany**

GEODETICKÉ ÚDAJE


trigonometrického-značkovacího bodu

Pořadí č. 1

Stav k: 1.12.1995

TL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070425

Číslo a název bodu		211	Nad rybníkem		211
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška	
				Bpr	vztahuje se na
211	ZhB	805 266.56	1 071 439.71	384.30	hranol






x určen metodou GPS

Orientace na body (včetně graticulace)

Číslo	Název	Jižník	Délka strany	Číslo	Název	Jižník	Délka strany
10	Rokycany, kostel	61.7472	1 960.44				
212	Na rovinách	235.4275	549.17				
226	Pod Berkem	377 7056	1 352.76				

Místopisný popis: Bod je na severovýchodním okraji strouhy v lukách, jihozápadně od polní cesty za Boreckým rybníkem, 0.8 km severozápadně od obce Borek.

Bod		211							
Slab. údaje		0,00	žula 16x16x75	0,00		0,00		0,00	
		0.95	žula 20x20x10						
		-	-						
Označ. povrch. značky na boku:		-							
Ochranný znak: (druh, rok, vzděl.)		OT - 1995 - 0.77-S							
Kat. území: Parcel. Druh poz:		Rokycany orná půda 620							
Vlastník: (uživatel):		Zemědělské družstvo Osek u Rokycan							

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:



Poznámky:


Signalizace z roku:

Kraj: **Západočeský**
 Okres: **Rokycany**
 Obec: **Rokycany**

GEODETICKÉ ÚDAJE
 trigonometrického-zhuškovacího bodu
 Pořadí č.: **1**
 Stav k: **1.12.1995**

VTL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070437

Číslo a název bodu		245	U autobazaru		245
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška	
				Bpv	vztahuje se na
245	ZhB	807 973.04	1 074 010.09	381.03	hranol




x určen metodou GPS

Orientace na body (vz. souřadnic. třídy)							
Číslo	Název	Jižník	Délka strany	Číslo	Název	Jižník	Délka strany
10	Rokycany, kostel	240.7686	1 823.28				
244	Němčičky	49.1935	944.47				

Místopisný popis: Bod je na východní straně silnice Rokycany - Štáhlavy, jižně od autobazaru, na okraji louky, 1.8 km jihozápadně od kostela v Rokycanech.

Bod	245							
Slab. údaje	0.00	žula 16x16x69	0.00		0.00		0.00	
	0.90	žula 21x21x10						
	-	-						
Označ. povrch. značky na boku:	-							
Ochranný znak (druh, rok, vzdál.)	OT - 1995 - 0.76-J							
Kat. území: Parcela: Druh poz:	Rokycany louka 480/1							
Vlastník: (vůzitel):	Státní statek Rokycany							

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:



Poznámky:

aj: Západočeský
 Rokycany
 res: Rokycany
 ec: Rokycany

GEODETICKÉ ÚDAJE


trigonometrického zkušebního bodu

Pořadí č. 2

Stav: 1.12.1995

TL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070427

Číslo a název bodu		246	Pod Kotlém		
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška	
				Spv	vztahuje se na
246	ZhB	806 695.84	1 074 566.81	383.08	niv. hranol



Orientace na body (přechodná síť)

Číslo	Název	Jižník	Délka strany	Číslo	Název	Jižník	Délka strany
10	kostel Rokycany,	194.0955	2 027.45				
202	Litohlavý-Vršíček, kostel	168.9571	4 638.54				

Mistopisný popis: Bod je v pastvině, západně konce vlečky, 2.0 km jižně od kostela v Rokycanech.
 Původní číslo bodu 96.

Bod	246								
Stab. údaje	0.00	žula 16x16x75	0.00		0.00		0.00		
	0.87	žula 30x30x10							
	-	-							
Označ. povrch. značky na boku:		-							
Ochranný znak (druh, rok, vzdál.)		OT - 1980 - 0.75-V							
Kat. území: Pověst: Druh poz:		Rokycany louka 2686/1							
Vlastník: (uživatel):		Státní statek Rokycany							

Druh a výška signál.
 stavby nebo nárys
 trvalého cíle:



Poznámky:

Kraj: Západočeský
 Okres: Rokycany
 Obec: Kamenný Újezd


GEODETICKÉ ÚDAJE

trigonometrického-zhruškovského bodu
 Pořadí č. 1

Stav k: 1. 8. 1996

TL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070427

Číslo a název bodu		247	U železničního přejezdu		247
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška	
				Bov	vztahuje se na
247	ZhB	806 092.87	1 074 683.44	380.43	hranol



x Určen metodou GPS

Orientace na body (ve stupních-úhlech)

Číslo	Název	Jižník	Délka strany	Číslo	Název	Jižník	Délka strany
19	Pod Žďárem	285.6189	1124.96				
251	Pod Kotlíkem	386.7425	838.85				

Místopisný popis: Bod je na JZ straně železniční tratě Rokycany - Nezvěstice u přejezdu místní komunikace v Kamenném Újezdu, 2.3 km JV od kostela v Rokycanech.

Bod		247					
Slab. údaje	0.00	žula 18x19x84	0.00		0.00		0.00
	0.90	žula 22x22x12					
	-	-					
Označ. povrch. značky na buku:		-					
Ochranný znak (druh, rok, vzdál.)		OT - 1995-0.80- J					
Kat. území:		Kamenný Újezd u Roky-					
Parcel. Druh poz:		324/1-ost.pl.železnice					
Vlastník: (uživatel):		ČD Praha, s.ř. Plzen, Purkynova 22					

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:



Signalizace z roku:

Poznámky:

Aray:
 Rokycany

Okres:
 Rokycany

Obec:
 Kamenný Újezd

GEODETICKÉ ÚDAJE


trigonometrická-značková bodu

Pořadí č. 1

Stav k: 1. 8. 1996

TL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070427

Číslo a název bodu		251	Pod Kotlíkem			251
Bod	Druh	y	x	Nadmořská výška		r
				Bov	vztahuje se na	
251	ZhB	805 919.44	1 075 504.17	405.93	hranol	r



x Určen metodou GPS

Orientace na body (včetně příček)

Číslo	Název	Jižník	Délka strany	Číslo	Název	Jižník	Délka strany
10	Rokycany-kostel	179.9284	3109.37				
247	U přejezdu	186.7425	838.85				
19	Pod Žďárem	245.2319	1415.10				

Místopisný popis: Bod je na východní straně polní cesty vedoucí z Kamenného Újezda k vodárně, 3.1 km JZJ od kostela v Rokycanech; 1.6 km VSV od vrcholu kopce Kotel.

Bod	251						
Stab. údaje	0.00	žula 16x16x83	0.00		0.00		0.00
	1.03	žula 21x21x10					
	-	-					
Označ. povrch. značky na boku:							
Ochranný znak (druh, rok, vzděl)	OT - 1995-0.66-J						
Kat. území: Parcel. Ochr. poz:	Kamenný Újezd u Rokycan 895/2- ost.plochy						
Vlastník: (uživatel):	Vojenské lesy a statky, Sušice						

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:



Signalizace z roku:

Poznámky:

Kraj: Západočeský
 Okres: Rokycany
 Obec: Hrádek


GEODETICKÉ ÚDAJE

trigonometrického-značkového bodu
 Pořadí č.: 1

Stav k: 1. 8. 1996

TL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070418

Číslo a název bodu		263	Za kravinem		263
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška	
				Bpv	vztahuje se na
263	ZhB	804 404.80	1 076 059.45	404.19	hranol



x Určen metodou GPS


Orientace na body (ve směrech příček)

Číslo	Název	Jřník	Délka strany	Číslo	Název	Jřník	Délka strany
285.1	Sv. Jakub (kostel)	371.5989	1416.13				
261	Za Kotlem	89.4446	1006.33				
284	Pod sv. Jakubem	399.9843	1543.29				

Místopisný popis: Bod je na JZ okraji Nové Huti, 0.2 km jižně od železničního přejezdu silnice Hrádek - Kamenný Újezd; 1.5 km SSZ od kostela sv. Jakuba u Hrádku, 0.3 km severně od areálu zemědělských budov.

Bod	263						
Stab. údaje	0.00	žula 16x16x78	0.00		0.00		0.00
	1.00	žula 20x20x10					
	-	-					
Označ. povrch. značky na boku:	-						
Ochranný znak (druh, rok, vzděl.)	OT - 1995-0.75 -S						
Kat. území: Parcela: Druh poz:	Nová Huť 324/1 -louka						
Vlastník: (uživatel):	Obec Hrádek						

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:



Signalizace 2. etapy

Poznámky:


Kraj: Západočeský
 Okres: Rokycany
 Obec: Hrádek

GEODETICKÉ ÚDAJE

trigonometrická-zhušňovacího bodu
 Pořadí č.: 2
 Stavba: 1. 8. 1996

TL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070418

Číslo a název bodu		264	U silnice		264
Bod	Druh	y	x	Nadmořská výška	
				8pv	vztahuje se na
264	ZhB	804 161.24	1 076 402.23	419.93	niv. hranol



x Určen metodou GPS

Orientace na body (pro stupňové údaje)

Číslo	Název	Jižník	Délka strany	Číslo	Název	Jižník	Délka strany
285.1	(kostel) Sv. Jakub	376.1552	1004.38				
284	Pod sv. Jakubem	12.7235	1224.89				

Místopisný popis: Bod je na JZ okraji silnice Rokycany - Mirošov, 1.0 km SZ od kostela sv. Jakub u Hrádku, 0.7 km JV od železničního přejezdu na silnici Hrádek-Kamenný Újezd. Původní číslo bodu 80.

Bod		264					
Slab. údaje	0.00	žula 16x16x80	0.00		0.00		0.00
	1.06	žula 30x30x10					
	-	-					
Označ. povrch. značky na boku:		-					
Ochranný znak: (druh, rok, vzdál.)		OT - 1961-0.75-J					
Kat. území: Parcela: Druh poz:		Nové Hutě 1880/2-ost. plochy					
Vlastník: (uživatel):		Správa a údržba silnic Rokycany					

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:-



Signalizace v roku:-


Poznámky:

Kraj: Západočeský
 Okres: Rokycany
 Obec: Hrádek

GEODETICKÉ ÚDAJE trigonometrického-zhušňovacího bodu Pořadí č.: 1 Stav k: 1. 8. 1996

TL	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070418

Číslo a název bodu		265	Na křižovatce			265
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška		
				Bov	vztahuje se na	
265	ZhB	803 927.49	1 076 939.56	446.94	hranol	



x Určen metodou GPS

Orientace na body (ve směrech-úhlech)							
Číslo	Název	Jižník	Délka strany	Číslo	Název	Jižník	Délka strany
285.1	(kostel) Sv. Jakub	379.3386	419.31				
284	Pod sv. Jakubem	39.6911	816.87				

Místopisný popis: Bod je na JZ okraji silnice Hrádek - Mirošov, 0.4 km SSZ od kostela sv. Jakuba u Hrádku ; 1.2 km JV od železniční zastávky Nová Huť.

Bod		265						
Slab. údaje	0.00	žula 16x16x71	0.00		0.00		0.00	
	0.97	žula 20x18x10						
	-	-						
Označ. povrch. značky na buku:		-						
Ochranný znak (druh, rok, vzdál.)		OT - 1995 - 0.75-JV						
Kat. území: Parcel. územ. paz:		Nová Huť 1880/2 - silnice						
Vlastník: (uživatel):		Správa a údržba silnic Rokycany						

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle: Signalizace z roku:	Poznámky:
--	-----------

Kraj: Západočeský
Okres: Rokycany
Obec: Mirošov

GEODETICKÉ ÚDAJE


trigonometrického-značkovacího bodu

Poradí č. 1

Savk. 1. 8. 1996

TL	2003
ZM-50	12-33
SMQ45	070418

Číslo a název bodu		285	Sv. Jakub		285
Bod	Druh	Y	X	Rozměrovská výška	
				Boy	Vztahuje se na
285	ZhB	803 728.74	1 077 489.04	485,98	hranol
285.1	EC	803 793.78	1 077 336.98	496.78	věž kostela



x Určen metodou GPS


Orientace na body (v směru-přesled)

Číslo	Název	Jižník	Číslo strany	Číslo	Název	Jižník	Číslo strany
285.1	(kostel) Sv. Jakub	174.2693	165.39				
10	Rokycany-kostel	163.8236	5862.29				
26.1	Sv. Vojtěch	275.7682	294.85				

Místopisný popis: Bod je na JJZ okraji silnice Hrádek - Mirošov, 150 m JV od kostela sv. Jakuba, 1.1 km SSZ od Hlavní jámy; ex. cíl je střed makovice věže kostela sv. Jakuba. Původní číslo EC 285.1 je 63.


Bod	285	285.1					
Stř. údaje	0.00	žula 17x17x80	0.00	věž kostela	0.00		0.00
	1.00	žula 23x23x10					
	-	-					
Označ. povrch, značky na boku:							
Ochranný znak (druh, rok, vzdál.)	OT - 1995 - 0.76-J						
Kat. území: Parcela: Druh poz:	Mirošov 1880/1 -ost.plochy stp.135-st.obj.(kost.)						
Vlastník: (uživatel):	Správa a údržba silnic Rokycany Církev římskokatol. FÚ Mirošov						

Druh a výška signal. stavby nebo nárys trvalého cíle:



Signalizace z roku:

Poznámky: vodor. svislá



Západočeský
Rokycany
Rokycany

GEODETICKÉ ÚDAJE

trigonometrická-obsahovací bod

Poradí 2

Stav: 1.12.1995

brasil 3

vlnaotřil

oTEm	2003
ZM-50	12-33
SMO-5	070427

Číslo a název bodu		308	U garáží		308
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška	
				Bov	vztahuje se na
308	ZhB	807 383.14	1 074 090.09	383,00	hranol

