


PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ



OTVOR PRO POTRUBÍ JE OSAZEN VLOŽKOU STEJNÉHO MATERIÁLU
JAKO NAPOJOVANÉ POTRUBÍ.

POKLOP A15, Ø600
S BETON. VÝPLNÍ, BEZ ODVĚTR.

PRSTENEC
TBW-Q 600/././120


PŘECHODOVÁ SKRUŽ
TBR-Q 1000/600/120

ŠACHTOVÁ SKRUŽ
TBS-Q 1000/1000/120

ŠACHTOVÁ SKRUŽ
TBS-Q 1000/500/120


ŠACHTOVÁ SKRUŽ
TBS-Q 1000/250/120

ŠACHTOVÉ DNO
TBZ-Q 1000/800

 Nedvěď s.r.o. PROJEKT PLZEŇ , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ	
VEDOUcí PROJEKTU:		RAZÍTKO	
Ing. Petr BUDÍN			
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: MĚSTO HRÁDEK, KAMENNÝ ÚJEZD		
INVESTOR: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			
III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY – HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 – 3,350		SOUBOR	
		DATUM	
		STUPEŇ	
		ZMĚNA Č.	
		03/2017	
		PDPS	

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VÝŠK..SYSTÉM: Bpv

 <div>VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.</div> <div>PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-Mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz</div>	INVESTOR: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň	
	ZPRACOVAL:	Ing. Hála
	PROJEKTANT:	Ing. Hála
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Hála
AKCE:	III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY – HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350	
NÁZEV VÝKRESU: SO 301 TRUBNÍ ODPAD KM 1,940 - KAMENNÝ ÚJEZD VZOROVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2033 DATUM: 03/2017 POČET LÍSTŮ: 3 A4 MĚŘÍTKO: 1:50 STUPEŇ: PDPS ČÍSLO VÝKRESU: B.10.5	

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPIROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.