



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka
MeRo/1388-2/OŽP/16

Vyřizuje / linka
Ing. Timko / 249
stefan.timko@rokycany.cz

V Rokycanech
12. 4. 2016

ROZHODNUTÍ

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci stavebního povolení na stavbu vodních děl v souvislosti se stavbou „Obchvat silnice III/117 24 Rokycany – Hrádek, úsek 2“.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává pro

**Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
IČO: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kraj Plzeňský**

zastoupenou na základě plné moci ze dne 3. 12. 2013 společností D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěď s.r.o., IČO: 26388791, Útušice 66, 332 09 Štěnovice

v o d o p r á v n í p o v o l e n í

dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona ke stavbě **vodních děl v souvislosti se stavbou „Obchvat silnice III/117 24 Rokycany – Hrádek, úsek 2“**.

Výstavba vodních děl je navržena na pozemcích parc. č. 218/4, 218/9, 250/9, 250/25, 250/26, 250/29, 250/50, 250/58, 250/59, 254/45, 254/84, 254/92, 254/93, 254/94, 254/96, 254/116, 254/117, 527, 890/1, 890/4, 890/5, 890/6, 890/7 v k.ú. Kamenný Újezd u Rokycan, v obci Kamenný Újezd, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hydrologického pořadí 1-11-01-0220-0-00 a 1-11-01-0210-0-00, č. hg. rajónu 6230, název hg. rajónu Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky.

Vodní díla jsou řešena jako 4 samostatné stavební objekty, a to:

1) SO 311 „Přeložka vodovodu v km 2,510 - Kamenný Újezd“:

Přeložka výtlačného řadu do vodojemu Kamenný Újezd v délce 110,5 m, materiál PE, dimenze d90.

Přeložka zásobovacího řadu z vodojemu Kamenný Újezd v délce 70,2 m, materiál PVC, dimenze d160.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

- začátek úseku výtlačný řad:	X = 1075470,75	Y = 805958,80
- konec úseku výtlačný řad:	X = 1075551,15	Y = 805932,87
- začátek úseku zásobovací řad:	X = 1075481,83	Y = 805914,46
- konec úseku zásobovací řad:	X = 1075547,24	Y = 805939,50

2) SO 303 „Přeložka odpadu z vodojemu km 2,510 - Kamenný Újezd“:

Přeložka odpadu z vodojemu Kamenný Újezd v délce 72,7 m (včetně rekonstrukce šachet Š1, Š3 a vybudování nové šachty Š2) v délce 72,7 m, materiál KT, dimenze DN 300.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

- šachta Š1:	X = 1075549,30	Y = 805941,53
- šachta Š3:	X = 1075481,39	Y = 805915,36

3) SO 301 „Trubní odpad km 1,940 - Kamenný Újezd“:

Trubní odpad v km 1,940 v celkové délce 198,8 m, materiál KT (z toho 195,8 m v dimenzi DN 400 a 3,0 m v dimenzi DN 300). Na trase trubního odpadu jsou navrženy 4 typové revizní šachty DN 1000, na nátoky jsou navrženy 2 lapače splavenin, trubní odpad bude ukončen výústním objektem. Součástí stavby je úprava stávajícího záchytného příkopu před a nad výústním objektem v celkové délce 85 m.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

- lapač splavenin LS1:	X = 1075753,87	Y = 805412,03
- lapač splavenin LS2:	X = 1075736,79	Y = 805409,04
- výústní objekt VO:	X = 1075571,28	Y = 805340,30

4) SO 321 „Úpravy na melioracích“:

Přeložka zatrubněného odpadu (hlavního odvodňovacího zařízení) v km 1,768 v délce 31,2 m (materiál TBP, DN 300) + 2 ks melioračních betonových šachtic DN 800.

Přeložka zatrubněného odpadu (hlavního odvodňovacího zařízení) v km 2,244 v délce 31,2 m (materiál TBP, DN 300) + 2 ks melioračních betonových šachtic DN 800.

Přeložka zatrubněného odpadu (hlavního odvodňovacího zařízení) v km 3,112 v délce 28,55 m (materiál TBP, DN 300) + 1 ks meliorační betonová šachtice DN 800.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

- šachta meliorační ŠM3:	X = 1075823,47	Y = 805255,38
- šachta meliorační ŠM4:	X = 1075738,08	Y = 805242,33
- šachta meliorační ŠM9:	X = 1075644,07	Y = 805696,07
- šachta meliorační ŠM10:	X = 1075615,30	Y = 805683,81
- šachta meliorační ŠM15:	X = 1075149,84	Y = 806398,19

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15, odst. 3 zákona o vodách za dodržení těchto podmínek a povinností:

1) Stavba kanalizace bude provedena podle předložené projektové dokumentace, zpracované v listopadu 2013 za dodržení platných bezpečnostních předpisů, předpisů na ochranu zdraví pracujících a jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované stavby a dle příslušných technických norem.

2) Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních zařízení a vedení a při realizaci staveb bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při soubězích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem.

3) Platnost stavebního povolení je **2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**, stavba bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2020**.

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

- 4) Veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.
- 5) Veškeré pozemky stavbou dotčené budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
- 6) Budou splněny podmínky Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.j. KHSPL 03184/21/2016 ze dne 1. 3. 2016:
- *Při stavbě vodovodu budou použity materiály v souladu s vyhl. č. 409/2005 Sb. Po dokončení výstavby bude provedena tlaková zkouška, dezinfekce potrubí a následně rozbor pitné vody v souladu s vyhl. č. 252/2004 Sb. Doklady o vhodnosti použitých materiálů a protokol o rozboru pitné vody budou předloženy v rámci dokladové části při kolaudačním řízení.*
- 7) Stavebník je povinen již od doby přípravy ohlásit záměr provádět zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Národní tř. 3, 110 00 Praha 1, tel. 257 533 782. Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace těchto výzkumů.
- Stavebník je povinen umožnit dohled o provedení záchranného archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.
- V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.
- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Po dokončení stavby požádá stavebník Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí o vydání souhlasu k užívání stavby v souladu s ust. § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke kolaudaci stavebník předloží předávací a převjímací protokol, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, doklady o použitých materiálech, protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí a těsnosti kanalizačního potrubí, protokol o dezinfekci vodovodního potrubí, rozbor vzorku pitné vody, stanovisko KHS PK a HZS PK.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, obdržel dne 14. 3. 2016 žádost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, IČO: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zastoupené na základě plné moci ze dne 3. 12. 2013 společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., IČO: 26388791, Útušice 66, 332 09 Štěnovice, adresa pro doručování: Koterovská 177, 326 00 Plzeň, o povolení stavby vodních děl v souvislosti se stavbou „Obchvat silnice III/117 24 Rokycany – Hrádek, úsek 2“ v k.ú. Kamenný Újezd u Rokycan, v obci Kamenný Újezd, okres Rokycany, kraj Plzeňský.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracovala v listopadu 2013 společnost Vodohospodářský podnik a.s., dokumentaci ověřil Ing. Zdeněk Hála, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0201507).

Na stavbu prodloužení kanalizace bylo vydáno MěÚ Rokycany, odborem stavebním rozhodnutí o umístění stavby č. j. Stav.4138/2003 ze dne 3. 5. 2004 (rozhodnutí nabylo právní

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

moci dne 5. 6. 2004).

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště z dřívější činnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení podané žádosti, upustil vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Vodoprávní úřad oznámil pod č.j. MeRo/1388-1/OŽP/16 ze dne 17. 3. 2016 zahájení vodoprávního řízení v uvedené věci známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil termín k uplatnění námitek a připomínek ke stavbě.

Ve stanovené lhůtě byly doručeny dne 30. 3. 2016 námitky MUDr. Miluše Kreidlové. Jmenovaná namítá, že doposud nebyla uzavřena žádná smlouva, která by umožňovala stavebníkovi umístit na pozemky jmenované (pozemky p.č. 250/58 a 250/59 v k.ú. Kamenný Újezd u Rokycan) přeložky potrubních vedení. Vodoprávní úřad po telefonické a e-mailové komunikaci ze dne 6. a 8. 4. 2016 prověřil v součinnosti s projektantem uvedenou námitku a dospěl k závěru, že na dotčených pozemcích je navržena **úprava na stávajících melioracích** – tzv. hlavním odvodňovacím zařízením. Úprava spočívá v zahloubení hlavního odvodňovacího zařízení v místě křížení s budoucím silničním tělesem v délce 31,2 m (výšková přeložka hlavního odvodňovacího zařízení) a v osazení dvou melioračních šachet (na začátku úpravy bude osazena spadišťová meliorační šachta DN 800, na konci úpravy pak průběžná meliorační šachta DN 800). Navrženou úpravou se polohopisně (směrově) nijak nemění umístění hlavního odvodňovacího zařízení na pozemku. Jedná se tedy pouze o úpravu stávajícího trubního vedení, **žádné nové trubní vedení na uvedené pozemky umísťováno nebude**. Vlastníkem staveb hlavních odvodňovacích zařízení v uvedené lokalitě je Česká republika, příslušný hospodařit s těmito stavbami je Státní pozemkový úřad, jako organizační složka státu. Stavby odvodňovacích zařízení byly zřízeny v letech 1984 a 1985 v souladu s tehdy platnými právními předpisy a nebylo potřeba je evidovat v katastru nemovitostí. Současný vodní zákon v ust. § 56 odst. 4 písm. a) stanovuje, že vlastník pozemku je povinen na svém pozemku strpět stavbu k vodohospodářským melioracím pozemků (hlavní odvodňovací zařízení je dle vodního zákona stavbou k vodohospodářským melioracím pozemků).

Projektová dokumentace řeší vodní díla jako 4 samostatné stavební objekty, a to:

1) SO 311 „Přeložka vodovodu v km 2,510 - Kamenný Újezd“:

Přeložka výtlačného řadu do vodojemu Kamenný Újezd v délce 110,5 m, materiál PE, dimenze d90.

Přeložka zásobovacího řadu z vodojemu Kamenný Újezd v délce 70,2 m, materiál PVC, dimenze d160.

2) SO 303 „Přeložka odpadu z vodojemu km 2,510 - Kamenný Újezd“:

Přeložka odpadu z vodojemu Kamenný Újezd v délce 72,7 m (včetně rekonstrukce šachet Š1, Š3 a vybudování nové šachty Š2) v délce 72,7 m, materiál KT, dimenze DN 300.

3) SO 301 „Trubní odpad km 1,940 - Kamenný Újezd“:

Trubní odpad v km 1,940 v celkové délce 198,8 m, materiál KT (z toho 195,8 m v dimenzi DN 400 a 3,0 m v dimenzi DN 300). Na trase trubního odpadu jsou navrženy 4 typové revizní šachty DN 1000, na nátoky jsou navrženy 2 lapače splavenin, trubní odpad bude ukončen výústním objektem. Součástí stavby je úprava stávajícího záchytného příkopu před a nad výústním objektem v celkové délce 85 m.

4) SO 321 „Úpravy na melioracích“:

Přeložka zatrubněného odpadu (hlavního odvodňovacího zařízení) v km 1,768 v délce 31,2 m (materiál TBP, DN 300) + 2 ks melioračních betonových šachtic DN 800.

Přeložka zatrubněného odpadu (hlavního odvodňovacího zařízení) v km 2,244 v délce 31,2 m

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

(materiál TBP, DN 300) + 2 ks melioračních betonových šachtic DN 800.

Přeložka zatrubněného odpadu (hlavního odvodňovacího zařízení) v km 3,112 v délce 28,55 m (materiál TBP, DN 300) + 1 ks meliorační betonová šachtice DN 800.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- Projektová dokumentace vypracovaná v listopadu 2013 společností Vodohospodářský podnik a.s. a ověřená Ing. Zdeňkem Hálou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0201507)
- územní rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Rokycany, odboru stavebního, č. j. Stav.4138/2003 ze dne 3. 5. 2004
- souhlas MěÚ Rokycany, odboru stavebního, č. j. MeRo/1142/OST/16 Háj ze dne 22.2.2016 dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
- vyjádření obce Kamenný Újezd č.j. 15/H/16 ze dne 15. 2. 2016 (obec je vlastníkem a provozovatelem výtlačného a zásobovacího řadu do vodojemu Kamenný Újezd a odpadu z vodojemu Kamenný Újezd)
- vyjádření Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 068143/2016 ze dne 4. 3. 2016 (z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami hlavních odvodňovacích zařízení v dané lokalitě) a č.j. SPU 461 320/2015 ze dne 2. 10. 2015 (z hlediska příslušnosti hospodařit s pozemky v dané lokalitě)
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. j. KHSPL 03184/21/2016 ze dne 1. 3. 2016
- stanovisko podniku Povodí Vltavy č.j. 11776/2016/342/Ron, SP-2016/2907 ze dne 2.3.2016
- doklady o vlastnictví pozemků dotčených stavbou a sousedních pozemků
- plná moc k zastupování stavebníka ze dne 3. 12. 2013.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodohospodářského díla neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu Rokycany. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
002 59 047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Obdrželi:**Účastníci řízení:**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova , 30613 Plzeň – zastoupená společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, adresa pro doručování: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

Obec Kamenný Újezd

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, 130 00 Praha

ECOCON Rokycany spol. s r.o., Lidická 787/45, Veverí, 60200 Brno

Drnec Pavel, Kamenný Újezd 49, 337 01 Rokycany

Kreidlová Miluše MUDr., U nové dálnice 726/6, Chodov, 14900 Praha

Kraftová Jana Ing., č.p. 16, 26601 Svatý Jan pod Skalou

Diederich Barbora, Händelstr 2, 542 94 Trier, Německo

Schořovská Tereza, Plaská 1342/47, Bolevec, 32300 Plzeň

Schořovský Martin, Kamenný Újezd 224, 337 01 Rokycany

Kastnerová Eliška, Skořická 118, 33843 Mirošov

Bartušková Marie, Hněvkovice na levém břehu Vltavy 8, 375 01 Týn nad Vltavou

Bíla Libor, Svažná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno

Jílková Miloslava, Klicperova 425, Nové Město, 337 01 Rokycany

Müllerová Helena, Školní 651/13, 350 02 Cheb

AGRO Blatná a.s., č.p. 147, 387 42 Lnáře

Jedlička Oldřich, Kocanda 1, Kamenný Újezd, 338 42 Hrádek u Rokycan

Korandová Miloslava, Kamenný Újezd 74, 337 01 Rokycany

Bůcha Eduard, Kocanda 10, Kamenný Újezd, 338 42 Hrádek u Rokycan

Walas Pavel, Polní 951, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany

Chvojka Josef, Bělohorská 414/6, Severní Předměstí 301 00 Plzeň

Reichl Jiří, Kamenný Újezd 76, 337 01 Rokycany

Krátký Vladimír, Nevanova 1049/1 Řepy, 163 00 Praha 6

Příbylová Marie, Na Pátku 34, Nové Město, 337 01 Rokycany

Ulč Patrik, č.p. 63, 332 05 Chválenice

Beláková Zdeňka, Františka Kotyzy 989, Nové Město, 337 01 Rokycany

ČR – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Městský úřad Rokycany, odbor stavební

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka