PŮDORYS 1.NP - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PODLAHY



ŘEZ B-B

LEGENDA DEMOLICE:

VYBOURÁNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ AŽ NA STÁVAJÍCÍ TERÉN SKLADBA BOURANÉ PODLAHY TL. 220 MM:

- SUBNÁŘ Z ASFALTU TL. 70 MM
- BETONOVÁ PODLAHA TL. 150 MM
- LAZYBAN ANSI S PŘELEPENÝ SPOJÉ
- SKELNÁ MINÉŽ "TONALIT" 20 MM
- HYDROIZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - SKÁPLÝNOVÉ NÁTĚRY
- BETONOVÝ PODKLAD TL. 100 MM

548,83 M2

VYBOURÁNÍ PZD PANELŮ NAD RUŠENOU ČÁSTÍ TOPNÉHO KANÁLU A NAD UPRAVOVANOU ČÁSTÍ TOPNÉHO KANÁLU

VYBOURÁNÍ PODLAHY V NÁŘADOVNÁCH: SKLADBA BOURANÉ PODLAHY TL. cca 70 MM:

- SUBNÁŘ NÁTĚRY DO ASFALTU TL. 25 MM
- OSTRAŇOVÁN STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO PODKLADU cca 40 MM (PŘESNOU VÝŠKU ZMĚŘIT ZLE SKUTEČNOSTI)

19,06 +28,12=47,20 M2

VYBOURÁNÍ SVISLÉ STĚNY UPRAVOVANÉHO TOPNÉHO KANÁLU

PŮDORYS 1.NP - NOVÁ HRUBÁ PODLAHA (BEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY) +ÚPRAVA TOPNÉHO KANÁLU



ŘEZ B-B

LEGENDA - NOVÁ HRUBÁ PODLAHA + ÚPRAVA TOPNÉHO KANÁLU:

NOVÁ HRUBÁ PODLAHA - NÁŘADOVNY (BEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY):

- RYCHLE TUHNOUCÍ BETON TL. MAX. 50 MM
(DLE TL. NÁŠLAPNÉ VRSTVY - STEJNÁ VÝŠKA ČISTÉ PODLAHY NÁŘADOVEN JAKO ČISTÁ PODLAHA TĚLOCVIČNY)
- 1x NETKANÁ TEXTILIE
- FOLIOVÁ HYDROIZOLACE
- 1x NETKANÁ TEXTILIE
- VYSPRAVENÉ CEMENTOVOU MALTOU TL. MAX. 10 MM
- PENETRACE

- NEPORUŠENÝ BETONOVÝ PODKLAD 30 MM (TL. BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ) | ZÁKLADŮ STAV
- ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - SKÁPLÝNOVÉ NÁTĚRY
- SKELNÁ MINÉŽ "TONALIT" 20 MM
- HYDROIZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - SKÁPLÝNOVÉ NÁTĚRY
- BETONOVÝ PODKLAD 100 MM

19,06 +28,12=47,20 M2

NOVÁ HRUBÁ PODLAHA - TĚLOCVIČNA (BEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY):

- DRÁTKOBETON VČETNĚ DILATACE 6x8 M, DILATAČNÍCH PÁSKŮ A ZALITÍ, TL. 120 MM
- NETKANÁ TEXTILIE - 1x
- FOLIOVÁ HYDROIZOLACE
- NETKANÁ TEXTILIE - 1x
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 4/8 ZAKALENÝ LOMOVOU VŠSVKOU SE ZHUTNĚNÍM TL. 65 MM

537,48 M2

ZASYPÁNÍ RUŠENÉHO TOPNÉHO KANÁLU ŠTĚRKODRTÍ

PROSTÝ BETON - C16/20 TL. MAX. 100 MM ÚPRAVA TOPNÉHO KANÁLU V TĚLOCVIČNĚ

- NETKANÁ TEXTILIE - 1x
- FOLIOVÁ HYDROIZOLACE
- NETKANÁ TEXTILIE - 1x

MEZI SLOUPY 1 ŠICHTA Z BETONOVÝCH CSB BEDNÍCÍCH TVÁRNIC S260/V250/DL500 MM + BETON C16/20

ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 4/8 ZAKALENÝ LOMOVOU VŠSVKOU SE ZHUTNĚNÍM TL. 65 MM

ŘEZ A-A - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PODLAHY



ŘEZ A-A - NOVÁ HRUBÁ PODLAHA (BEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY) +ÚPRAVA TOPNÉHO KANÁLU



6

BENEŠDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.:	ZODP. PROJ.:	VYPRACOVALA:	LUBOŠ BENEŠDA OCHLAZENÍ DO ÚŘEDNÍHO ZÁSTUPCE PŘEDSEDY ZÁSTUPCE PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 8 A 11 301 38 PLZEŇ
Ing. BENEŠDA	M. SMUTNÝ	D. RUJANŘOVÁ	
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3		
INVESTOR (TŘEBA ODBORNÝ ÚČET ZÁVODNÍ/NÁVOD NEPRÁVOD NE TEN IS PLZEŇ)			NÁZTHO:
HAVARIJNÍ STAV MALÉ TĚLOCVIČNY Č.2 SOUE PLZEŇ		DATUM:	06.2017
		STUPEŇ:	PROJEKT
		Č. ZAKÁZKY:	2017/06
	1. ETAPA	FORMÁT:	12x44
PŮDORYS A ŘEZ MALÉ TĚLOCVIČNY – DEMOLICE STÁV. PODLAHY, NOVÁ HRUBÁ PODLAHA, ÚPRAVA TOPNÉHO KANÁLU		MĚŘ. 1:100	Č. VÝKR. 4.