
























01.	ROZVEDOVANIE A SBĚRAC PRO TŘI FÁZE DOKURKY K ROZVEDOVÁNÍ A SBĚRACI 12/10 W	1
02.	STABILIZÁTOR KVALITY S HV 50 70 W DO 3 mžh.	1
03.	CERPAJKA SKUPINA SMĚŠOVANÁ kv=7,2 VČETNĚ OSEHOVÉHO CERPAJKA	1
04.	CERPAJKA SKUPINA SMĚŠOVANÁ kv=7,2 VČETNĚ OSEHOVÉHO CERPAJKA	1
05.	CERPAJKA SKUPINA SMĚŠOVANÁ kv=7,2 VČETNĚ OSEHOVÉHO CERPAJKA	1
06.	CERPAJKA SKUPINA SMĚŠOVANÁ kv=7,2 VČETNĚ OSEHOVÉHO CERPAJKA	1
07.	ZASOBNIK TEPLÉ VODY OJEN 750 L	1
08.	VÝSTUP ELEKTROSKÉ TOČIDY PATENTNÝ 7,5 W	1
09.	REGULAČNÍ VENTIL PRO PŘESNÝ VÝVYVOZINÍ DN 25 5,72, 0+780 kg/m ³ , Nixt, 9,3 O/h.	1
10.	REGULAČNÍ VENTIL PRO PŘESNÝ VÝVYVOZINÍ DN 25 5,72, 0+450 kg/m ³ , Nixt, 9,3 O/h.	1
11.	REGULAČNÍ VENTIL PRO PŘESNÝ VÝVYVOZINÍ DN 25 2,46, 0+300 kg/m ³ , Nixt, 9,3 O/h.	1

	POTŘEBUJÍ úpravek osobitné POZICE.
	PŘÍVODNÁ A VÝKATNÁ PRO NARAZENÍ
	OTÁPOVÝCH TĚLES V MÍSTNOSTI
	1.04.1.05
	POTŘEBUJÍ úpravek osobitné POZICE.
	PŘÍVODNÁ A VÝKATNÁ PRO NARAZENÍ
	OTÁPOVÝCH TĚLES V MÍSTNOSTI
	1.02.4.03
	POTŘEBUJÍ úpravek osobitné POZICE.
	PŘÍVODNÁ A VÝKATNÁ PRO NARAZENÍ
	OTÁPOVÝCH TĚLES V SOCIÁLNÍM
	ZÁJEZD
	POTŘEBUJÍ úpravek osobitné POZICE.
	PŘÍVODNÁ A VÝKATNÁ PRO NARAZENÍ
	OBCHVATY TĚPÉ VODY
	POTŘEBUJÍ úpravek osobitné POZICE.
	PŘÍVODNÁ A VÝKATNÁ PRO NARAZENÍ
	RODOLVÁZE A SÉRAZE
	POTŘEBUJÍ úpravek osobitné POZICE.
	SVÝSE, NERAZOPRAČENÍ KÍ STROPU
	POTŘEBUJÍ úpravek osobitné POZICE.
	SVÝSE, PŘÍROČNÍČNÍ KÍ STROPU
	SVÝSE, PŘÍROČNÍČNÍ KÍ STROPU

PROJEKTOVÝ POČÁTEK 0,000 = 350,700 m n.m. B.p.v.	POZNÁMKY ÚROVEŇ PROJEKTOVÉHO POČÁTKU STANOVENÁ PODLAHOU 1NP HALY
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

[illegible]