# SO 01 – PŮDORYS 2.NP (M 1:100)




PROSTUP 2.6 a 2.7 (M1:50)




PROSTUP 2.2 a 2.3 (M1:50)




PROSTUP 2.4 a 2.5 (M1:50)







PROSTUP 2.9 (M1:50)




PROSTUP 2.1 (M1:50)

## PROSTUPY

Ⓐ – PROSTUP PRO POTRUBÍ OZN. 2.1–2.5, 2.9




DETAIL PROSTUPU (M1:20)

Ⓑ – PROSTUP PRO POTRUBÍ OZN. 2.6–2.8




DETAIL PROSTUPU (M1:20)

## LEGENDA

| PROSTUPY PRO ROZVODY VZT | | | |
|---|---|---|---|
| OZN. | ROZMĚR PROSTUPU /mm/ | POPIS | VZDÁLENOST OSY OTVORU OD STROPNÍ KCE/PODLAHY |
| 2.1 | ø380 | PROSTUP ZDIVEM (DET. A) | 170 mm |
| 2.2, 2.3 | ø380 | PROSTUP ZDIVEM (DET. A) | 170 mm |
| 2.4, 2.5 | ø330 | PROSTUP ZDIVEM (DET. A) | 170 mm |
| 2.6–2.7 | ø175 | PROSTUP ZDIVEM (DET. B) | 200 mm |
| 2.8 | ø175 | PROSTUP ZDIVEM (DET. B) | 200 mm |
| 2.9 | ø315 | PROSTUP ZDIVEM (DET. A) | 200 mm |

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDIVO (CIHELNÉ, PÓROBETONOVÉ) TL.100–500MM

PROSTUP KONSTRUKCÍ PRO ROZVODY VZT

POZNÁMKY:

- PROSTUPY PRO ROZVODY VZT SE BUDOU ŘEŠIT VE FÁZI PŘED ZATEPLENÍM OBJEKTU – NENÍ UVAŽOVÁNA SKLADBA TEP. IZOLACE.
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNO DLE TYPU DODANÉ VZT JEDNOTKY.




PROSTUP 2.8 (M1:50)


SYMONTA s.r.o.
K Papírně 26, 312 00 Plzeň
(Czech Republic)
tel.: +420 377 498 625 fax.: +420 377 240 137
Email:sym@symonta.cz www.symonta.cz


AKCE/PROJECT
OBJEKTY ŠKOLY A DÍLEN U KAPLIČKY 761/II STAVEBNÍ ÚPRAVY - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

INVESTOR/DEVELOPER
SOS A SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761 342 01 SUŠICE

MÍSTO STAVBY/LOCATION
SUŠICE
PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEKT/OBJECT
SO 01 ŠKOLA

ČÁST/PART
STAVEBNÍ ČÁST

OBSAH/DRAWING TITLE
PROSTUPY VZT PŮDORYS 2.NP

POZNÁMKA/NOTE

| Č./No. | PŘEDMĚT REVIZE / REVISION SPECIFICATION | DATUM/DATE |
|---|---|---|
| | REVIZE/REVISIONS | |

| | |
|---|---|
| SCHVÁLIL/APPROVED | TOMÁŠ SLAVÍK |
| PODPIS/SUBMITTED | |
| PROJEKTANT/ARCHITECT | ING. TATJÁNA KOMÁŠOVÁ |
| PODPIS/SUBMITTED | |
| KONTROLOVAL/CHECKED | TOMÁŠ SLAVÍK |
| PODPIS/SUBMITTED | |
| STUPEŇ PD/PD STAGE | DPS |
| MĚŘÍTKO/SCALE | 1:100, 1:50, 1:20 |
| DATUM/DATE | 2/2019 |
| ARCH. ČÍSLO/DRAWING No | 16 2262 |
| | D.1.1.2.2. 3 |