POZNÁMKA:

- PŘÍPADNÉ ODCHYLKY ZJIŠTĚNÉ PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU ŘEŠENY NA MÍSTĚ
- VNĚJŠÍ LÍC STOŽÁRŮ VO MUSÍ BÝT 0,50 M ZA SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM (V ZELENI)
- UMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ VO V CHODNÍKU MUSÍ UMOŽNIT VOLNÝ PRŮCHOD V ŠÍŘCE MIN. 0,90 M (SPÁD CHODNÍKU 2%)
- VÝŠE UVEDENÉ PLATÍ I PRO UMÍSTĚNÍ NADZEMNÍCH HYDRANTŮ
- BUDE DODRŽENA NORMA NA VZÁJEMNÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- VYTYČOVACÍ BODY KANALIZAČNÍCH ŠACHET JSOU VZTAŽENY KE STŘEDU DNA ŠACHTY

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ VIZ. VÝKRES Č. A.3.

LEGENDA:

- o70 – SO 110 KOMUNIKACE (OSA, OBLOUKY, CHAR. BODY)
- oŠ2 – SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KAN. ŠACHTY A OBJEKTY)
- oŠ9 – SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (KAN. ŠACHTY)
- oV8 – SO 330 VODOVOD (LOMOVÉ BODY, HYDRANTY)
- o18 – SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (STOŽÁRY VO)

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	MENE s.r.o. INDUSTRY
ING. B. FRÖHLICH	P. RONOVSKÁ			Lobezská 53, 326 00 Plzeň, DIČ: CZ61171344, TEL: 377 445 149
Okres: PLZEŇ – SEVER				Arch. číslo: 01 / 17
Investor: SUS PK, OBEC DOLNÍ BĚLÁ, VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.				Datum: 01 / 17
PD II/204 DOLNÍ BĚLÁ – PRŮTAH				Měřítko: 1 : 250
				Formát: 8 x A4
				Stupeň: PDPS
GEODETICKÝ VÝKRES – I. ETAPA – ÚSEK MK3				Paré č.: / Výkr. č. A.3.4.