



Pohled P2




Pohled P1




Poznámka :

- * Celá kce. (zejména hliníkový obklad) specializované výsoce odborné dodávky
 - zámečnický prvek Z7 (O.K.) a Z6 (A2 alucobond)
- * Zdkladní rostr 1500/750 vč. zdvěsů (proměnná výška) podhled provádět po provedení elektro
- * Důležitá koordinace dodávek O.K., obkladových panelů a klempířských prvků
- * Povrchová úprava :
 - O.K. – žárové pozinkování
 - sloupky navíc nátěrový systém RAL 7015 + výstražné označení alucobond – RAL 7015 (výroba), rošt černý nátěr klempířské prvky, trapézový plech – RAL 7015
- * Před zahájením výroby musí být rostr podhledu odsouhlasený architektem a zástupcem památkové péče (zásadní designový prvek stavby) !!!
- * Kompatibilita obkladových desek a ocelového rastru



Detailní řez X - X

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Václav Hlinka		Pavel Sutnar	
Akce : Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zázemí, Gymnázium Luďka Píka v Plzni, Opavská 823/21, Plzeň			
Investor : Gymnázium Luďka Píka Opavská 21, Plzeň			
Obsah : Ocelový přístřešek			
 <div>Projektční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby</div>			
Letkovská 5, Plzeň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbling@seznam.cz			
Místo :		Plzeň	
Stupeň PD :		DSP + PVD	
Datum :		12./2016	
Číslo akce :		1614	
Měřítko : 1 : 50/10		Číslo výkresu : D.1.1.c.8.	