1.01
SKLAD CHEMIKÁLIÍ
29.84m²
3.82m

1.02
VÁHOVNA
24.17m²
3.82m

1.03
ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE
63.84m²
3.82m

1.04
KABINET
22.99m²
3.82m

1.05
UČEBNA
64.04m²
3.82m

VESTIBUL

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V MÍSTĚ
PŮVODNÍ UMYVADLOVÉ BATERIE, KTERÁ
BUDE DEMONTOVANÁ

UKONČENO KULOVÝM KOHOUTEM DN 15 mm (S.V. a T.V.)
VE VÝŠCE cca 550 mm NAD PODLAHOU
NOVÉ DOPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ NÁBYTKU

2x20/3,4
V - 550

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY
DN 40 mm V DÉLCE cca 0,6 m
PŘELOŽIT DO STĚNY
V POTRUBÍ 40/6,7 mm

UKONČENO KULOVÝM KOHOUTEM DN 15 mm (S.V.)
VE VÝŠCE cca 550 mm NAD PODLAHOU
NOVÉ DOPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ NÁBYTKU

UKONČENO KULOVÝM KOHOUTEM DN 15 mm (S.V.)
VE VÝŠCE cca 100 mm NAD PODLAHOU
NOVÉ DOPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ NÁBYTKU

d 20/3,4 mm

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY
DN 40 mm V DÉLCE cca 0,3 m U PODLAHY
PŘELOŽIT DO STĚNY
V POTRUBÍ 40/6,7 mm

UKONČENO KULOVÝM KOHOUTEM DN 15 mm (S.V.)
VE VÝŠCE cca 100 mm NAD PODLAHOU
NOVÉ DOPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ NÁBYTKU

d 20/3,4 mm

UKONČENO KULOVÝM KOHOUTEM DN 15 mm (S.V.)
VE VÝŠCE cca 550 mm NAD PODLAHOU
NOVÉ DOPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ NÁBYTKU

NOVÝ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
BATERIE - 2x ROHOVÝ VENTIL

2x20/3,4
V - 550

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V MÍSTĚ
PŮVODNÍ UMYVADLOVÉ BATERIE, KTERÁ
BUDE DEMONTOVANÁ

UKONČENO KULOVÝM KOHOUTEM DN 15 mm (S.V.)
VE VÝŠCE cca 100 mm NAD PODLAHOU
NOVÉ DOPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ NÁBYTKU

2x20/3,4
V - 550

NOVÝ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
BATERIE - 2x ROHOVÝ VENTIL

20/3,4
POD STUPÍNKEM

VEDENO STUPÍNKEM

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V MÍSTĚ
PŮVODNÍ UMYVADLOVÉ BATERIE, KTERÁ
BUDE DEMONTOVANÁ

LEGENDA

STUDENÁ VODA (S.V.)

TEPLÁ VODA (T.V.)

POZNÁMKA:

VNITŘNÍ ROZVOD JE NAVRŽEN Z TRUB INSTAPLAST PP typ 3 PN 20
ROZMĚRY JSOU UDÁVÁNY VNĚJŠÍ PRŮMĚR/TLOUŠŤKOU STĚNY
POTRUBÍ S.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ tl. 10 mm
POTRUBÍ T.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ tl. 25 mm
VÝŠKY JSOU V mm OD ČISTÉ PODLAHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval: Ing. MARTIN VOLF	Zodpovědný projektant: Ing. MARTIN VOLF	Vedoucí projektant: ING. V. ŘEZNÍČKOVÁ	Ing. Martin Volf PROJEKTY PO[illegible] A ZTI Dnušy 1 312 00 Plzeň e-mail: tel: 733 567 726 IČO: 69785443
Investor: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, 312 00 Plzeň			formát A4: 6xA4 / paré:
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR CHEMIE GYMNÁZIUM LUĎKA PIKA PLZEŇ OPAVSKÁ 21, PLZEŇ			č. zak.: 2017-08 / datum: 02/2017 / měřítko: 1:50 / výkr. č.: 5
Název: ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 1. NP			část: D1.4 c