



TVAR A VÝZTUŽ ČEL 1:50

ČELO NA VTOKU


Řez A–A  
Tvar




Pohled na vtok 1:50  
Tvar



Řez B–B  
Tvar



Pohled na výtok 1:50  
Tvar








Řez A–A  
Výztuž


Pohled na vtok 1:50  
Výztuž

Řez A–A  
Výztuž


Pohled na vtok 1:50  
Výztuž




10 Ø R 14 dl.1760, 6 200, ks 34



1b Ø R 14 dl.1960, 6 200, ks 36



1c Ø R 14 dl.1700, 6 200, ks 34



1d Ø R 14 dl.1900, 6 200, ks 36

2 Ø R 12 dl.3710, 6 200, ks 56

3 Ø E 10 dl.850, 9ks/m2, ks 120

Beton C 30/37 XF3  
OCEL B500B  
Jmenovité krytí výztuže 45 mm  
Minimální krytí výztuže 40 mm

POZN: DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝKRESU VÝZTUŽE BUDE PROVEDENO V RDS.

PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB  
Projektční kancelář Ing. Škubalová  
U Bochně 29, 526 00 PÍZEŇ  
tel.: 37744 03 45

|                 |  |            |                |  |
|-----------------|--|------------|----------------|--|
| VED. PROJEKTANT | IZOPR. PROJEKTANT                              | VYPRACOVAL | SCHVALILA      | Projektant kancelář Ing. Škubalová<br>U Bochně 29, 501 57 Pízeň<br>tel.: 37744 03 45 |
| Ing. Škubalová  | Ing. Škubalová                                 | Basso      | Ing. Škubalová |  |
| KAT. ÚZEMÍ      | Skotice  | KRAJ:      | Přerovský      | FORMÁT   |
| OBJEDNATEL      | SÚS PK, příspěvkové organizace                 |            |                | ÚČEL   |
| AKCE            | Mosty 11725-3 a 11725-4<br>Skotice + propustěk |            |                | ČÍS. ZAKÁZKY   |
|                 | SO 202 most ev. č. 11725-4                     |            |                | MĚŘÍTKO  |
| OBJEKT:         |  |            |                | ČÍS. PŘÍLOHY   |
| OBSAH           | TVAR A VÝZTUŽ ČEL                              |            |                | 5  |