



POZNÁMKY:

- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VŠECHNY HRANY ZKOSENY 20/20
- VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU NEOPATŘENÉ IZOLACÍ
- JSOU NATŘENY ALP + 2x ALN

BETON: C30/37 – XF2, XD1, XC2  
PODKLADNÍ BETON: C12/15 – XO  
ZNAČENÍ BETONŮ PODLE ČSN EN 206

OCEL: B500B  
ZNAČENÍ PODLE ČSN 420139

Akce:		Most ev.č. 19515–1 Drahořín	
Objednatel:		SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O. ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ	
Souřadnicový systém:		S–JTSK	
Výškový systém:		Bpv	
Číslo zakázky:	14 199 02	HIP:	Ing. Jan KOMANEC
Schválili:	Ing. Václav HVÍZDAL	241096748, jkm@pontex.cz	Komanec
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNICKA	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC
		241096748, jkm@pontex.cz	Komanec
		Vypracoval:	Ing. Erika MENŠÍKOVÁ
		241096748, eme@pontex.cz	Menšíková
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.		Obec: Drahořín	Kraj: Plzeňský
Akce: Most ev.č. 19515–1 Drahořín		Datum: 10/2017	Stupeň: PDPS
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST		Souprava:	Č. přílohy
Objekt: SO 201 – MOST			
Příloha: TVAR KONSTRUKCE			C7