

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

## odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 4391/16/ZPR/Ran

V Sušici dne 13. 2. 2017

Úředně oprávněná osoba: Randák, 082

Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustan. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

Účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje**, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 00, IČ 72053119

**Město Hartmanice**, Hartmanice 75, 342 01 Sušice IČ 00255467

### vydává

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

### **stavební povolení**

k provedení stavby vodního díla „II/145 a II/190 průtah Hartmanice – SO 301 dešťová kanalizace“, v kraji Plzeňském, okres Klatovy, Obec Hartmanice, na pozemku p.č. 473/1, 471/1, 316/3 a 358/12 v katastrálním území Hartmanice I, souřadnice X,Y orientačně dle vodoprávního editoru v systému S-JSTK: začátek -826118;-1134000 a konec – 826811;-1134188 za účelem odvádění srážkových vod z komunikace, chodníků a střech domů u komunikace.

### Údaje o povolené stavbě vodního díla:

SO 301 zahrnuje rekonstrukci dešťové kanalizace v délce 645,8 m. V rámci stavby budou postaveny stoky A, B a C. Kanalizace bude provedena z kameninového potrubí oboustranně glazovaného v dimenzi DN 250 (únosnost potrubí 40 kN/m), DN 300 (únosnost 48 kN/m) a DN 400 (únosnost 64 kN/m). Spojovací systém potrubí C, spoj K – polyuretanový. Stoka „A“ bude z potrubí DN 250 v délce 116. Stoka „B“ bude z potrubí DN 250 v délce 300 v délce 45 m a DN 400 v délce 207,8 m. Stoka „C“ bude z potrubí DN 300 v délce 277 m. Na kanalizaci budou osazeny betonové šachty DN 1000, dále budou na kanalizaci napojeny dešťové svody a uliční vpusti, jsou řešeny samostatnou dokumentací, která není součástí stavby vodního díla. Nové stoky dešťové kanalizace se budou napojovat na stávající kanalizaci prostřednictvím nových šachet.

Součástí stavby dešťové kanalizace je i odstranění části stávající kanalizace v souběhu s nově navrženou stokou „B“ z betonu DN 400 a délky 194 m. Nad potrubím bude provedeno odtěžení zeminy, stávající potrubí a kanalizační šachty budou vybourány a suť bude odvezena na skládku nebo k recyklaci.

Pro provedení stavby vodního díla "II/145 a II/190 průtah Hartmanice – SO 301 dešťová kanalizace" podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona, vodoprávní úřad stanovuje povinnosti:

1. Stavba vodních děl bude provedena podle předloženého a ve vodoprávním řízení ověřeného projektu „II/145 a II/190 průtah Hartmanice – SO 301 dešťová kanalizace“, který vypracoval, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeněk Černý.
2. Veškeré změny oproti předloženému projektu budou předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Při provádění výkopových prací je stavebník povinen učinit taková nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení sítí za účasti pracovníků ČEZ Distribuce a CETIN. Křížení sítí bude provedeno dle platných norem.
4. Stavba bude provedena oprávněnou firmou, která bude zodpovídat za odborné provedení stavebních prací. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstali čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
6. Stavba bude dokončena v termínu **do 31.12. 2019.**
7. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustan § 122 odst. 1 stavebního zákona.
8. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženo: popisem případně výkresy a zdůvodněním odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, údaje o zhotoviteli stavby, doklad o řádném dokončení a převzetí stavby vystavený zhotovitelem stavby, prohlášení o shodě materiálů a výrobků použitých na stavbě, doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti kanalizace, doklad o nakládání s odpady, zaměření stavby na podkladu katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic x, y, v systému S-JTSK, stavební deník stavby k nahlédnutí, doklad o vytyčení inženýrských sítí a doklad o převzetí křížení sítí a protokol o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje.
9. Po dobu výstavby bude zajištěn odvod vody ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení domu č.p. 90 Hartmanice.

### Odůvodnění:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 00 a **Město Hartmanice**, Hartmanice 75, 342 01 Sušice, zastoupení Ing. Danielou Škubalovou – *Projekční kancelář, U Bachmače 29, Plzeň 326 00* dne 15.1.2016 podala žádost o stavební povolení „II/145 a II/190 průtah Hartmanice – SO 301 dešťová kanalizace“ na pozemku p.č. 473/1, 471/1, 316/3 a 358/12 v k.ú. Hartmanice I. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jelikož podání nemělo úplné podklady pro posouzení žádosti, byl žadatel vyzván opatřením ze dne 22.2.2016, č.j. 654/16/ZPR/Ran k doplnění podání a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Podklady byly doplněny dne 30.12.2016.

#### K žádosti byly předloženy následující doklady:

- a) Projekt vodního díla „II/145 a II/190 průtah Hartmanice – SO 301 dešťová kanalizace“, který vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeněk Černý.
- b) Vlastnická práva k pozemkům, na kterých je umístěna stavba, a k sousedním pozemkům byly doloženy výpisy z katastru nemovitostí.
- c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby ze dne 8.2.2012 pod č.j. 836/11/VYS a souhlas Městského úřadu v Sušici, odbor výstavby a ÚP jako místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona, ze dne 11.1.2016 pod č.j. 4761/15/VYS/Sa.

- d) Stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava, České Budějovice ze dne 16.3.2016 pod č.j. 14079/2016-142.
- e) Vyjádření správce toku Lesy České republiky s.p., správa toků –oblast povodí Vltavy, Benešov ze dne 25.5.2016 pod č.j. LCR 954/001330/2016.
- f) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice PK se sídlem v Plzni ze dne 1.10.2015 pod č.j. KHSPL/21217/21/2015.
- g) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy ze dne 20.11.2015 pod č.j. HSPM-44-6/2012 KT.
- h) Závazné stanovisko, Správy Národního parku Šumava ze dne 2.10.2015 pod č.j. NPS 07340/2015 ke stavbě dešťové kanalizace.
- i) Rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 8.2.2016 pod č.j. 4952/15/DOP/Pa jako silničního správního úřadu, o povolení zvláštního užívání komunikace.
- j) Plná moc k zastupování.
- k) Smlouva o právu zřídit stavbu na pozemku p. č. 358/12 v katastrálním území Hartmanice I ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha
- l) K projektové dokumentaci vydali svá stanoviska správci sítí
  - o Vyjádření O2 Czech Republic, a.s., o existenci podzemních vedení komunikačních sítí pod č.j. 608171/15 ze dne 27.5.2017 – při stavbě dojde ke střetu s telekomunikačními sítěmi.
  - o Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 6.10.2016 pod č.j. 0100502730 k existenci zařízení distribuční soustavy – v zájmovém území se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením ze dne 30.12.2016. Vzhledem k tomu, že místo stavby je vodoprávnímu úřadu dobře známé a žádost poskytuje dostatečné podklady pro rozhodnutí, upustil vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního projednání. Lhůta pro uplatnění případných námitek k navrhované stavbě nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení byla stanovena v souladu s ust. § 112, odst. 1 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení písemností se provádí v souladu s ustan. § 144 odst. 2 správního řádu. Podle ustan. § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení na úřední desce.

Vodoprávní úřad obdržel dne 12.1.2017 námítky účastníka řízení pana Tomáše Beránka, Hartmanice 90 Sušice 342 01 a Ludmily Beránkové, Hartmanice 90, Sušice 342 01. V námítkách účastníci řízení požadují, aby po dobu výstavby byl zajištěn odvod vody ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení domu č.p. 90 Hartmanice. Této námitce vodoprávní úřad vyhověl v podmínkách rozhodnutí. Dále účastníci řízení požadovali, aby se nezvýšila niveleta nově provedeného povrchu nad stavbou kanalizace. Této námitce vodoprávní úřad nevyhověl, neboť již byla řešena v řízení o stavebním povolení komunikace vydaného MÚ Sušice, odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 7.3.2016 pod č.j. 34/16/DOP/Pa a bylo jí vyhověno, dále bylo toto řešeno ve smlouvě o právu k provedení stavby na pozemku p.č. 173/4 v k.ú. Hartmanice I.

#### **V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:**

- projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou,
- stavba se nachází na pozemku stavebníka a na pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha, se kterým byla sepsána smlouva o právu provést stavbu.
- záměr stavby je v souladu s územním rozhodnutím,
- ke stavbě byly vzneseny námítky, účastníka pana Tomáše Beránka, Hartmanice 90 Sušice 342 01 a Ludmily Beránkové, Hartmanice 90, Sušice 342 01, kterým bylo vyhověno, částečně ve výroku rozhodnutí a část byla řešena v rámci řízení o povolení stavby komunikace, jak je uvedeno výše.
- účastníci řízení se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí,
- stavba dešťové kanalizace je prováděna mimo vodní tok.

Vodoprávní úřad v souladu s ustan. § 15 odst. 3 vodního zákona a ustan. § 115 stavebního zákona stanovil podmínky pro provedení stavby na základě požadavků dotčených orgánů, předložených



stanovisek, a zpracované projektové dokumentace. Dále stanovil doklady, které budou předány při žádosti o kolaudační souhlas.

Údaje o zhotoviteli slouží ke kontrole, zda byla stavba provedena oprávněnou osobou, která zodpovídá za provedení stavby podle ust. § 160 odst. 1 stavebního zákona.

Osvědčení požadovaných vlastností výrobků a materiálů slouží k ověření, že použité materiály jsou vhodné pro daný typ stavby v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Horní Vltavy bylo zjištěno, že povoleným vodním dílem nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výrokové části uvedeno.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Sušice.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne doručení, nejdéle však od 10. dne uložení písemnosti k vyvednutí.



  
Ing. Ivana Zemenová  
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek byl vyměřen a uhrazen ve výši 1500,- Kč podle sazebníku poplatků, položka č. 18, odst. 1 písm. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

#### Příloha:

Ověřená dokumentace stavby bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## Rozdělovník:

### Obdrží na doručení účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 00 a **Město Hartmanice**, Hartmanice 75, 342 01 Sušice, zastoupení Ing. Danielou Škubalovou –  
Projekční kancelář, U Bachmače 29, Plzeň 326 00

### Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha

### Účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce:

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha

### Účastníci řízení dle ustan. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

Vlastníci pozemků p.č. 543/4, 185/6, 185/8, 543/2, 173/1, 181/6, 181/4, 534, 173/3, 170/1, st.257, 173/4, st.196/1, st.196/2, st.97, 170/4, st.112, 679, 36/3, st.95, 693, 36/11, 36/12, 36/5, st.45/2, st.45/1, 555, 461/2, 447/3, st.15/2, st.16, st.93, 537, 55/3, 477, st.17, 535, st.109, st.173, 678, st.143, st.85/3, 548, st.117, 549, 550, 682, 683, st.85/1, st.85/2, st.134, st.149, st.150, st.86, 349/2, 437, st.151, st.152, 358/9, 434/8, 434/18, 700 a 433/2 v k.ú. Hartmanice I.

### Dotčené orgány:

MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP

MÚ Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, Klatovy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy

Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, Vimperk 385 01, odbor státní správy CHKO Šumava, pracoviště Sušice

Dále obdrží:

Městský úřad Sušice a Hartmanice – k vyvěšení na úřední desce

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Sušice a Hartmanice. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno na úřední desce

dne.....

Sejmuto z úřední desky

dne.....

Vyvěšeno na elektron. úřední desce

Dne .....

Sejmuto z elektron. úřední desky

dne .....