

Č.j.: OD/7140/17-5/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 09.10.2017

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11. 11. 2017
Městský úřad Klatovy
dne 11. 11. 2017

Městský úřad
odbor dopravy
dopravní úřad
-11-



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661 v řízení o žádosti ze dne 19.07.2017 podle § 115 stavebního zákona vydává stavební povolení na stavbu „**II/186 Klatovy – Plánická ulice – Stavební úpravy**“, umístěné na p.p.č. 185/1, 3405/3, 3405/12, 3405/1, 97/19, 3405/15, 97/14, 3626/1, 1/1, 1/2, 82/2, 85/1, 71/3, 3412/1, 3914/1, 3913, 83/2, 3412/8, 3405/28, 3405/27, 3412/7, 3412/2, 3914/2, 3914/6, 3769/9, 3405/2, 3405/24, 3405/23, 3769/13, 3206/114, 3206/115, 3206/116 v katastrálním území Klatovy.

Stavba obsahuje:

Objekt SO 102 Chodníky

Stavba řeší stavební úpravy v ulici Dobrovského, Jiráskova a Plánická. Jedná se o úpravy pro zlepšení bezpečnosti dopravy a zejména chodců. Tyto úpravy řeší vybudování vysazených ploch v místech stávajících přechodů, doplnění míst pro přecházení, ochranný ostrůvek u křižovatky Dobrovského – Pražská, doplnění dlažby s reliéfním povrchem u přechodů a míst pro přecházení a úpravu autobusových nástupišť v km 0,035 a 0,575. Dále zřízení přejezdných prahů na parkoviště v km 0,075 vlevo a vpravo. Úpravou chodníků v dané lokalitě by mělo dojít ke zlepšení dodržování průjezdných rychlostí, zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších, zlepšení plynulosti dopravy. Nároží křižovatek ulice Plánická s ulicemi Šmilovského, Kličkova, K Vodojemu a Studentská budou upraveny tak, aby se zkrátila délka přechodů a zamezilo se parkování v rozhledových polích křižovatky – budou zřízeny vysazené chodníkové plochy. Příčný sklon chodníku bude 2,00% směrem do vozovky.

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce X/2016, stupeň DSP, pod číslem zakázky 3016, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
7. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
9. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):
 - a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 720/16 ze dne 10.11.2016
 - b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 13.10.2017 pod Č.j. KHSPL/24958/21/2016
 - c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-5160-2/2016 KT ze dne 17.10.2016
 - d) GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 5001364411 ze dne 09.09.2016 a k PD Č.j. 5001387609 ze dne 27.10.2016 s podmínkami: 1.) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 2.) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3.) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz, nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen

provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 4.) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6.) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7.) „Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.“ 8.) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9.) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10.) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.griservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami. 11.) „Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12.) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 13.) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15.) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16.) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a

mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- e) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí zn. č. 0100618902 ze dne 22.08.2016, vyjádření k PD č. 1081954015 ze dne 19.10.2017 s podmínkami: 1.) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 840 840 840 provedeno vytýčení podzemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace. 2.) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 3.) Před prováděním zemních a výkopových prací ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 4.) Souběh a křížení s podzemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí obzvláště v místech sjezdů, silnice a parkovacích ploch. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři. 5.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnicích prvků podpěrných bodů nadzemního vedení a podzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
- f) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 22.08.2016 pod Č.j. 689532/16 a vyjádření k PD pod zn. POS-PD-567-16 ze dne 06.12.2016 s podmínkami: 1.) Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**. 2.) V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005. Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 předpisy pro podzemní sdělovací vedení. 3.) Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
- g) Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 26.08.2016, zn. č. To/2016/1650595 a k PD ze dne 12.10.2016, zn. č. Za/2016/1650682 s podmínkami: 1.) Nově umístěné kanalizační vpusti budou na stávající kanalizační přípojky napojeny tak, aby odtok vody byl plynulý, bez prudkých zlomů. Ve vpustích budou osazeny koše. 2.) Konečné úpravě komunikace II/186 budou předcházet opravy na vodovodu a kanalizaci. 3.) Při stavebních úpravách chodníků a komunikace budou respektovány povrchové znaky vodovodu a kanalizace, které budou v případě změny nivelity geodeticky zaměřeny.
- h) RIO Media a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 15.12.2016, zn. č. Vyj-2016-1775 s podmínkami: 1.) Zajistit zanesení informací o přítomnosti našich sítí a

pomocných zařízení vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavbou do příslušné projektové dokumentace. 2.) případné přeložení naší VKSZ provedou pracovníci pověřeni naší společností na náklady stavebníka, který přeložku vyvolal. Za účelem přeložky naší VKSZ je stavebník povinen s námi uzavřít smlouvu o realizaci přeložky. 3.) V případě, že dojde v průběhu stavby k přeložce naší VKSZ, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu). Rovněž stavebník uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. 4.) V ochranném pásmu VKSZ neprovádět výsadbu dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. 5.) **Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit.** - ostatní podmínky viz. výše uvedené vyjádření k existenci sítí které je nedílnou součástí DSP.

- i) Airweb spol. s.r.o. – vyjádření k existenci sítí z 12.09.2016 pod Č.j. 16-09-12_62 s podmínkami: 1.) Bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předem písemně oznámit provozovateli komunikační sítě – společnosti Airweb s.r.o. 2.) Při provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikačního vedení. Odkryté komunikační vedení je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 3.) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí komunikačního vedení, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím komunikačního vedení písemně vyzvat provozovatele – společnost Airweb s.r.o. – ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas provozovatele komunikačního vedení. 4.) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Airweb s.r.o. 5.) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu komunikačního vedení mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než komunikační vedení řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Ostatní podmínky viz. vyjádření k existenci sítí ze dne 12.09.2017, Č.j. 16-09-12_62 jež je nedílnou přílohou rozhodnutí o povolení stavby.
- j) Technické služby Města Klatov – vyjádření k PD ze dne 31.08.2016 s podmínkami: 1.) Čtrnáct dnů před zahájením stavebních prací nutno skutečný stav ověřit. 2.) V ochranném pásmu podzemního vedení které činí 1 m na obě strany od kabelu, je nutno provést zemní práce ručním způsobem za zvýšené opatrnosti. Před zahrnutím výkopu nutná kontrola pracovníkem TSMK.
- k) Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, vyjádření Č.j. OVV/3031/16/Kin ze dne 23.08.2016 s podmínkami: 1.) Budou dodrženy normy pro prostorové uspořádání sítí. 2.) Oznámení o zahájení stavebních prací nám zašlete na e-mail: informatici@mukt.cz 14 dnů předem. 3.) Vytýčení sítí si písemně objednejte u firmy Investell s.r.o. nejpozději 10 pracovních dnů předem. Kontakt: Radek Plechinger: 376358157, 723213358, e-mail plechinger@investtel.cz 4.) Pokud dojde k odkrytí našeho zařízení, vyzvete pracovníky Města Klatovy – informatiky ke kontrole obnaženého zařízení před záhozem (Kinský 725134767, Klemsa 602209792). U našeho obnaženého zařízení budete postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a změně prostorového uspořádání našeho

zařízení. 5.) Při odkrytí našeho zařízení zabezpečíte proti poškození nebo odcizení. 6.) Zemní práce v ochranném pásmu/ v blízkosti našeho zařízení budou prováděny ručně, budou dodrženy příslušné zákony a normy. 7.) Každé zjištěné nebo způsobené poškození našeho zařízení nahlásíte na kontaktní osoby (Kinský 725134767, Klemsa 602209792) a zašlete na e-mail: informatici@mukt.cz 8.) Předložit další stupeň projektové dokumentace.

- l) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vyjádření k existenci sítí a PD ze dne 31.08.2016 s podmínkami: 1.) Před zahájením jakýchkoli prací (i projekčních) je nutné vytyčit naše sítě. 2.) V souladu s požadavky § 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů se stanovují níže uvedené podmínky pro práce v ochranném pásmu zařízení – a) šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. b) v ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohli ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. c) v ochranném pásmu se zakazuje umístování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů. d) při souběhu, křížení jiných sítí apod. se sítěmi ve správě naší společnosti je nutno dodržovat požadavky platných předpisů na prostorové uspořádání sítí. e) při křížení nebo souběhu ve vzdálenosti menším než jeden metr bude vždy přizván pracovník naší společnosti ke kontrole před dokončovacími pracemi (zásypem). f) v místech křížení se sítěmi v naší správě bude po realizaci naší společnosti dodána dokumentace geodetického zaměření jednotlivých sítí a podélný řez. 3.) Při případném nízkém krytí potrubí při rekonstrukci komunikace, bude v komunikaci provedeno ochranné opatření pro potrubí dle příkazu v příloze č.2.
11. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.
12. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
13. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
14. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
15. Stavebník upozorní zhotovitele, aby před započatím prací požádal Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a o povolení uzavírky komunikace.
16. Stavba bude dokončena - **12/2019**
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
1. Vytyčení prostorové polohy stavby
 2. Osazení obrubníků
18. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy

- doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
- geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení §27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661

Odůvodnění:

Dne 19.07.2017 podal stavebník Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**II/186 Klatovy – Plánická ulice – Stavební úpravy**“, umístěné na p.p.č. 185/1, 3405/3, 3405/12, 3405/1, 97/19, 3405/15, 97/14, 3626/1, 1/1, 1/2, 82/2, 85/1, 71/3, 3412/1, 3914/1, 3913, 83/2, 3412/8, 3405/28, 3405/27, 3412/7, 3412/2, 3914/2, 3914/6, 3769/9, 3405/2, 3405/24, 3405/23, 3769/13, 3206/114, 3206/115, 3206/116 v katastrálním území Klatovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce X/2017, stupeň DSP, pod číslem zakázky 3016, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán.

Stavební úřad opatřením ze dne 15.08.2017 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení a stanovil termín (do 10 dnů od doručení) do kdy mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení, dotčené orgány neuplatnili ve stanovené lhůtě návrhy, námitky ani důkazy.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky na p.p.č. p.p.č. 185/1, 3405/3, 3405/12, 3405/1, 97/19, 3405/15, 97/14, 3626/1, 1/1, 1/2, 82/2, 85/1, 71/3, 3412/1, 3914/1, 3913, 83/2, 3412/8, 3405/28, 3405/27, 3412/7, 3412/2, 3914/2, 3914/6, 3769/9, 3405/2, 3405/24, 3405/23, 3769/13, 3206/114, 3206/115, 3206/116 v katastrálním území Klatovy na kterých má být realizována stavba a dále na vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Oznámení rozhodnutí je provedeno v souladu s ust. § 144, správního řádu veřejnou vyhláškou, vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální

stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem obecného stavebního úřadu v Klatovech tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení ve výroku uvedených právních předpisů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 720/16 ze dne 10.11.2016
- b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 13.10.2017 pod Č.j. KHSPL/24958/21/2016
- c) GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 5001364411 ze dne 09.09.2016 a k PD Č.j. 5001387609 ze dne 27.10.2016
- d) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí zn. č. 0100618902 ze dne 22.08.2016, vyjádření k PD č. 1081954015 ze dne 19.10.2017
- e) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 22.08.2016 pod Č.j. 689532/16 a vyjádření k PD pod zn. POS-PD-567-16 ze dne 06.12.2016
- f) Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 26.08.2016, zn. č. To/2016/1650595 a k PD ze dne 12.10.2016, zn. č. Za/2016/1650682
- g) RIO Media a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 15.12.2016, zn. č. Vyj-2016-1775
- h) Airweb spol. s.r.o. – vyjádření k existenci sítí z 12.09.2016 pod Č.j. 16-09-12_62
- i) Technické služby Města Klatov – vyjádření k PD ze dne 31.08.2016
- j) Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, vyjádření Č.j. OVV/3031/16/Kin ze dne 23.08.2016
- k) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vyjádření k existenci sítí a PD ze dne 31.08.2016
- l) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-5160-2/2016 KT ze dne 17.10.2016
- m) ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření k existenci sítí pod zn.č. 0200489619 ze dne 22.08.2016
- n) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje – vyjádření zn.č.2506/16/SÚSPK-K ze dne 04.10.2016
- o) Městský úřad Klatovy – odbor výstavby, vyjádření dle § 15 stavebního zákona Č.j. OVÚP/9102/16/Ks ze dne 04.11.2017
- p) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/10143/16/St ze dne 08.11.2016

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy IDDS: dh6chx7

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnys6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

RIO Media a.s., Kovaneckého 2124/30, 190 00, Praha 9, IDDS: d68f3ta
AIRWEB, spol. s.r.o., Chodská 1032/27, 120 00, Praha 2, IDDS: ktej48i
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660/2, 339 01 Klatovy, IDDS: gnmesd3
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13
Plzeň, IČ: 00072053119, IDDS: qbep485
Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4
Greenwatch – zapsaný spolek, Heřmanova Hut', Vlkýš, Tyršova, PSČ 330 24

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Klatovy: 2/1, 71/1, 71/2, 88/2, 2774/41, 2774/45, 3206/155, 3512, 3764/15, 3769/2, 3769/8, 3769/11, 3769/14, 3769/15, 3769/17, 3780/2, 3912/8, 3405/8

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Klatovy: 122, 140/1, 770, 773/2, 785/2, 785/1, 787/1, 787/2, 960/1, 1327, 1660, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 4045, 4062, 4286/1, 4286/2, 4286/4

Vypořádání se s námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jiří Augustin
služ. číslo 414012

Doručí se veřejnou vyhláškou:**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu**

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3

IDDS: qa7425t

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy IDDS: dh6chx7

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

RIO Media a.s., Kovaneckého 2124/30, 190 00, Praha 9, IDDS: d68f3ta

AIRWEB, spol. s.r.o., Chodská 1032/27, 120 00, Praha 2, IDDS: ktcj48i

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660/2, 339 01 Klatovy, IDDS: gnmesd3

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13

Plzeň, IČ: 00072053119, IDDS: qbep485

Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4

Greenwatch – zapsaný spolek, Heřmanova Huť, Vlkýš, Tyršova, PSČ 330 24

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním

území Klatovy: 2/1, 71/1, 71/2, 88/2, 2774/41, 2774/45, 3206/155, 3512, 3764/15, 3769/2, 3769/8, 3769/11, 3769/14, 3769/15, 3769/17, 3780/2, 3912/8, 3405/8

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území

Klatovy: 122, 140/1, 770, 773/2, 785/2, 785/1, 787/1, 787/2, 960/1, 1327, 1660, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 4045, 4062, 4286/1, 4286/2, 4286/4

Dotčené orgány:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Klatovy, odbor hospodářský

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a