



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing.Škubalová	Veselá	Veselá	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat.území: Myslovice		Datum	9/2016
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje				Účel	PDPS
Akce: PD - VÝSTAVBA MOSTU NA SIL. II/186 V OBCI MYSLOVICE				Číslo zakázky	1035
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
Obsah: Požárně bezpečnostní řešení stavby				Číslo přílohy F6	Číslo kopie

Stavba: **II/186 Oprava propustku v obci Myslovice**

Objednatel: SÚS Klatovy

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší celkovou opravu propustku, který převádí silnici II/186 přes bezejmenný potok. Propust je ve velmi špatném stavu, bude odstraněn a nahrazen novým mostním objektem. Stavba dále obsahuje úpravu předmostí včetně autobusových zastávek, prodloužení úseků chodníků v obci, provedení vjezdů a sjezdů na místní komunikaci apod.. Nový mostní objekt bude o jednom poli s monolitickou železobetonovou konstrukcí. Konstrukce vozovky v rekonstruovaných částech bude mít kryt z asfaltového betonu, šířka v nejužším místě bude 6,5 m mezi obrubami.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se výstavba posuzuje podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. a podle navazujících norem, v daném případě podle ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730833.

Most je součástí navazující komunikace, která patří mezi zařízení pro vedení protipožárního zásahu.

Podle ČSN 730802, čl. 12.2.2 a ČSN 730804, čl. 13.2.3 jsou požadované zpevněné komunikace š. minim. 3 m – upravovaná komunikace je dvoupruhová, včetně šířky mostu odpovídá požadavkům, projektovaná je podle ČSN 736101, ČSN 736110, pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 736114 a TP 170.

Práce budou prováděny za úplné uzavírky silnice a převedení dopravy na objízdnou trasu.

V Plzni, 15.2.2010

Vypracovala: Ludmila Veselá

Částkova 74, Plzeň - tel. 377 440 025

