

Zař./Poz.	Položka	Ks	MJ	Mat. 1 ks	Σ mat.	Mtž. 1 ks.	Σ mont.	Σ 1 ks	Σ celkem
	<u>Zařízení č.1</u>								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	2	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	3	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 100/100/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PMR-160W	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 160 mm	1	m		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	1	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX 127	1	bm		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX 102	2	bm		0	0	0	0	0
	<u>Zařízení č.2</u>								
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 125	3	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	2	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/125	5	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 100/100/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d125/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 125 mm	1	m		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	1	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX 127	3	bm		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX 102	1	bm		0	0	0	0	0
-	Zátka d 125 mm	1	ks		0	0	0	0	0
	<u>Zařízení č.3</u>								
-	Radiální ventilátor EB 100 T	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	0,45	m		0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PER 100	1	ks		0	0	0	0	0

	<u>Zařízení č.4</u>								
-	stávající bez úprav								
	<u>Zařízení č.5</u>								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	2	ks		0	0	0	0	0
-	Pohybové čidlo	1	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 125	3	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	2	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/125	3	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 100/100/100	2	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/125 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 160 mm	0,6	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 127	7,5	bm		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	2,5	bm		0	0	0	0	0
-	Zátka d 125 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zátka d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
	<u>Zařízení č.6</u>								
-	stávající bez úprav								
	<u>Zařízení č.7</u>								
-	Radiální ventilátor EB 100 T	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	0,45	m		0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PER 100	1	ks		0	0	0	0	0
	<u>Zařízení č.8</u>								
-	Radiální ventilátor EB 100 T	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	2,2	m		0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PER 100	1	ks		0	0	0	0	0

	Zařízení č.9								
-	Radiální ventilátor EB 100 T	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	0,45	m		0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PER 100	1	ks		0	0	0	0	0
	Zařízení č.10								
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	0,7	m		0	0	0	0	0
	Zařízení č.11								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	2	ks		0	0	0	0	0
-	Pohybové čidlo	1	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PMR-160W	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 160 mm	0,8	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	3,3	bm		0	0	0	0	0
	Zařízení č.12								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	2	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0

-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/125	1	ks		0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/125 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 125 mm	0,5	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 160	1	bm		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	1	bm		0	0	0	0	0
Zařízení č.13									
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/125	1	ks		0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/125 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	3,2	bm		0	0	0	0	0
Zařízení č.14									
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/125	1	ks		0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/125 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	3,2	bm		0	0	0	0	0

	<u>Zařízení č.15</u>								
-	stávající bez úprav								
	<u>Zařízení č.16</u>								
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	0,18	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	0,5	bm		0	0	0	0	0
	<u>Zařízení č.17</u>								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pohybové čidlo	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PMR-160W	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 160 mm	0,8	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	3,5	bm		0	0	0	0	0
	<u>Zařízení č.18</u>								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pohybové čidlo	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0

-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks	0	0	0	0	0
-	Protidešťová žaluzie PMR-160W	1	ks	0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 160 mm	0,8	m	0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	3,5	bm	0	0	0	0	0
Zařízení č.19								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks	0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	2	ks	0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks	0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks	0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks	0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks	0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks	0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks	0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/125 mm	1	ks	0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks	0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	2,8	bm	0	0	0	0	0
Zařízení č.20								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks	0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	2	ks	0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks	0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks	0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks	0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks	0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks	0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks	0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/125 mm	1	ks	0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks	0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	3,2	bm	0	0	0	0	0

	Zařízení č.21								
-	Diagonální potrubní ventilátor Mixvent-TD 500/160 Silent	1	ks		0	0	0	0	0
-	Pružná manžeta VBM 160	2	ks		0	0	0	0	0
-	Doběhové relé DT3	1	ks		0	0	0	0	0
-	Zpětná klapka RSK 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160	1	ks		0	0	0	0	0
-	Oblouk OS 90°; d 100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/125 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Přechod osový d160/100 mm	1	ks		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	3,4	bm		0	0	0	0	0
	Zařízení č.22								
-	Odbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Plastový talířový ventil odvodní VEF 100	1	ks		0	0	0	0	0
-	Potrubí SPIRO d 100 mm	0,2	m		0	0	0	0	0
-	Ohebná hadice SONOFLEX MO 102	0,6	m		0	0	0	0	0
	Ostatní								
-	Montážní a těsnící materiál	10	kg		0	0	0	0	0
-	Stavební výpomoci	1	kpl		0	0	0	0	0
-	Doprava a přesun hmot	1	kpl		0	0	0	0	0
-	Elektroinstalace včetně elektromateriálu	1	kpl		0	0	0	0	0
-	Dmtž. stávající vzduchotechniky (vyznačeno na výkresech)	1	kpl		0	0	0	0	0
					0		0		0