

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 27.03.2017
Spis. značka:
Naše č.j.: 848/2017-OŽP/TC-3
Vyřizuje: RNDr. Rolko
Telefon: 374 774 280
E-mail: miroslav.rolko@tachov-mesto.cz

Datum: 11.04.2017

74- Popule
HSS- 889
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.4.2017
(4) Městský úřad Tachov
dne 11.5.2017

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje



8000339124
Ev. č.: SUSPK-13587/17
Listy/příl.: 3/0 13.4.2017 0:00
Číslo jednací:

Rekonstrukce silnice II-198 Pernolec-Přimda-2.úsek, objekt SO 301 - rozšíření hráze rybníka Staromlýnský – povolení změny vodního díla

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává žadateli

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
IČO 720 53 119

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona
stavební povolení

k provedení **změny stavby vodního díla** v rámci akce: „**Rekonstrukce silnice II-198 Pernolec-Přimda - 2.úsek, objekt SO 301 - rozšíření hráze rybníka**“ pod názvem **Staromlýnský** na p.p.č. 1965/4,1965/5,1965/6,1688/4 a 1688/5 v k.ú. Nové Sedliště

Stavba obsahuje:

- v délce 35 m bude hráz rozšířena na šíři 9,5 m na vzdušné straně hráze a to pro novou vozovku
- rozšíření bude provedeno se zazubněním a propojením se sklonem vzdušného líce 1:2 ohumusováním a zatravněním,
- na návodní straně hráze bude v délce 80 m provedena kamenná rovinanina do sklonu 1:1,2 až 1:1,25
- stávající odpadní potrubí DN 500 mm z OC bude prodlouženo ŽB troubou DN 600 mm o 2,5 m a zaústěno do vývaru délky 4,5 m, šíře 1,5 m a hloubky 0,5 m,
- vývar bude s opevněním dna kamennou dlažbou, stěny vývaru budou betonové a po obvodu bude osazeno trubkové zábradlí
- bude proveden patní drén v délce 20 m včetně dvou kontrolních šachtic z plastu DN 600 mm

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0210-0-00

Název a kód vodního útvaru: Sedlišťský potok od pramene po ústí do řeky Mže, 10100328

Účel užívání povolené stavby vodního díla: vzdouvání a akumulace povrchových vod

Určení polohy vodního díla (orientačně): souřadnice S-JTSK - Y=872041, X=1064179

II. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací na uvedené stavbě bude zajištěno vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou právníčkou, popř. fyzickou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
3. Budou respektována veškerá podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma včetně povinností vyplývajících z jejich právní ochrany.
4. Podle návrhu kontrolních prohlídek bude zdejšímu úřadu vždy 14 dní předem nahlášeno (písemně nebo e-mailem) jejich provedení.
5. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - A) Závazné stanovisko MěÚ Tachov OŽP, OPK ze dne 10.05.2016 č.j. 979/2016-OŽP/TC s těmito podmínkami:
 1. Dispoziční umístění stavby v dotčených úsecích VKP bude odpovídat rozsahu podle výše uvedené projektové dokumentace.
 2. Hranice staveniště ve VKP bude omezena pouze na nezbytně nutný rozsah ploch (plochy trvalého záboru), nebudou zásadně poškozovány (např. pojezdy stavebních strojů, apod.) navazující údolní niva s přirozenými travními povrchy a porosty dřevin a navazující části vodního toku. Do prostoru VKP nebude ukládán přebytečný materiál.
 3. Při stavbě a souvisejících manipulacích nebude nadměrně zasahováno do dřevinné zeleně ve VKP. Zásah do nelesních dřevin v nivách po vytyčení stavby bude jen v nezbytném rozsahu s tím, že se souhlasí s odstraněním nelesních dřevin v rozsahu výše uvedeném (vychází z Účelové mapy inventarizovaných dřevin, 09/2015, příloha č.3 k Dendrologickému průzkumu, GeoVision). Další porosty v blízkosti stavby v rámci VKP zůstanou zachovány a budou ochráněny proti poškození při pracích za dodržení příslušné ČSN 839061. Kácení dřevin, evidentně přesahujících stanovenou velikost však bude možné až po řádně provedeném správním řízení u Obecního úřadu Staré Sedliště dle § 8, odst.1 zák.č.114/1992 Sb., na základě žádosti v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (náhradní výsadba v rámci správního řízení OÚ Staré Sedliště bude řešena mimo VKP v rámci stavebního objektu SO 800-Vegetační úpravy – navržena liniová výsadba dubů a jasanů podél silnice II/198 v úseku 1,0-1,4 km stavby). Zásah do dřevin bude prováděn mimo hlavní hnízdní období běžného roku (vyjma měsíce IV-VIII), v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, ve smyslu zákazů uvedených v §5a, odst.1 z. č. 114/1992 Sb.
 4. Narušení přirozených travních případně mokřadních povrchů v údolních nivách během stavby (např. i v místě prodloužení výpustného potrubí s odlážděním) bude následně upraveno konfiguračně do původního stavu s provedením základních pratotechnických úprav, se zatravněním odkrytých částí osetím luční travní směsí ve vhodném vegetačním termínu k ukončení stavby, včetně zapěstování kvalitního travního drnu (alespoň 2 seče), k zásadnímu omezení ruderalizace (zaplevelení) a to jako součást stavby. Rovněž plánované dosypání svahů zemního tělesa komunikace na hrázi rybníka bude v rámci stavby ohumusováno a oseto se zapěstováním travního povrchu.
 5. Pokud se prokáže v době provádění stavby přítomnost zvláště chráněných organismů, bude předem požádáno o výjimku z jejich ochranných podmínek u příslušného OŽP KÚPK.
 6. Zásah do lesa bude proveden jen v nejnutnějším rozsahu, v souladu se stanovisky správce lesa a dotčeného orgánu SSLH.

7. Jiné zásahy do stanovištních struktur údolních niv a lesa, včetně dřevinných porostů nebudou svévolně mimo rámec dokumentace prováděny. Pokud dojde ke změnám oproti projektovaným předpokladům v rámci VKP, vyžaduje zdejší orgán být předem s těmito skutečnostmi seznámen.

B) Závazné stanovisko MěÚ Tachov OŽP, ZPF- souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne 16.05.2016 č.j. 969/2016-OŽP/TC s těmito podmínkami:

1. Na základě projektové dokumentace provést vytyčení hranice odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení.
2. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé ploše odnímané zemědělské půdy. S návrhem na využití skryté ornice, který je součástí bilance skryvky ornice předložené žadatelem, zdejší odbor ŽP MěÚ Tachov souhlasí Skrytá ornice o objemu cca 1145,6m³ bude použita k ohumusování nezastavěných částí dotčených ploch podél předmětné komunikace. K tomuto účelu lze použít ornici v mocnosti, uvedené v předložené bilanci pro jednotlivé parcely, vycházející z provedených sond na jednotlivých pozemcích.
3. Doručit zdejšímu odboru ŽP MěÚ Tachov kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
4. Písemně oznámit zdejšímu odboru ŽP MěÚ Tachov zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.


C) Závazné stanovisko MěÚ Tachov, ODSH ze dne 1.3.2016 pod č.j. 1193/2006-ODSH/TC s podmínkami:

- V dalším stupni řízení bude projektová dokumentace dopravních staveb včetně DIO zpracována v souladu s přílohou č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, autorizovaným projektantem na dopravní stavby. Obsahové náležitosti o stavební povolení stanoví prováděcí vyhláška č.63/2013 Sb.příloha č.9.

- Příslušným úřadem pro stavební povolení pro předmětnou stavbu je MěÚ Tachov, ODSH. Připomínáme, že dotčeným orgánem řízení je mimo jiné i policie ČR, Krajské ředitelství policie ČR, DI Tachov.

- Příslušným správním orgánem pro řešení problematiky silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky) na dotčených místních komunikacích je Městský úřad Tachov.

6. Budou respektována stanoviska a vyjádření těchto dotčených účastníků řízení: Povodí Vltavy s.p. ze dne 21.3.2017 pod č.j. SP-2017/3274 týkající se vyjádření uvedených v bodě B. s podmínkami č.1.-4. týkající se požadavků na: omezení eroze, splachů, smyvů a spadů zemin, materiálu a hmot ze stavby do vodních toků na minimum, veškerá dřevní hmota z odstraněných dřevin bude po kácení vymístěna mimo vodní toku, zásah bude odsouhlasen s vlastníky dřevin BP a odsouhlasen s MěÚ OŽP Tachov před vydáním stavebního povolení, zahájení a ukončení prací a přizvání k závěrečné kontrolní prohlídce bude písemně (e-mailem) oznámeno správcům vodních toků.
7. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2019.
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o jeho vydání.
10. Ke kolaudaci bude doloženo geometrické zaměření (včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK) a geometrický plán stavby v souladu s ust. § 20 vodního zákona a a podle vyhlášky č. 23/2007 Sb. o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v KN.
11. Při stavbě bude respektován předložený havarijní a povodňový plán



Odůvodnění

Odboru životního prostředí Městského úřadu v Tachově byla doručena dne 27.3.2017 žádost stavebníka Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Plzeň, Škroupova 18, IČO 720 53 119 r.o. podaná na základě plné moci Ing. Josefem Populem o povolení změny dokončené stavby vodního díla v rámci uvedené rekonstrukce silnice II-198 Pernolec-Přimda - 2.úsek.

Projektová dokumentace řeší rozšíření hráze stávajícího rybníka Staromlýnský tak, aby bylo možné rozšířit i stávající silnici. V rámci akce budou provedeny i další drobné změny vodního díla (prodloužení odpadu a vývar, kamenná rovinanina, drenáž).

Žádost byla doložena povinnými doklady podle vyhl. č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména stanoviskem správce povodí, stanovisky účastníků řízení a dotčených orgánů. Na akci vydal MěÚ Bor, OVÚP územní rozhodnutí ze dne 22.7.2016 č.j. 1557/2016/BOR/OVÚP/5/ÚR-56 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 29.3.2017. Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Ing. Zdeněk Bláha, ČKAIT 0200528.

K podané žádosti Městský úřad Tachov, odbor ŽP oznámil zahájení řízení podle ust. §115 zákona o vodách a stanovil termín pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů. V termínu nebyly uplatněny žádné námítky. Připomínky vyplývající ze stanovisek účastníků řízení doložených k žádosti jsou respektovány projektovou dokumentací a tímto rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že rozšířením hráze se nemění způsob nakládání s vodami nebylo nutné měnit povolení k nakládání s vodami u rybníka, který byl vybudován zřejmě někdy v 18.století. Rybník je zařazen do kategorie IV. z hlediska TBD.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stanovené podmínky č.1-4 a č.7-11 v odstavci II. mají za úkol upřesnit průběh výstavby vodního díla, řeší způsob uvádění staveb do provozu, časovou koordinaci staveb a také uvádí požadavky na předložení některých podkladů.

V podmínce č.5 jsou uvedena některá rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů státní správy s určitými požadavky na činnost stavebníka, které je nutné respektovat. V podmínce č. 6 je uveden oprávněný požadavek účastníka řízení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní poplatek byl vyměřen v celkové výši 3000,- Kč a byl zaplacen dne 7.4.2017

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ust. § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolat do 15ti dnů, přičemž prvním dnem této lhůty je den následující po dni jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

RNDr. Miroslav Rolko v.r.
vedoucí odboru životního prostředí



Doručí se**Účastníci řízení**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Plzeň, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 720 53 119 zastoupená Ing. Josefem Populem, vedoucím přípravy a realizace staveb Tachov
Klatovské rybářství – správa a.s., IČ 49791443, K Letišti 442,339 01 Klatovy
Libor Sedlák, Želvice 31, 335 01 Mileč

Další účastníci řízení

Obec Staré Sedliště

Česká Republika – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Plzeň, Denisovo nábř.14

Dotčené orgány

MěÚ Bor, OVÚP, 348 02 Bor

MěÚ Tachov, ODSH

MěÚ Tachov, OŽP-ZPF,OPK