



II/183 NEBÍLOVY - OPRAVA ODVODNĚNÍ SITUACE

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 110	KOMUNIKACE
SO 130	OPRAVA ODVODNĚNÍ

LEGENDA

STAVAJÚCI INŽENÝRSKE SITE		BAREVNÉ PLOCHY	
	ČEZ - NADZEMNÝ NN		KOMUNIKACE
	ČEZ - NADZEMNÝ NN IZOL.		KRAJINICE
	ČEZ - PODZEMNÝ NN		CHODNÍK - DLT.6

P O Z N Á M K A:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ,
PŘI REALIZACI BUDE DODRŽENO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
DLE NORMY ČSN 73 6005
V MÍSTĚ SJEZDŮ BUDE KONSTRUKCE ZESÍLENA O 10 CM
PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY. CELKOVÁ TLOUŠŤKA
KONSTRUKCE BUDE 400 MM.

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ (SÍTÍ) NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ



K s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby
2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, projekce@boula.cz, IČ 280 3

Hlavní projektant Ubořina <i>Ubořina</i>	Vypracoval A. Tyčhlová	Kontroloval Ubořina <i>Ubořina</i>	Místo, kraj Nebořovice
Investor: SUS PK, o.p. s.ŘKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ			Druh dokument, Číslo zakázky 03
Datum 12/21			Měřítko 1:2
Stavba: II/183 NEBOŘOVY - OPRAVA ODVODNĚNÍ			objekt c. přílohy
Název výkresu SITUACE			B1.2 1.1