

LINOLEUM

přírodní linoleum v černém odstínu s krémově bílými skvrnami nepravidelného tvaru, tloušťka linolea 2,5 mm, ohebnost 40 mm, protiskluznost R9, tepelná vodivost 0,17 W/m.K, reakce na oheň Cfl- s1 (viz foto)

DLAŽBA

dlažba o rozměrech 333/333/8 mm v černém odstínu s krémově bílými skvrnami, slinutá dlaždice, povrch matný-reliéfní, protiskluznost R9, rektifikace ne, stejná výrobní série jako obklad (viz foto)

OBKLAD

použít dlažbu o rozměrech 333/333/8 mm v krémově šedém odstínu, slinutá dlaždice, povrch matný-reliéfní, protiskluznost R9, rektifikace ne, stejná výrobní série jako dlažba (viz foto)

VYPÍNAČE

vypínače i zásuvky v řešených místnostech budou v kouřově šedém odstínu. typově budou shodné jako stávající vypínače v budově, avšak v kouřově šedém odstínu! (viz foto)

VNITŘNÍ DVEŘE

vnitřní dveře v podkroví budou provedeny z materiálu na bázi dřeva s povrchem CPL v imitaci javor. výška dveří 2100 mm. (viz foto)

ZÁRUBNĚ

zárubně pro nové vnitřní dveře v podkroví budou ocelové s těsněním. výška průchodu zárubněmi 2100 mm. nátěr zárubní v odstínu RAL 7012 - basaltgrau.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Karel Kučera s.r.o.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

IČO: 039 31 625 Tel.: 777 683 663

Projektant: Ing. Karel Kučera

Zodpovědný projektant: ing. Karel Kučera

Stavebník: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Národních mučedníků 347, Klatovy

Stavební úřad: Klatovy

Stavba:

VEŠTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘÍSTAVBA VÝTAHU

Účel: PD PRO PROVÁDĚNÍ

GYMNÁZIUM KLATOVY

Č. zakázky: 2017_12

NÁR. MUČEDNÍKŮ 347, KLATOVY

Datum: listopad 2017

Měřítko:

Obsah:

Číslo obsahu:

POŽADAVKY NA INTERIÉR

D.3