



LEGENDA POTRUBÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PVC RESP. PP

CHRÁNIČKA KANALIZACE OCEL

LEGENDA ZNAČEK

◊ ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ

S1 ZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

Č. ZAŘÍZENÍ	POPIS
1	NEUTRALIZAČNÍ JEDNOTKA; DO 50 kW
2	KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL; MAX. EL. PŘÍKON 138 W; JMEN. TEP. VÝKON 44,9 kW (Při 50/30 °C); SPOTŘEBA PLYNU 4,58 m3/h; MAX. 4 bary PROV. TLAK

m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)	poznámka
1-1.01	PRŮJEZD	20,3	2 800	
1-1.02	GARÁŽ	18,3	2 800	
1-1.03	GARÁŽ	17,1	2 800	
1-1.04	VSTUP	3,9	2 800	
1-1.06	VSTUP	2,8	2 800	
1-1.07	ZÁDVEŘÍ	3,3	2 800	
1-1.08	KOMORA	2,0	2 800	
1-1.09	CHODBA	6,1	2 800	
1-1.10	SPIŽ	0,6	2 800	
1-1.11	KOUPELNA + WC	6,6	2 800	
1-1.12	KUCHYNĚ	11,1	2 800	
1-1.13	OBÝVACÍ POKOJ	36,5	2 800	
1-1.14	LOŽNICE	16,8	2 800	
1-1.15	POKOJ	13,5	2 800	
		158,9 m²		

- POZNÁMKY
- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM A UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
 - U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ VÝŠKOVÉ POZICE UPRAVIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE.
 - POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ.
 - MATERIÁL NOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE – PP HT, PVC SN4 KG (VEDENÍ V ZEMI)
 - KONČNOU PODOBU A POLOHU NAVRŽENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY.
 - ZMĚNA TRASY LEŽATÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ POUZE KOLENEM 45°.
 - PŘECHOD SVISLÉHO NA LEŽATÉ SVODNÉ POTRUBÍ POMOCÍ KOLENA 2x45° A POTRUBÍ DÉLKY 250 mm VLOŽENÉ MEZI KOLENA.
 - SKLON LEŽATÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ - SPLAŠKOVÉ VODY MIN. 2 ‰
 - SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3‰.
 - WC BUDE POUŽITO KERAMICKÉ NASTĚNNÉ SE SPLACHOVACÍM MODULEM POD OMÍTKU, PRO TL. PODLAHY 0-20 cm.
 - UMYVADLO BUDE POUŽITO KERAMICKÉ.
 - VEŠKERÉ PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY OCELOVOU CHRÁNIČKOU.
 - VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1 ± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpv)

S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00, Praha 1 sídl Milády Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář kontakt tel: 776 076 255 mail: kolar@svizn.com	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Bc. Lukáš Hovorka
	Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Mezerová číslo autorizace ČKA 04 407	

Akce			
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711			
Stavebník			
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1 : 50		08/2017

Označení části	Část
D.1	SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.1.b – 05	PŮDORYS 1. NP