

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1

± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I Č O 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. Petra Permanová Pavel Kolář

A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 08 / 2017




O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t SO.01
Č í s l o p r o f e s e D.1.1.d	P r o f e s e PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.d-03	P ř í l o h a KNIHA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ




OBSAH:




- A SEZNAM PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
- B KNIHA PRVKŮ
- C OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
- D SEZNAM PRVKŮ DLE MÍSTNOSTÍ A PROVOZŮ




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
001	Čalouněné křeslo ušák	5
002	Konferenční stolek	2
003	TV stolek s policemi	2
004	Předsíňová stěna s věšáky	2
005	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)	3
006	Botník s variabilními policemi a lavicí	3
007	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)	1
008	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)	1
009	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)	1
010	Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm)	3
011	Sklopné sedátko do sprchy s madlem	3
012	Police do skladu (výška 2000 mm)	3
013	Kovová garmyž na záclony (délka 1970 mm)	5
014	Kovová garmyž na záclony (délka 1550 mm)	8
015	Kovová garmyž na záclony (délka 1990 mm)	3
016	Kovová garmyž na záclony (délka 2470 mm)	1
017	Kovová garmyž na záclony (délka 610 mm)	3
018	Nástěnná police s konzolemi	1
019	Trezor pro personál	1
026	Sada kuchyňského nádobí	3




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
020	Chladnička s mrazákem	2
021	Myčka vestavěná	3
022	Varná deska vestavěná	3
023	Pračka na 10 kg prádla	1
024	Sušička na 8 kg prádla	3
025	Tyčový mixér	3
027	Vestavěná trouba	3
028	Varná konvice	3
029	TV	2
030	Notebook	1
031	Tiskárna na A4	1




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	001	002	003
NÁZEV	Čalouněné křeslo ušák	Konferenční stůlek	TV stůlek s policemi
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	5	2	2
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Čalouněné křeslo ušák je tvořeno z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.	Obdélníkový konferenční stůlek se čtyřmi nohama a jednou otevřenou zásuvkou. Materiál laminátová MDF deska. Deska tl. 20 mm, opatřená ABS hranou tl. 2 mm, barva světle hnědá. Nohy stolu čtvercové ze dřeva, barva světle hnědá.	Televizní stůlek s polici pod deskou. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Horní deska a nohy a police z desky tl. 20 mm. Horní deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm, ostatní pohledové prvky opatřené ABS hranou tl. 1,5 mm. Zada z desky tl. 8 mm.
ROZMĚR	560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)	1000 x 800 x 430 mm (d x š x v)	2200 x 400 x 400 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	OP-02	OP-03
POZNÁMKY: - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOST A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			



ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	004	005	006
NÁZEV	Předsíňová stěna s věšáky	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)	Botník s variabilními policemi a lavicí
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	2	3	3
OBEZNÁ SPECIFIKACE	<p>Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel. věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)</p>	<p>Nástěné pravoúhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.</p>	<p>Botník s variabilními policemi a lavicí. Botník je členěn na 6 polic pro uložení bot. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 25 mm. Záda z desky tl. 10 mm. Police z desky tl. 20 mm s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček. Sedák čalouněný potahovou látkou v barvě šedé.</p>
ROZMĚR	věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)	560 x 900 mm (š x v)	1000 x 400 x 480 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-04	OP-05	OP-06
POZNÁMKY: - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOT A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	007	008	009
NÁZEV	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Skříň dvoudvěřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.	Skříň dvoudvěřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.	Skříň dvoudvěřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.
ROZMĚR	1200 x 400 x 2000 mm (d x š x v)	1200 x 300 x 2000 mm (d x š x v)	1790 x 375 x 2000 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-07	OP-07	OP-07
POZNÁMKY: - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOST A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	010	011	012
NÁZEV	Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm)	Sklopné sedátko do sprchy s madlem	Police do skladu (výška 2000 mm)
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	3	3	3
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Nástěnné pravoúhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.	Sklopné sedátko do sprchy včetně montážního materiálu. Nosná konstrukce z nerezové oceli, sedátkou z odolného plastu jedouše udržovatlené. Sklopné madlo, materiál nerez. Maximální nosnost 200 kg.	Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.
ROZMĚR	600 x 900 mm (š x v)	440 x 470 mm (d x š)	2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-08	OP-09	OP-10
POZNÁMKY: - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOT A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	013	014	015
NÁZEV	Kovová garňož na záclony (délka 1970 mm)	Kovová garňož na záclony (délka 1550 mm)	Kovová garňož na záclony (délka 1990 mm)
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	5	8	3
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Kovová garňož na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garňože o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovený tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.	Kovová garňož na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garňože o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovený tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.	Kovová garňož na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garňože o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovený tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.
ROZMĚR	délka 1970 mm	délka 1550 mm	délka 1990 mm
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-11	OP-11	OP-11
POZNÁMKY: - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOST A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	016	017	018
NÁZEV	Kovová garňož na záclony (délka 2470 mm)	Kovová garňož na záclony (délka 610 mm)	Nástěnná police s konzolemi
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	3	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Kovová garňož na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garňože o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovený tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.	Kovová garňož na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garňože o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovený tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.	Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.
ROZMĚR	délka 2470 mm	délka 610 mm	1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-11	OP-11	OP-12
POZNÁMKY: - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOST A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	019	026
NÁZEV	Trezor pro personál	Sada kuchyňského nádobí
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	3
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Trezor s elektronickým zámekem. Materiál ocel, korpus 1,5 mm, dveře 4 mm, povrchová úprava práškovým lakem v barvě šedé. Možné upevnit na zeď. Provoz trezeru je za pomoci 4 běžných baterií (1,5 V).	Sada kuchyňského nádobí obsahuje hrnec o průměru 16 cm s obsahem 2,1 l, hrnec o průměru 20 cm s obsahem 3,6 l, hrnec o průměru 24 cm s obsahem 5,7 l, keramická pánev, pekáč, tři nože, nůž na pečivo, čtyři vařečky, dvě naběračky, cedník, dvě škrabky, tři prkénka na maso, pečivo, zeleninu a ovoce, struhadlo, dvanáct hlubokých talířů, mělkých, dezertních a misek, tři mísy, dvanáct skleniček a hrnků, dvě sady příborů.
ROZMĚR	350 x 250 x 250 mm (d x š x v)	- - -
2D SYMBOL NA VÝKRESE		
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-13	OP-14



POZNÁMKY:

- VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU)
- U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOT A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	020	021	022
NÁZEV	Chladnička s mrazákem	Myčka vestavěná	Varná deska vestavěná
DRUH VYBAVENÍ	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství
MNOŽSTVÍ	2	3	3
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou dole, energetická třída A++, objem chladničky 112 l, objem mrazničky 48 l, klimatická třída ST, N, LED osvětlení, automatické odmrazování chladničky, manuální odmrazování mrazničky, LED osvětlení, možnost otočení otevírání dveří, 2 nastavitelné nožičky.	Kapacita myčky 13 sad nádobí, 2 úložné koše, spotřeba vody 11 l, AQUA STOP proti přetečení, 2 ostřikovací ramena, 4 programy: Eco, Intenzivní, Normální, Oplachování, mycí teploty: 40-70°C, energetická třída A+, účinnost mytí A, účinnost sušení A, hlučnost 49 dB(A), spotřeba energie: 1,04 kWh.	Sklokeramická varná deska, 4 highlight varné zóny, dotykové ovládání, 9 stupňů výkonu, kontrolky provozu a zbytkového tepla, dětská pojistka, bez rámečku - rovné hrany.
ROZMĚR	500 x 566 x 1430 mm	595 x 570 x 820 mm	590 x 520 x 46 mm
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	023	024	025
NÁZEV	Pračka na 10 kg prádla	Sušička na 8 kg prádla	Tyčový mixér
DRUH VYBAVENÍ	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	3	3
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Pračka, min. 10kg prádla, invertorový motor energetická třída A+++,počet otáček min. 1200 ot./min.	Sušička, min. 8kg prádla, kondenzační s tepelným čerpadlem, min. třída A, invertorový motor.	Tyčový mixér k mixování, drcení, míchání. Tyčový mixér z nerezové oceli, 5 rychlostních stupňů. Příkon: 700 W/230 V. Celková délka mixéru: 410 mm. Hmotnost: 1,05 kg. Součástí: 1 metla, 1 nádoba (800 ml), 2 speciální nádoby s mixovacími noži (500 ml + 1250 ml), 1 víko pro obě nádoby, 2 protiskluzové podložky, 1 nástěnný držák.
ROZMĚR	700 x 700 x 900 mm	600 x 600 x 900 mm	---
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	027	028	029
NÁZEV	Vestavěná trouba	Varná konvice	TV
DRUH VYBAVENÍ	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství
MNOŽSTVÍ	3	3	2
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Multifunkční horkovzdušná elektrická trouba objem 60l. Samostatná trouba s pravým horkým vzduchem v energetické třídě A, funkce rozmrazování, displej s digitálním časovačem - nastavení minutky, denního času, konce pečení a doby pečení, možnost péci na 2 úrovních najednou, uvnitř trouby vysoce lesklý smalt pro snadné čištění, nerezové provedení.	Standardní varná konvice, objem 1,7 l, vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin, uskladnění síťového kabelu v podstavci, topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou, snadné otevírání víka stisknutím tlačítka v horní části rukojeti, bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze, trojnásobné bezpečnostní jištění: - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody, a Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu Středový 360° konektor, přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením.	Chytrá televize s operačním systémem, pevné síťové připojení (min 1x RJ45), DLNA klient pro přehrávání streamů ze serveru, obrazovka LCD s LED podsvícením, velikost min 42, rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), Hotelový režim, televizní tuner pro příjem pozemního vysílání DVB-T a DVB-T2 certifikovaný pro ČR. Kompatibilní s držákem VESA.
ROZMĚR	594 x 540 x 589 mm	- - -	- - -
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	030	031
NÁZEV	Notebook	Tiskárna na A4
DRUH VYBAVENÍ	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Notebook, 15,4 " LCD, 8 GB RAM, 500 GB HDD, procesor i3 a vyšší, Windows 10 Pro, MS Office 2016 Home and Bussines CZ.	Malá tiskárna - Funkce: černobílý laserový tisk, kopírování, skenování, fax, Formát: A4, rozlišení tisku: 1200dpi, ovládání: dotykový barevný grafický displej, velikost paměti: 256 MB, rychlost tisku: 38 Str./min., doba tisku první strany: 5,7s, oboustranný tisk: automatický , vstupní zásobník: 250 listů, víceúčelový zásobník: 100 listů, výstupní zásobník: 150 listů, gramáž média: 60 – 175 g/m2, rozlišení kopírování: 600x600dpi, zoom kopírování: 25 – 400%, rozlišení skenování: 1200dpi, podavač skeneru: oboustranný 50 listů, oboustranné jednopřechodové skenování funkce skeneru: skenování do e-mailu, do síťové složky, do USB, připojení: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000T, hostitelský USB port, jazyky tiskárny: PCL 5, HP PCL 6, emulace Postscript úroveň 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG.
ROZMĚR	---	---
2D SYMBOL NA VÝKRESE		
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy

ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-01



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-02



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-03



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-04



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-05



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-06



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-07



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-08



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-09



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-10



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-11



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-12



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-13



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-14



PODLAŽÍ	ČÍSLO PRVKU UNIKÁTNÍ	ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV
1.NP	I-1.01-01	004	Předsíňová stěna s věšáky
1.NP	I-1.01-02	006	Botník s variabilními policemi a lavicí
1.NP	I-1.01-03	005	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)
1.NP	I-1.03-01	007	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.05-01	014	Kovová garnyž na záclony (délka 1550 mm)
1.NP	I-1.05-02	027	Vestavěná trouba
1.NP	I-1.05-03	022	Varná deska vestavěná
1.NP	I-1.05-04	025	Tyčový mixér
1.NP	I-1.05-05	028	Varná konvice
1.NP	I-1.05-06	026	Sada kuchyňského nádobí
1.NP	I-1.05-07	021	Myčka vestavěná
1.NP	I-1.05-08	020	Chladnička s mrazákem
1.NP	I-1.05-09	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.05-10	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.05-11	013	Kovová garnyž na záclony (délka 1970 mm)
1.NP	I-1.05-12	002	Konferenční stolek
1.NP	I-1.05-13	003	TV stolek s policemi
1.NP	I-1.05-14	029	TV
1.NP	I-1.07-01	013	Kovová garnyž na záclony (délka 1970 mm)
1.NP	I-1.08-01	013	Kovová garnyž na záclony (délka 1970 mm)
1.NP	I-1.09-01	014	Kovová garnyž na záclony (délka 1550 mm)
1.NP	I-1.10-01	011	Sklopné sedátko do sprchy s madlem
1.NP	I-1.10-02	024	Sušička na 8 kg prádla
1.NP	I-1.10-03	023	Pračka na 10 kg prádla
1.NP	I-1.10-04	010	Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm)
1.NP	I-1.16-01	012	Police do skladu (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.16-02	012	Police do skladu (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.16-03	012	Police do skladu (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.16-04	016	Kovová garnyž na záclony (délka 2470 mm)
1.NP	Obj0006	001	Čalouněné křeslo ušák
2.NP	I-1.11-01	014	Kovová garnyž na záclony (délka 1550 mm)
2.NP	I-1.11-02	005	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)
2.NP	I-1.11-03	006	Botník s variabilními policemi a lavicí
2.NP	I-1.11-04	014	Kovová garnyž na záclony (délka 1550 mm)
2.NP	I-1.11-05	014	Kovová garnyž na záclony (délka 1550 mm)
2.NP	I-1.11-06	006	Botník s variabilními policemi a lavicí
2.NP	I-1.11-07	005	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)
2.NP	I-1.11-08	004	Předsíňová stěna s věšáky
2.NP	I-2.01-01	008	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)
2.NP	I-2.03-01	011	Sklopné sedátko do sprchy s madlem
2.NP	I-2.03-02	024	Sušička na 8 kg prádla
2.NP	I-2.03-03	010	Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm)

PODLAŽÍ	ČÍSLO PRVKU UNIKÁTNÍ	ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV
2.NP	I-2.04-01	014	Kovová garmyž na záclony (délka 1550 mm)
2.NP	I-2.04-02	026	Sada kuchyňského nádobí
2.NP	I-2.04-03	022	Varná deska vestavěná
2.NP	I-2.04-04	027	Vestavěná trouba
2.NP	I-2.04-05	028	Varná konvice
2.NP	I-2.04-06	025	Tyčový mixér
2.NP	I-2.04-07	021	Myčka vestavěná
2.NP	I-2.04-08	020	Chladnička s mrazákem
2.NP	I-2.04-09	001	Čalouněné křeslo ušák
2.NP	I-2.04-10	001	Čalouněné křeslo ušák
2.NP	I-2.04-11	015	Kovová garmyž na záclony (délka 1990 mm)
2.NP	I-2.04-12	002	Konferenční stolek
2.NP	I-2.04-13	003	TV stolek s policemi
2.NP	I-2.04-14	029	TV
2.NP	I-2.05-01	015	Kovová garmyž na záclony (délka 1990 mm)
2.NP	I-2.06-01	015	Kovová garmyž na záclony (délka 1990 mm)
2.NP	I-2.07-01	014	Kovová garmyž na záclony (délka 1550 mm)
2.NP	I-2.07-02	018	Nástěnná police s konzolemi
2.NP	I-2.07-03	030	Notebook
2.NP	I-2.07-04	031	Tiskárna na A4
2.NP	I-2.07-05	019	Trezor pro personál
2.NP	I-2.08-01	013	Kovová garmyž na záclony (délka 1970 mm)
2.NP	I-2.09-01	013	Kovová garmyž na záclony (délka 1970 mm)
2.NP	I-2.10-01	014	Kovová garmyž na záclony (délka 1550 mm)
2.NP	I-2.10-02	027	Vestavěná trouba
2.NP	I-2.10-03	022	Varná deska vestavěná
2.NP	I-2.10-04	021	Myčka vestavěná
2.NP	I-2.10-05	025	Tyčový mixér
2.NP	I-2.10-06	028	Varná konvice
2.NP	I-2.10-07	026	Sada kuchyňského nádobí
2.NP	I-2.11-01	017	Kovová garmyž na záclony (délka 610 mm)
2.NP	I-2.12-01	011	Sklopné sedátko do sprchy s madlem
2.NP	I-2.12-02	017	Kovová garmyž na záclony (délka 610 mm)
2.NP	I-2.12-03	010	Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm)
2.NP	I-2.12-04	024	Sušička na 8 kg prádla
2.NP	I-2.13-01	017	Kovová garmyž na záclony (délka 610 mm)
2.NP	I-2.14-01	009	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)