

LEGENDA POTRUBÍ

- VODOVOD STUDENÁ PP-RCT S4
- VODOVOD TEPLÁ PP-RCT S4
- CHRÁNIČKA VODOVODU OCEL

LEGENDA ZNAČEK

- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
- ZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

- KULOVÝ KOHOUT
- KULOVÝ VENTIL VYPOUŠTĚCÍ
- POJISTNÝ VENTIL
- VODOMĚR
- ZPĚTNÝ VENTIL


TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)	poznámka
1-2.02	CHODBA	5,6	2 800	
1-2.03	SPIŽ	0,7	2 800	
1-2.04	KOUPELNA + WC	7,9	2 800	
1-2.04	KUCHYNĚ	11,2	2 800	
1-2.05	OBYVACÍ POKOJ	39,5	2 800	
1-2.06	LOŽNICE	16,5	2 800	
1-2.07	POKOJ	14,0	2 800	
1-2.08	LOŽNICE	14,5	2 800	
1-2.09	OBYVACÍ POKOJ	16,5	2 800	
1-2.10	KUCHYNĚ	8,7	2 800	
1-2.11	SKLAD	1,2	2 800	
1-2.12	KOUPELNA	3,5	2 800	
1-2.13	WC	1,1	2 800	
1-2.14	CHODBA	7,5	2 800	
		148,4 m²		

POZNÁMKY

- MATERIÁL NOVÉHO VNITŘNÍHO VODOVODU – PP-RCT.
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ.
- VÝŠKOVÝ ÚDAJ O NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MĚŘEN OD ČISTÉ PODLAHY.
- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM A UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ.
- U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO BATERIÍ JE NUTNÉ JEDNOTLIVĚ VÝŠKOVÉ POZICE UPRAVIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- KONEČNOU PODOBU A POLOHU NAVRŽENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY.
- SKLON POTRUBÍ SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM VENTILŮM MIN. 0,3 ‰.
- WC BUDE POUŽITO KERAMICKÉ NASTĚNNÉ SE SPLACHOVACÍM MODULEM POD OMÍTKU, PRO TL. PODLAHY 0-20 cm.
- UMYVADLO BUDE POUŽITO KERAMICKÉ.
- UMYVADLOVÁ BATERIE: UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE BEZ VÝPUSTI.
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.

IZOLACE POTRUBÍ:
POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY: TLOUŠŤKA 9 mm.
POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY NUTNĚ IZOLOVAT DLE VYHLÁŠKY 193/2007 – $\Lambda \leq 0,040$ W/m.K:
– 20×2,3 – MIN. TLOUŠŤKA IZOLACE 13 mm
– 25×2,8 – MIN. TLOUŠŤKA IZOLACE 20 mm
– 32×3,6 – MIN. TLOUŠŤKA IZOLACE 25 mm



k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1 ± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bp7)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář kontakt tel: 776 076 255 mail: kolar@svizn.com	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Bc. Lukáš Hovorka
	Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Mezerová číslo autorizace ČKA 04 407	

Akce			
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov			
p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711			
Stavebník			
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1 : 50		08/2017

Označení části	Část
D.1	SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.1.b – 03	PŮDORYS 2. NP