



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“),
mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující:

Název:	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
IČ/DIČ:	00077631
Sídlo:	Blatenská 313, Horažďovice PSČ 34101
Statutární zástupce:	Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Greger
Tel. na kontaktní osobu:	+420 731 410 921
E-mail kontaktní osoby:	greger@sskola.horazdovice.cz

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313

(dále jen „Kupující“)

datum doručení 12. 6. 2018
podací číslo
číslo jednací 55420/334/18
počet listů 7
počet příloh 2

2. Prodávající

Habilis Steel spol. s r.o.

společnost je zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169655

Sídlo: Kurčatovova 324, 109 00 Praha - Petrovice

IČO: 24732061

DIČ: CZ24732061

Zastoupená: Jiřím Eichlerem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Raifaisen Bank

Číslo účtu: 6737162001/5500

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Dvořáček

č. mobil.tel.: +420 734 700 695

e-mailová adresa: dvoracek@habilis-steel.cz

datová schránka: n32t2nj

Doručovací adresa: Habilis Steel spol. s r.o., Žižkovo nám 256, Vlašim, 258 01

(dále jen „prodávající“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této Smlouvy jsou dodávky nových strojů v rámci modernizace odborných učeben kupujícího. Součástí dodávky je rovněž provádění záručního servisu.
- Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, Identifikační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, podpořeného v rámci operačního programu MŠMT.

Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen**“, zadávanou Kupujícím jako zadavatelem mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou veřejnou zakázku, a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.

3. Označení předmětné části výše uvedené veřejné zakázky: **Část A – stroje**
4. Konkrétně je předmětem Smlouvy dodávka veškerých strojů včetně požadovaného příslušenství v kvalitě odpovídající použití v profesionálním provozu (dále také jen „**Zboží**“). Specifikace Zboží a podmínky této Smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek Kupujícího jako zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky Prodávajícího jako vybraného dodavatele v tomto výběrovém řízení. Zboží bude dodáno dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2, této Smlouvy.
5. Zboží musí přesně odpovídat sjednané kvalitě a technickým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a v nabídce dodavatele, a příp. příslušným technickým normám. Bude zhotoveno z nového, kvalitního materiálu a bude plně vyhovovat účelu, pro který je určeno.
6. V rámci plnění předmětu této Smlouvy Prodávající bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců Kupujícího v obsluze a údržbě dodávaného Zboží v potřebném rozsahu. Pokud není termín a rozsah školení stanoven zadávacími podmínkami bude navržen Prodávajícím v přiměřeném rozsahu a musí být schválen Kupujícím. Následně Kupující stanoví počet a jména osob, které se školení zúčastní.
7. Kupující je oprávněn před podpisem této Smlouvy požadovat po Prodávajícím předložení dokladů prokazujících technické vlastnosti a parametry dodávaného Zboží, např. technické/produktové listy výrobců, katalogy, certifikáty a příslušná prohlášení o shodě atd.
8. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávaného Zboží, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.
9. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu kompletní Zboží, a to včetně příslušenství a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši a se splatností podle čl. IV. této Smlouvy.
10. Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž doprava a vyložení Zboží do místa plnění určeného kupujícím, odborná instalace, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu, případná likvidace vzniklého odpadu, dále povinnost předvést Kupujícímu veškeré požadované funkce a parametry Zboží, zaškolení oprávněných osob Kupujícího v rozsahu nezbytném k řádnému užívání a údržbě Zboží, dodání kompletní technické a další dokumentace nezbytné k užívání Zboží, jakož i provést další úkony specifikované v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.
11. Předání kompletního plnění bude protokolárně potvrzeno (viz čl. V. 4 této Smlouvy). Předávací protokol bude sepsán poté, co bude Zboží řádně předáno a budou řádně splněny závazky uvedené v tomto článku. Předávací protokol bude podepsán oběma Smluvními stranami.

III. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění: plnění bude započato bezprostředně po uzavření smlouvy
2. Termín dodání: **do 30 dnů od účinnosti smlouvy**
3. Prodávající vyrozumí Kupujícího nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl Kupující připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět koupě převzít.
4. Místo plnění: Blatenská 313, Horažďovice PSČ 341 01. Konkrétní místo dodání bude při dodávce blíže určeno.

IV. KUPNÍ CENA, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
2. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za předmětnou dodávku **celkovou** nejvýše přípustnou kupní cenu za celý předmět plnění ve výši:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH samostatně</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Celková kupní cena	354 969,00 CZK	74 543,49 CZK	429 512,49 CZK

3. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební doklady budou uváděny v této měně.
4. Kupní cena je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním Zboží a se splněním povinností Prodávajícího dle Smlouvy včetně balení, přepravy a vykládky Zboží a dodání dokumentace k Zboží. Tato kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.
5. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena jednorázově na základě řádně vystaveného daňového dokladu doručeného Kupujícímu. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů **a současně musí být každá faktura označena číslem projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována.** V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
6. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na plnění předmětu této Smlouvy.
7. Nárok na vystavení faktury vznikne až po realizaci předmětu Smlouvy, přičemž podkladem pro fakturaci bude Předávací protokol podepsaný Kupujícím i Prodávajícím (viz čl. II.11 a V.4 této Smlouvy).
8. Daňový doklad musí být vystaven **do 15 dnů** ode dne, kdy došlo k protokolárnímu převzetí Zboží.
9. **Splatnost faktur je 30 dní.**

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré Zboží dodávané Prodávajícím Kupujícímu z titulu této Smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
2. Prodávající je povinen spolu se Zbožím dodat Kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání Zboží (certifikáty, záruční listy, osvědčení atd.), včetně návodů k obsluze v českém jazyce.
3. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka Zboží Prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto Smlouvou.
4. O předání a převzetí Zboží Prodávající vyhotoví **Předávací protokol** (Dodací list), který za Kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na Předávacím protokolu min. specifikovat dodávané Zboží, uvést datum předání a převzetí. Předávací protokol bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v Předávacím protokolu odpovídají skutečnosti.

Nebude-li Předávací protokol obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout, a to až do předání Předávacího protokolu s výše uvedenými údaji.

5. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou požadováno.
6. Podpisem předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a všem hmotným výstupům, které jsou součástí plnění Prodávajícího, jakož i nebezpečí škody na Zboží.
7. V případě zjištění vad Zboží může Kupující odmítnout převzetí Zboží, což musí Prodávajícímu řádně písemně odůvodnit.
8. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.

VI. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVISNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodávané Zboží záruku v délce trvání: **24 měsíců. (pozn.: záruka je min. 24 měsíců, dodavatel ale může doplnit lhůtu delší)**
2. Zboží má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, tj. především není dodáno v množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této Smlouvě.
3. Prodávající odpovídá za vady, jež má Zboží v době jeho předání.
4. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že Zboží při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že Zboží bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
6. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Zboží. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje zajišťovat odstraňování vad nahlášených Kupujícím. V souvislosti s odstraňováním záručních vad Prodávající nebude oprávněn účtovat žádné náklady (tj. náhradní díly, dopravu ke Kupujícímu apod.). Rovněž v případě odstraňování záručních vad je Prodávající povinen používat výhradně nové a originální díly.
8. Pokud je reklamáce oprávněná, má Kupující právo na bezplatné odstranění vytýkaných vad. Pokud vadu není možno bezplatně odstranit, má Kupující právo na výměnu vadného plnění, případně právo od závazků plynoucích ze Smlouvy odstoupit (a to i od části závazku). Jestliže je reklamáce uznána za oprávněnou, přičemž dojde k poskytnutí Zboží (či dílu) nového, bezvadného, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného (náhradního) plnění Kupujícímu.
9. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záručního servisu v místě plnění nejpozději **do 2 pracovních dnů** od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hodin. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa plnění za účelem odstranění oznámené závady Zboží. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak. Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v odborném servisu, „vadnou část“ Zboží Prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
2. Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Prodávající dále odpovídá za veškeré vady, které mělo Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, i když se vada stala zjevnou až po uplynutí záruční doby.
4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Výše uvedené neplatí, ujistil-li výslovně Prodávající Kupujícího, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu listivě.
5. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které Prodávající Kupujícího neupozornil, má Kupující právo na bezplatnou výměnu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady.
6. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, anebo Prodávající Kupujícího ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
8. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
9. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Dostane-li se Prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle bodu III. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení za každý takto včas nedodaný předmět této Smlouvy.
2. V případě nedodržení smluvní doby k nástupu na servisní zásah v záruční době dle čl. VI. 9 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení, přičemž celková výše smluvní pokuty nepřekročí celkovou smluvní cenu Zboží.
3. V případě nedodržení lhůty pro vyřízení opravy, dle čl. VI. 9 této Smlouvy, bude Kupující uplatňovat vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení Prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, maximálně však do výše 100 % pořizovací ceny Zboží.
4. Při prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením Smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokutu.
6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

IX. Odstoupení od Smlouvy, Zánik závazku

1. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
2. Závazek z této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Od této Smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:
 - a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dnů po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže byt' i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,
 - c) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,

- d) pokud má Zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost a nezajištění nápravy ani po výzvě Kupujícího,
 - f) na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady,
 - g) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4. Předčasným ukončením závazku dle této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Kupujícím na realizaci nového výběrového řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o mlčenlivosti a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou.
5. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že je schopen doložit legální původ dodaného Zboží. Prodávající dále prohlašuje, že je oprávněným partnerem výrobce pro prodej a servis Zboží.
3. Kupující je oprávněn užívat Prodávajícím předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn tuto dokumentaci a materiály užívat Kupující, jsou tuto dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu s Kupujícím.
4. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
6. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění dodávky neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací dodávky.
7. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen (v případě změny sazby DPH), mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.
8. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky (soudními orgány).
9. Obě Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této Smlouvě. Veškeré dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.
10. Prodávající nemůže bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě. Tímto ustanovením však nejsou dotčena ustanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky o subdodavatelích, přičemž Prodávající je oprávněn využívat k zajištění

plnění Smlouvy pouze poddodavatele uvedené v nabídce podané na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu poddodavatelů oproti podané nabídce je Prodávající oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dvě a Prodávající jedno vyhotovení.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR podle toho, které datum nastane později.
13. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a případně na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uveřejnění se zavazuje provést Kupující.

XI. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY

1. Technická specifikace ¹
2. Kalkulace ceny ²

V Horažďovicích dne 13. 6. 2018



**Střední škola,
Horažďovice, Blatenská 313
IČ: 00077631** ①

Za Kupujícího
Ing. Vladimír Greger
Ředitel školy
Střední škola Horažďovice

Ve Vlašimi dne 11. 6. 2018



Habilis Steel spol. s r.o.
Kurčatovova 324 ①
109 00 Praha - Petrovice
IČ: 24732061, DIČ: CZ24732061

Za Prodávajícího
Jiří Eichler
Jednatel společnosti
Habilis Steel spol. s r.o.

¹ Technická specifikace – viz dodavatelem doplněná příloha č. 1A

² Kalkulace ceny = Krycí list nabídky – viz dodavatelem doplněná příloha č. 2 Výzvy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1A Výzvy: Technická specifikace část A

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část A - stroje

DODAVATEL:	Habilis Steel spol. s r.o.
IČ/DIČ:	24732061 / CZ24732061
SÍDLO:	Kurčatovova 324, Praha, 10900
OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	Jiří Eichler, jednatel společnosti

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku **strojí** včetně příslušenství, která je předmětem plnění veřejné zakázky „**Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen**“ Část A - stroje. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvalitě), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel přepouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1A Výzvy. V relevantním právním sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v právním sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřipustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

Název zboží	Požadovaný počet kusů	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Dvoukotoúčová stojanová bruska	1	Minimální požadované parametry: • Průmyslová bruska s vestavěným odsáváním s ventilátorem a samočisticími křídly • Ochranné kryty proti jiskrám, pytel na prach ze samohasící látky • Přestavitelné opěry obrobku • Průměr brusného kotouče - min 200 mm • Tloušťka brusného kotouče - min 25 mm • Průměr upnutí brusného kotouče - min 20 mm • Otáčky min. 2400 /min • Příkon min. 700 W, příkon motoru odsávání min. 280 W, odsávací výkon min. 400 m³/h • Elektrické připojení - 400V/50Hz • Hmotnost min. 60 kg • Součást dodávky min. 4 brusné kotouče s různou hrubostí Minimální požadované parametry: • Svářečka vybavená elektronickým autotransformátorem, možnost svařování při napájení různými jednofázovými i třífázovými síťovými napětími • Hořák, inventer, vozík, spořič plynu • Vestavěný systém chlazení • Přepínání mezi režimy MIG/MAG	Výrobce a obchodní název zboží: Optimum - Dvoukotoúčová bruska GZ 20 DD Průmyslová bruska s vestavěným odsáváním s ventilátorem a samočisticími křídly, Ochranné kryty proti jiskrám, pytel na prach ze samohasící látky, Přestavitelné opěry obrobku, Průměr brusného kotouče - 200 mm, Tloušťka brusného kotouče - 25 mm, Průměr upnutí brusného kotouče - 20 mm, Otáčky 2800 /min Příkon min. 700 W, příkon motoru odsávání min. 280 W, odsávací výkon min. 420 m³/h, Elektrické připojení - 400V/50Hz, Hmotnost min. 64kg, Součást dodávky min. 4 brusné kotouče s různou hrubostí
Svářečka CO ₂ + příslušenství	1	Minimální požadované parametry: • Svářečka vybavená elektronickým autotransformátorem, možnost svařování při napájení různými jednofázovými i třífázovými síťovými napětími • Hořák, inventer, vozík, spořič plynu • Vestavěný systém chlazení • Přepínání mezi režimy MIG/MAG	Výrobce a obchodní název zboží: Force Arc – Picomig 355 Synergic TKG s příslušenstvím Svářečka vybavená elektronickým autotransformátorem, možnost svařování při napájení různými jednofázovými i třífázovými síťovými napětími, Hořák, inventer, vozík, spořič plynu Vestavěný systém chlazení, Přepínání mezi režimy MIG/MAG, Elektronický autotransformátor, Napájecí napětí 3 x 400 V,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



		• Elektronický autotransformátor • Napájecí napětí 3 x 400 V • Proudový rozsah 15 – 300 A • Pojistky min. 10 A • Napětí naprázdno 18 – 80 V • Krytí 21 – 23 IP • Rychlost podávání drátu min. 0,5 – 27,0 m/min • Čtyřkladkový systém podávání drátu • Průměr drátu min. 0,6 – 1 mm • Součást dodávky redukční ventil na CO₂ a redukční ventil na argon • Vyměnitelné propojovací kabely s rychlospojkami	Proudový rozsah 5 – 350 A, Pojistky 16 A, Napětí naprázdno 79 V, Krytí 23 IP, Rychlost podávání drátu 0,5 – 27,0 m/min, Čtyřkladkový systém podávání drátu, Průměr drátu 0,6–1mm, Součást dodávky redukční ventil na CO₂ a redukční ventil na argon, Vyměnitelné propojovací kabely s rychlospojkami
Nástrojová bruska + příslušenství	1	Minimální požadované parametry: • Univerzální bruska pro ostění vrtáků, fréz, soustružnických nožů ... • Výkon motoru hlavního pohonu min 0,17 kW • Broušený průměr min. 120 mm • Broušená délka min. 310 mm • Dráha pojezdu stolu - osa X min. 140 mm • Dráha pojezdu stolu - osa Z min. 290 mm • Vzdálenost osy vřetena od plochy stolu min. 115 mm • Otáčky min 2750 ot/min • Rozsah otáčení hlavy min. ± 40°, koník vpravo a vlevo • Pružný doraz • Nastavitelné dorazy stolu • Standardní hrot 60° • Zploštělý hrot 60° • 1 hrcový brousicí kotouč • 1 diamantový hrcový brousicí kotouč (125 x 35 x 32 mm) • 1 brusný kotouč přímý • 1 talířový brusný kotouč (125 x 15 x 32 mm) • Zařízení pro broušení spirálových vrtáků • Držák soustružnických nožů	Výrobce a obchodní název zboží: HOLZMANN UWS320 UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJÁŘSKÁ BRUSKA Výkon motoru hlavního pohonu 0,18 kW, Broušený průměr 120 mm, Broušená délka 320 mm, Dráha pojezdu stolu - osa X 170 mm, Dráha pojezdu stolu - osa Z 320 mm, Vzdálenost osy vřetena od plochy stolu min. 120 mm, Otáčky min 2800 ot/min, Rozsah otáčení hlavy ± 40°, koník vpravo a vlevo, Pružný doraz, Nastavitelné dorazy stolu, Standardní hrot 60°, Zploštělý hrot 60°, 1 hrcový brousicí kotouč, 1 diamantový hrcový brousicí kotouč (125 x 35 x 32 mm), 1 brusný kotouč přímý, 1 talířový brusný kotouč (125 x 15 x 32 mm), Zařízení pro broušení spirálových vrtáků, Držák soustružnických nožů, Uplínací tmy fréz 16, 22, 32 mm, Podstavec s uloženým prostorem a pracovním nářadím, Rohože před stroj z nitrilové gumy pro vysokou zátěž, rozměry standardní



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



		• Upínací trny fréz 16, 22, 32 mm • Podstavec s úložným prostorem a pracovním nářadím • Rohože před stroj z nitrilové gumy pro vysokou zátěž, rozměry standardní	
Mycí stůl	1	Minimální požadované parametry • Mycí stůl pro manuální čištění olejem znečištěných kovových i plastových dílů • Robustní a stabilní konstrukce • Uvedení čerpadla do chodu pomocí nožního spínače • Napájení 230 V/50 Hz • Nosnost – min 48 kg • Rozměry d x š x v - min 60 x 40 x 105 cm • Rozměry pracovní plochy - min 60 x 45 cm • Náplň min. 48 l, pracovní výška min. 810 mm • Součást dodávky: čistící kapalina, zachytňná vana, zachytňný objem min. 50 l	Výrobce a obchodní název zboží: Univer - Mycí stůl pro čištění dílů BK-50 Mycí stůl pro manuální čištění olejem znečištěných kovových i plastových dílů, Robustní a stabilní konstrukce, Uvedení čerpadla do chodu pomocí nožního spínače, Napájení 230 V/50 Hz, Nosnost – 50kg, Rozměry d x š x v - 65 x 46 x 107 cm, Rozměry pracovní plochy - min 64 x 46cm, Náplň 50l, pracovní výška min. 815 mm, Součást dodávky: čistící kapalina, zachytňná vana, zachytňný objem min. 50 l
Aku vrtačka	1	Minimální požadované parametry: • Dvourychlostní aku vrtací šroubovák • Předvolba otáček podle vrtaného materiálu • Rychloupínací skličidlo • Led osvětlení pracovního prostoru • 2x Li-ion akumulátor min. 18 v 1,5 Ah • Nabíječka • Plastový kufr	Výrobce a obchodní název zboží: Vrtáčka aku 18V 1,5Ah, PBL 2181 PK, STAYER Dvourychlostní aku vrtací šroubovák, Předvolba otáček podle vrtaného materiálu, Rychloupínací skličidlo, Led osvětlení pracovního prostoru, 2x Li-ion akumulátor 18 v 1,5 Ah, Nabíječka, Plastový kufr
Hydraulický zvedák 5 t	1	Minimální požadované parametry: • Hydraulický zvedák - min. nosnost 5 t • Jednospístové provedení • Minimální výška - 300 mm • Zdvih – min. 180 mm Minimální požadované parametry: • Příklepový mechanismus • Bezpečnostní spojka • Regulace otáček, dvourychlostní provedení	Výrobce a obchodní název zboží: Hever hydraulický 12 t TÜV, GS, CE Hydraulický zvedák - nosnost 12t, Jednospístové provedení, výška - 485mm, Zdvih – 240mm Výrobce a obchodní název zboží: NAREX 00765486 EVP 16 K-2 Vrtáčka příklepová 1050W 35Nm (7852420) Příklepový mechanismus, Bezpečnostní spojka, Regulace otáček, dvourychlostní provedení, Právý a levý chod, Převodovka s



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Elektrická vrtačka	1	• Pravý a levý chod • Převodovka s možností odstavení příklepu • Jmenovitý příkon – min 1000 W • Max. průměr vrtání v oceli – min 15 mm	možností odstavení příklepu, Jmenovitý příkon – 1050 W, Max. průměr vrtání v oceli – 16mm
Úhlová bruska 230	1	Minimální požadované parametry: • Jmenovitý příkon – min. 2500 W • Volnoběžné otáčky - min 6450 ot/min, pozvolný rozběh nářadí • Ø kotouče 230 mm, stop zpětného rázu, ochrana před opětovným zapnutím • Otočná oboukrová rukojeť, přídavná rukojeť, hmotnost max. 5,7 kg • Přestavitelný ochranný kryt • Rychloupínací matice pro rychlou výměnu kotouče, kolíkový klíč	Výrobce a obchodní název zboží: Bruska úhlová Bosch GWS 26-230 LVI Professional Jmenovitý příkon – 2600 W, Volnoběžné otáčky - min 6500 ot/min, pozvolný rozběh nářadí, Ø kotouče 230 mm, stop zpětného rázu, ochrana před opětovným zapnutím, Otočná oboukrová rukojeť, přídavná rukojeť, hmotnost max. 5,6kg, Přestavitelný ochranný kryt, Rychloupínací matice pro rychlou výměnu kotouče, kolíkový klíč
Nabíjecí a startovací zdroj	1	Minimální požadované parametry: • Napětí nabíječe - 230 V/50Hz • Kapacita vnitřního akumulátoru - 12/24 V , 44/22 Ah • Napětí baterie - 12/24 V • Startovací proud min. - 750 A • Startovací proud max. – 2500 A • Součástí dodávky přístroje kabely s izolovanými svorkami	Výrobce a obchodní název zboží: Startovací zdroj Telwin ProStart 2824 12V Napětí nabíječe - 230 V/50Hz, Kapacita vnitřního akumulátoru - 12/24 V , 44/22 Ah, Napětí baterie - 12/24 V, Startovací proud - 800 A, Startovací proud – 2500 A, Součástí dodávky přístroje kabely s izolovanými svorkami
Úhlová bruska 150	2	Minimální požadované parametry: • Napájecí napětí - 230 V/50Hz, omezení rozběhového proudu, pozvolný náběh do pracovních otáček, tepelná a proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí • Velkoplošný spínač s aretací stálého chodu • Jmenovitý příkon – min. 1500 W • Max. Ø kotoučů min 150 mm • Volnoběžné otáčky min. 8900 /min, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt • Rychloupínací matice • Odpružené přídavné držadlo, automatické vyvažování	Výrobce a obchodní název zboží: NAREX 00778112 EBU 15-16C Bruska úhlová 150mm 1600W (7802510) Napájecí napětí - 230 V/50Hz, omezení rozběhového proudu, pozvolný náběh do pracovních otáček, tepelná a proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí, Velkoplošný spínač s aretací stálého chodu, Jmenovitý příkon – min. 1600 W, Max. Ø kotoučů 150 mm, Volnoběžné otáčky min. 9000 /min, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, Rychloupínací matice, Odpružené přídavné držadlo, automatické vyvažování, Hmotnost 2,9kg



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



		Hmotnost max. 3,3 kg	
		Minimální požadované parametry: - Pro příčné i podélné dělení dřevěných materiálů - Výškové nastavení projezu materiálu a nastavení úhlu kotouče - Pojezdový vozík, kolečka a držadla pro snadnou manipulaci - Vodící pravítko, kryt kotouče s odsáváním pilin - Skládací podstavec, široký přidavný stůl s možností montáže i na boční strany - Příkon min. 2400 W - Délka pojezdu min. 960 mm - Kotouč 315 x 30 x 3 mm - Prořez 45° min. 65 mm, prořez 95° min. 90 mm - Napájecí napětí - 400V/50Hz - Průměr vřetena – min. 30 mm - Rozměr stolu - min 540 x 780 mm, pracovní výška min. 810 mm	Výrobce a obchodní název zboží: Proma - PKS-315S - Kotoučová pila Pro příčné i podélné dělení dřevěných materiálů. Výškové nastavení projezu materiálu a nastavení úhlu kotouče. Pojazdový vozík, kolečka a držadla pro snadnou manipulaci. Vodící pravítko, kryt kotouče s odsáváním pilin. Skládací podstavec, široký přidavný stůl s možností montáže i na boční strany. Příkon 2475W, Délka pojezdu 970 mm, Kotouč 315 x 30 x 3 mm, Prořez 45° 65 mm, prořez 95° 90 mm, Napájecí napětí - 400V/50Hz, Průměr vřetena – 30 mm, Rozměr stolu - 550 x 800 mm, pracovní výška 820 mm
Kotoučová pila	1		
		Minimální požadované parametry: - Min. nosnost 3000 kg - Rozsah zdvihu min. 85 - 200 mm - Vodící a vidlicová tandemová kola v ocelovém provedení s polyuretanovou obručí - Šíře – min. 500 mm - Šíře vidlice – min. 150 mm Minimální požadované parametry: - Pro vrtání kotvicích a průchozích děr v betonu a zdivu, min. průměr 12- 46 mm - Jádrové vrtání min. průměr 123 mm - Systém aktivní regulace vibrací, anti rotační systém	Výrobce a obchodní název zboží: Eu lift - ALETOVÝ VOZÍK TĚŽKOTONAŽNÍ BF30 NA EUROPALETY nosnost 3000 kg, Rozsah zdvihu 85 - 205 mm, Vodící a vidlicová tandemová kola v ocelovém provedení s polyuretanovou obručí, Šíře – 540 mm, Šíře vidlice – 160 mm Výrobce a obchodní název zboží: DEWALT D25723K-QS Kladivo kombi 1400W SDS-max 7kg 11J (7887783) Pro vrtání kotvicích a průchozích děr v betonu a zdivu, průměr 12- 48 mm, Jádrové vrtání průměr 125mm, Systém aktivní regulace vibrací, anti rotační systém, Vypnutí nářadí při zablokování, Elektronická regulace otáček a rázové energie, Nastavitelná boční
Paletový vozík	1		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vrtací kladivo	1	• Vypnutí nářadí při zablokování • Elektronická regulace otáček a rázové energie • Nastavitelná boční rukojeť • Příkon – min. 1 380 W • Otáčky při zatížení min. 130 - 280 /min • Min. počet úderů max. 1 260 - 2 530 / min • Energie rázu min. 10 J • Max. průměr otvoru [beton] min. 48 mm • Max. průměr otvoru [průrazový vrták] min. 80 mm • Max. průměr otvoru [vrtací korunka] min. 125 mm • Hmotnost min. 8,8 kg • Pevný kufřík	rukojeť, Příkon – 1400 W, Otáčky při zatížení 137 - 280 /min, počet úderů 1 260 - 2 530 / min, Energie rázu min. 11 J, Max. průměr otvoru [beton] 48 mm, Max. průměr otvoru [průrazový vrták] 80 mm, Max. průměr otvoru [vrtací korunka] 125 mm, Hmotnost 9,1 kg, Pevný kufřík
Průmyslový vysavač	1	Minimální požadované parametry: • Vysavač na mokré i suché vysávání • Antistatická funkce proti vzniku statického náboje • Úložný rám na hadici, naviják kabelu a těžný rám • Otočná kolečka pro vysokou pohyblivost, automatické čištění hlavního filtru • Příkon min. 340 – 1220 W • Max. objemový proud min. 3900 l/min • Max. podtlak min. 24 kPa • Plocha filtrační patry – min. 6300 cm² • Síťový kabel s gumovou izolací – délka min. 7,0 m • Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku min. - 48/46 l • Výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. - 2400 W • Hubice na čalounění a šterbinová hubice, filtrační vak, sací hadice, naviják kabelu a těžný/tlačný rám Minimální požadované parametry: • Hoblovka s možností pojezdu • Přesné nastavení odběru třísky • Automatický posuv obrobku • Rozměry stolu hoblovky - min 1000 × 260 mm	Výrobce a obchodní název zboží: Festool - Mobilní vysavač CTL 48 E CLEANTEC Vysavač na mokré i suché vysávání, Antistatická funkce proti vzniku statického náboje, Úložný rám na hadici, naviják kabelu a těžný rám, Otočná kolečka pro vysokou pohyblivost, automatické čištění hlavního filtru, Příkon min 340 – 1220 W, Max. objemový proud 3900 l/min, Max. podtlak 24 kPa, Plocha filtrační patry – 6318 cm², Síťový kabel s gumovou izolací – délka 7,5m, Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku - 48/46 l, Výkonové zatížení přístrojové zásuvky - 2400 W, Hubice na čalounění a šterbinová hubice, filtrační vak, sací hadice, naviják kabelu a těžný/tlačný rám Výrobce a obchodní název zboží: Holzstar - Hoblovka s protahem ADH 260 Hoblovka s možností pojezdu, Přesné nastavení odběru třísky, Automatický posuv obrobku, Rozměry stolu hoblovky - 1030 × 280 mm, Rozměry stolu protáhu 260 × 400 mm, Max. úběr třísky - 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Hoblovka s protahem	1	• Rozměry stolu protahu min. 250 x 380 mm • Max. úběr třísky - 3 mm • Min. počet hoblovacích nožů 2 • Min. otáčky nožového hřídele 6400/ min • Pracovní šířka min 250 mm • Min. příkon 2000 W • Elektrické připojení - 230V/50Hz • Max. rychlost posuvu min 5 m/min • Hmotnost min. 64 kg • Ozubený ocelový vřetovací válec, pogumovaný výstupní válec • Litinový stůl protahu s broušeným povrchem, uzamykatelný bezpečnostní vypínač • Naklápěcí nastavitelný hliníkový doraz hoblovky, hoblovací stůl z žebrovaného tlakového odlitku z hliníkové slitiny
Stolní vrtačka	1	mm. počet hoblovacích nožů 2, otáčky nožového hřídele 6500/ min, Pracovní šířka 260 mm, příkon 2000 W, Elektrické připojení - 230V/50Hz, Max. rychlost posuvu 5 m/min Hmotnost 66 kg, Ozubený ocelový vřetovací válec, pogumovaný výstupní válec, Litinový stůl protahu s broušeným povrchem, uzamykatelný bezpečnostní vypínač, Naklápěcí nastavitelný hliníkový doraz hoblovky, hoblovací stůl z žebrovaného tlakového odlitku z hliníkové slitiny Výrobce a obchodní název zboží: Optimum - Stolní vrtačka OPTIdrill B 17 Pro Masivní provedení stroje, vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky, Nastavení hloubky vrtání, páka posuvu pinoly v jednom kuse, Obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný od -45° do +45°, otočný o 360°, rozměry pracovního stolu - 235 x 220 mm, T-drážky - velikost drážky 12 mm, Max. vrtací výkon - ocel 16 mm, Trvalý vrtací výkon - ocel 12 mm, Max. vrtací hloubka 65 mm, Kužel vřetene - MK2, Vyložení - 152 mm, Otáčky 490 – 2500 /min, Počet rychlostních stupňů 5, průměr sloupu - 60 mm, Příkon 500 W, Elektrické připojení - 230V/50Hz, Součást dodávky kuželový tm MK3/B16, 2 ks T-matic, rychloupravní hlavice 1-16 mm B16



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



		• Elektrické připojení - 230V/50Hz • Součást dodávky kuželový trn MK3/B16, 2 ks T-matic, nychloupinací hlavice 1-16 mm B16	
--	--	--	--

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)
- Oprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborná instalace, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejích odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servicech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- Pokud by doba řešení závady měla přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

Ve Vlašimi dne 21.5.2018

Habilis Steel spol. s r.o.

Kurčatova 324 ①

109 00 Praha - Petrovice

IČ: 24732061, DIČ: CZ24732061

Jiří Eichler, jednatel společnosti Habilis Steel spol. s r.o.

podpis a razítko oprávněné osoby

**Příloha č. 2 Výzvy
Krycí list nabídky**

Pozn.: Dodavatel vyplní ELEKTRONICKY pouze ŽLUTÉ zvýrazněná pole tohoto dokumentu. Ostatní pole jsou uzamčena proti změnám (v případě nutnosti editace není nastaveno heslo pro odemknutí).

Předmět nabídky

Název zakázky:	„Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen“
Druh zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Základní údaje – ZADAVATEL

Název:	Střední škola Horažďovice
Sídlo:	Blatenská 313, Horažďovice PSČ 341 01
IČ:	00077631
Statutární zástupce:	Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Greger
Tel. na kontaktní osobu:	731 410 921
E-mail na kontaktní osobu:	greger@sskola.horazdovice.cz

Základní údaje – DODAVATEL

Název:	Habilis Steel spol. s r.o.
IČ/DIČ:	24732061 / CZ 24732061
Sídlo:	Kurčatovova 324, Praha, 10900
Adresa pro doručování:	Žižkovo nám. 256, Vlašim, 25801
Statutární zástupce:	Jiří Eichler
Kontaktní osoba:	Ing. Aleš Dvořáček
Tel. na kontaktní osobu:	734 695 700
E-mail kontaktní osoby:	dvoracek@habilis-steel.cz

Prohlášení dodavatele v souladu s čl. 14.7 Výzvy:

Dodavatel tímto uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, a to zejména v registru smluv a na profilu zadavatele, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ZZVZ, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod.).

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a akceptuje je.

DODAVATEL VYPLŇUJE KALKULACI POUZE U ČÁSTI, NA KTEROU PODAL NABÍDKU (ostatní tabulky buď vymaže, proškrtne, nebo nechá nevyplněné). Dodavatel je povinen v Krycím listě vyplnit délku záruční doby, jednotkové ceny zhoří a výši DPH (celková nabídková cena se automaticky dopočítá). Údaje uvedené v Krycím listě musí být v souladu s údaji uvedenými v jiných částech nabídky dodavatele

Délka záruční doby

Délka záruční doby: (poznámka zadavatele min. 24. měsíců)	24 měsíců
---	-----------

Část A - Stroje: KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Položka	Jednotková cena bez DPH	Výše DPH v %	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
Dvoukotoučová stojanová bruska	41 000,00 Kč	21%	1	41 000,00 Kč	49 610,00 Kč
Svářečka CO2 + příslušenství	115 000,00 Kč	21%	1	115 000,00 Kč	139 150,00 Kč
Nástrojová bruska + příslušenství	65 000,00 Kč	21%	1	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
mycí stůl	23 000,00 Kč	21%	1	23 000,00 Kč	27 830,00 Kč
Aku vrtačka	3 773,00 Kč	21%	1	3 773,00 Kč	4 565,33 Kč
Hydraulický zvedák 5t	932,00 Kč	21%	1	932,00 Kč	1 127,72 Kč
Elektrická vrtačka	5 500,00 Kč	21%	1	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč
Úhlová bruska 230	6 413,00 Kč	21%	1	6 413,00 Kč	7 759,73 Kč
Nabíjecí a startovací zdroj	6 000,00 Kč	21%	1	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
Úhlová bruska 150	3 564,00 Kč	21%	2	7 128,00 Kč	8 624,88 Kč
Kotoučová pila	9 000,00 Kč	21%	1	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
Paletový vozík	8 223,00 Kč	21%	1	8 223,00 Kč	9 949,83 Kč
Vrtací kladivo	17 000,00 Kč	21%	1	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč

Průmyslový vysavač	20 000,00 Kč	21%	1	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Hoblovka s protahem	20 000,00 Kč	21%	1	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Stolní vrtačka	7 000,00 Kč	21%	1	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč
Celková nabídková cena za Část A				354 969,00 Kč	429 512,49 Kč
Část B - nástroje a ochranné pomůcky: KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY					
Položka	Jednotková cena bez DPH	Výše DPH v %	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
Přenosná svítlna	280,00 Kč	21%	2	560,00 Kč	677,60 Kč
kbelík na vodu	69,00 Kč	21%	4	276,00 Kč	333,96 Kč
svářečí brýle	250,00 Kč	21%	2	500,00 Kč	605,00 Kč
raznice-číslice- sada	432,00 Kč	21%	1	432,00 Kč	522,72 Kč
vrtačky pro strojní vrtní-sada	105,00 Kč	21%	1	105,00 Kč	127,05 Kč
rysovací jehla	39,00 Kč	21%	10	390,00 Kč	471,90 Kč
startovací kabely	373,00 Kč	21%	1	373,00 Kč	451,33 Kč
nýtovací kleště	56,00 Kč	21%	3	168,00 Kč	203,28 Kč
ocelová měřítka	22,00 Kč	21%	10	220,00 Kč	266,20 Kč
ochranné brýle	15,32 Kč	21%	50	766,00 Kč	926,86 Kč
pracovní rukavice	36,00 Kč	21%	50	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
digitální posuvné měřítka	352,00 Kč	21%	2	704,00 Kč	851,84 Kč
štípací kleště	920,00 Kč	21%	10	9 200,00 Kč	11 132,00 Kč
pilový list na kov	3,60 Kč	21%	300	1 080,00 Kč	1 306,80 Kč
vrtačky-sada	105,00 Kč	21%	3	315,00 Kč	381,15 Kč
redukční ventil	1 800,00 Kč	21%	1	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
ocelový kartáč	33,00 Kč	21%	40	1 320,00 Kč	1 597,20 Kč
kleště štípací pákové	1 956,00 Kč	21%	1	1 956,00 Kč	2 366,76 Kč
kladivo EURO1,5 kg	130,00 Kč	21%	4	520,00 Kč	629,20 Kč
prodlužovací kabel	586,00 Kč	21%	2	1 172,00 Kč	1 418,12 Kč
navrtáky - sada	583,00 Kč	21%	2	1 166,00 Kč	1 410,86 Kč
montážní lehátko	641,00 Kč	21%	2	1 282,00 Kč	1 551,22 Kč
soustružnický nůž - sada	1 820,00 Kč	21%	1	1 820,00 Kč	2 202,20 Kč
nožový úhelník 150	1 100,00 Kč	21%	2	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč
kladívko0,5 kg	58,00 Kč	21%	10	580,00 Kč	701,80 Kč
pilníky - sada	284,00 Kč	21%	10	2 840,00 Kč	3 436,40 Kč
úhelník	400,00 Kč	21%	10	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč

výměnné bříty - fréza	1 800,00 Kč	21%	10	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
výměnné bříty - sada	2 400,00 Kč	21%	2	4 800,00 Kč	5 808,00 Kč
kleště kombi	440,00 Kč	21%	10	4 400,00 Kč	5 324,00 Kč
výměnné bříty	960,00 Kč	21%	10	9 600,00 Kč	11 616,00 Kč
tažná tyč	4 500,00 Kč	21%	1	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
respirátor	15,10 Kč	21%	100	1 510,00 Kč	1 827,10 Kč
nůžky na plech	331,00 Kč	21%	10	3 310,00 Kč	4 005,10 Kč
kleště sika	126,00 Kč	21%	10	1 260,00 Kč	1 524,60 Kč
momentový klíč sada	4 200,00 Kč	21%	1	4 200,00 Kč	5 082,00 Kč
hasák trubkový	5 900,00 Kč	21%	1	5 900,00 Kč	7 139,00 Kč
pilníky	100,00 Kč	21%	30	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
gola sada	1 328,00 Kč	21%	2	2 656,00 Kč	3 213,76 Kč
pákové nůžky	4 000,00 Kč	21%	1	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
svářečské rukavice	60,00 Kč	21%	50	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
sada závitníků a oček	481,00 Kč	21%	5	2 405,00 Kč	2 910,05 Kč
svářečí kukla	4 200,00 Kč	21%	2	8 400,00 Kč	10 164,00 Kč
dopravní kužel	780,00 Kč	21%	20	15 600,00 Kč	18 876,00 Kč
svěrák zámečnický 150	1 635,00 Kč	21%	3	4 905,00 Kč	5 935,05 Kč
kovářská zástěra	260,00 Kč	21%	10	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
Celková nabídková cena za Část B				141 591,00 Kč	171 325,11 Kč
Část C - materiál: KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY					
Položka	Jednotková cena bez DPH	Výše DPH v %	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
Kovářské uhlí	500,00 Kč	21%	40	0,00 Kč	0,00 Kč
Kovo materiál	70 000,00 Kč	21%	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková nabídková cena za Část C				0,00 Kč	0,00 Kč

Ve Vlašimí dne 21.5.2018

Habills Steel spol. s r.o.

Kurčatovova 324 ①

109 00 Praha - Petrovice

IČ: 24732061, DIČ: CZ24732061

podpis oprávněné osoby za dodavatele

Jiří Eichler, jednatel společnosti Habills Steel spol. s r.o.