


6

DOKONČOVACÍ PRÁCE

ZATEPLENÍ OBJEKTŮ – REHABILITACE (D) DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOVNÍM POSTIŽENÍM HORNÍ BŘÍZA		Ing. Jaroslava HOLÁ PROJEKTOVÉ STŘEDISKO 301 36 Plzeň, Purkyňova 22 IČO: 66379869, tel. 608 868536 Po-Pá 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰	
INVESTOR: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOVNÍM POSTIŽENÍM U VRBKY 486, 330 12 HORNÍ BŘÍZA		p.o. 1	DATUM: 6. 2018
VYPRACOVAL: ING. ŠEDÍVEC 		ZAK. Č. 4/18	M. —
TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č.V. 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rehabilitační pavilon – objekt „D“

Stávající stav

Objekt je dvoupodlažní z části i jednopodlažní nepodsklepený realizovaný v r.2002 jako přístavba k pavilonu LŽ a HP.

Svislé konstrukce jsou zděné z tvárnic IZO plus dodávaných Beton.stavbami Klatovy a jsou zatepleny minerální plstí tl.200 mm. Stropní konstrukce tvoří systém BS Klatovy a jsou doplněny ocelovými nosníky. Zastřešení je z dřevěných příhradových vazníků s cembritovou krytinou. Nad vstupem je tesařská konstrukce – krokve, pozednice a bednění pro plech.krytinu.

Jednopodlažní část je opatřena pochozí keramickou dlažbou na podločkách.

V celém objektu byla vyměněna okna za plastová včetně dveří do objektu a obvodový plášť opatřen izolantem o tl.100 mm.

Navrhovaný stav

Půdní prostor nad 2.podlažím zateplený t.č. 160 mm tl.minerální plstí se doplní o dalších 100 mm tl.vrstvu minerální plstě. Za tímto účelem bude nutno zřídit dočasně montážní otvor 1000/1200 mm v sádkartonovém podhledu, zřídit montážní lávku pro manipulaci s izolantem a po dokončení zateplení dát zpět podhled po montážním otvoru do původního stavu.