



- připojovací potrubí a svislé odpadní potrubí PVC HT—Systém
- ležaté kanalizační potrubí PVC KG—Systém
- drenážní flexibilní PVC potrubí DN 100
- ZO1 - elektrický zásobník TV 80l, napojení PV na kanalizaci HL138
- WC - WC kombi, svislý odpad, bílý, vč. sedátka s poklopem, napojovací koleno HL210
- WCs - WC kombi, svislý odpad (výměna za pávodní), bílý, vč. sedátka s poklopem, napojovací koleno HL210
- WCsi - WC kombi, zvýšený pro invalidy, svislý odpad (vyměněný za pávodní), bílý, vč. sedátka s poklopem, napojovací koleno
- U - umyvadlo 53 až 55cm, bílé, sifon HL132 DN32
- Us - umyvadlo 53 až 55cm, bílé (výměna za pávodní), sifon HL132 DN40
- Usi - umyvadlo zdravotní 64cm pro invalidy, bílé (výměna za pávodní umyvadlo), sifon HL132 DN40
- S - sprcha stávající
- D - dřez nerezový jednodílný 700x700x900 + dřezová nástěnná baterie
- D1 - dřez kuchyňský nerezový, sifon HL132 DN40
- V - výlevka keramická, napojovací koleno HL210

- demontované umyvadlo
- demontovaný dřez
- demontovaný el. zásobníkový ohříváč

Š DN315
(silniční vjezd WAWIN DN 315 s lapetem usazením 70l, IP45100, Dy 160,
dno -1,25m, odtok -0,73m,
přítlak vyvrtán #100 ve výš -0,73m
poklop PP 1,5l
dno plastové (Dy315)

HIP:	ing. M.Šitera	ZODP.PROJ.:	KONTROLA:	ing. M.Šitera
Místo stavby:	Zahradní čp.502, 347 01 Tachov			
Stavebník:	Muzeum Českého lesa v Tachově, Trída Míru 447, 347 01 Tachov			
Název:	Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov			
Stavební objekt:	SO-01: Rekonstrukce čp.502			
Obsah:	Kanalizace - přízemí (1.NP)			
Číslo zakázky:	3014012			
Arch. číslo:	12/2012			
Datum:	8.4.2012			
Formát:	DSC/DPS			
Stupeň:	1:50			
Měřítko:	201.			
Č. výk.:	F.1.2			
Část:	0			