

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/107413/18/REI
Č.j.: MMP/156932/18
Vyřizuje: Ing. Lenka Reischigová
Telefon: 378 034 152
Fax: 378 034 102
E-mail: reischigova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 26.6.2018

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 25.4.2018 podal

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská
č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26,
Obec Dýšina, IČO 00257745, Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

DÝŠINA - NOVÁ HUŤ CHODNÍK PODÉL SIL. III/18014 - II.etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 948 (ostatní plocha), parc. č. 984 (ostatní plocha), parc. č. 1137/1 (ostatní plocha), parc. č. 1814 (ostatní plocha) v katastrálním území Dýšina.

Druh a účel stavby:

- Stavba dopravní infrastruktury. Projektová dokumentace obsahuje návrh stavební úpravy silnice III/18014 (ul. Přátelství) a návrh nového chodníku v úseku ulic 17. listopadu a Spojovací v obci Dýšina.

Popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysná velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě:

SO 101Silnice III/18014 včetně odvodnění

Návrh stavební úpravy silnice III/18014 v úseku ulic 17. listopadu a Spojovací je celkové délky 276,12 m. Komunikace je zařazena jako MO 2 11,5/7,5/50. Směrově a výškově komunikace kopíruje stávající trasu. Od začátku úprav po staničení km 0,09262 v místě otevřeného pravostranného příkopu je vozovka šířky 6 m. Ve zbytku trasy je osazen oboustranný obrubník s přídlažbou a šířka vozovky je 6,5 m, v konci úprav pro navázání na stávající stav je šířka 5 m. Vozovka místně v krajní části bude provedena s novou konstrukcí celkové tl. 500 mm, v části, kde nebude kompletně vyměněna konstrukce, bude povrch

frézován, povrch je navržen z asfaltobetonu ACO 11 tl. 50 mm. Základní převýšení betonového obrubníku proti vozovce je + 100 mm, v místě vjezdů + 40 mm, v místě bezbariérových úprav + 20 mm. V úseku od ZÚ - staničení km 0,11350 a 0,19180 - 0,20900 je příčný sklon vozovky jednostranný 2,5 %, v úseku staničení km 0,12450 - 0,18300 a 0,22135 - KÚ je příčný sklon střešovitý 2,5 %. Odvodnění vozovky silnice je navrženo do nových uličních vpustí se zaústěním do stávající kanalizace.

SO 102 Chodník

Nový chodník podél silnice III/18014 je navržen od místní komunikace ul. 17. listopadu, kde se napojuje na stávající. Chodník základní šířky 1,75 m je navržen jako jednostranný, pouze v úseku staničení km 0,10250 - 0,14671 je oboustranný. Příčný sklon chodníku je 1 % směrem k travnatému pásu resp. k vozovce silnice. Povrch chodníku bude dlážděný z betonových tvarovek tl. 60 mm. Ve staničení km 0,14670 a 0,23780 jsou navržena místa pro přecházení. Součástí návrhu jsou dvě podélná parkovací místa š. 2 m celkové délky 11,5 m a obnova vjezdů k nemovitostem s povrchem z betonových tvarovek tl. 80 mm.

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 948, 984, 1137/1, 1814 v katastrálním území Dýšina v souladu s přílohou rozhodnutí, kterou je situační výkres stavby zpracovaný na podkladě katastrální mapy se zákresem stavby a jejích vazeb na okolí. Jedná se o výkres C. Situační výkresy, koordinací situační výkres, č. přílohy C. 3 v měřítku 1:250, který je opatřený autorizačním razítkem projektanta Ing. Viktora Vaidiše ČKAIT 0201849.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno pozemky, na kterých má být záměr uskutečněn tj. parc. č. 948, 984, 1137/1, 1814 v katastrálním území Dýšina a dále sousedními pozemky a stavbami tj. parc. č. 804 a Nová Huť č.p. 61, 805, 807 a Nová Huť č.p. 60, 808, 809 a Nová Huť č.p. 87, 810, 811 a stavba bez čp/če, 844 a Nová Huť č.p. 35, 845/1, 847 a Nová Huť č.p. 31, 849 a Nová Huť č.p. 22, 850, 851, 856 a Nová Huť č.p. 8, 859, 864 a Nová Huť č.p. 7, 865, 866, 945/2, 947, 964/1 a Nová Huť č.p. 25, 964/2 a stavba bez čp/če, 967 a Nová Huť č.p. 30, 968/1 a Nová Huť č.p. 23, 985 a Nová Huť č.p. 88, 986/1, 986/2, 987 a Nová Huť č.p. 64, 988/1, 988/2 a stavba bez čp/če, 989 a Nová Huť č.p. 48, 990 a stavba bez čp/če, 991/1, 992 a Nová Huť č.p. 47, 993 a stavba bez čp/če, 994, 995 a Nová Huť č.p. 53, 996 a stavba bez čp/če, 997, 1007, 1137/2 v katastrálním území Dýšina.

Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací).

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 948, 984, 1137/1, 1814 v katastrálním území Dýšina. Stavba bude umístěna v souladu s přílohou, kterou je výkres C. Situační výkresy, koordinací situační výkres, č. přílohy C.3 zpracovaný v měřítku 1:250 a opatřený autorizačním razítkem projektanta Ing. Viktor Vaidiš ČKAIT 0201849.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, zpracované oprávněnou osobou Ing. Viktor Vaidiš ČKAIT 0201849 v 02/2018. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
5. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou

- oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
6. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORAT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
 8. Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit ověření existence podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem a dále stanovení podmínek pro provádění stavební činnosti. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole před opětovným záhozem. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkově (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
 9. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 10. Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu").
 11. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
 12. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny přechody, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně ušlechtlé a bezpečné.
 13. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
 14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
 15. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecná ustanovení.
 16. Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit.
 17. Stavebník splní podmínky koordinovaného závazného stanoviska, které vydal MMP, Odbor životního prostředí sp.zn.: SZ MMP/041311/18 ze dne 9.4.2018:
 - Odbor dopravy – závazné stanovisko:
Komunikační připojení v místě napojení na pěšinu (č.p.1814) bude provedeno chodníkovým přejezdem s přejezdnou hranou max. 2 cm.
 - Odbor dopravy - vyjádření
Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, jejíž součástí bude i návrh objízdných tras MHD, stanoví pro jednotlivé etapy výstavby v souladu s § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně, Odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení, vypracovaný dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, bude minimálně 30 dní

před zahájením prací upřesněn, popřípadě aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba doložit zakres stávajícího dopravního značení.

Vlastní termín omezení provozu MHD (změny trasy linky MHD a zřízení náhradní zastávky v Lesní ulici) bude projednáno s Plzeňskými městským dopravními podniky a.s. a Odborem dopravy Magistrátu města plzně s dostatečným předstihem (7 dní) před předpokládaným omezením.

Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad, Magistrát města Plzně, nejpozději 30 dní před zahájením prací o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a dále o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.

- Odbor památkové péče - vyjádření:

Uvedená stavební akce svým charakterem, způsobem provádění či realizací již v minulosti narušeném souvrství, nevyvolá potřebu stavebníkem zajistit postup v souladu s § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- Odbor životního prostředí - sdělení:

S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií a bude zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.

Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170102 Cihly, kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 musí být předán do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním.

Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky.

Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jedná se o zapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m², proto tyto dřeviny může pokácet bez povolení vlastník pozemku popř. jiný oprávněný uživatel s jeho souhlasem.

Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

18. Stavebník splní podmínky pro realizaci stavby uvedené ve vyjádření GridServices, s.r.o. v zastoupení pro GasNet, s.r.o., zn: 5001670920 ze dne 5.3.2018 včetně stanovených podmínek pro provádění činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a to zejména: před zahájením stavby provést přesné vytýčení plynárenského zařízení, chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely popř. ocelovými plechy min. tl. 3 cm, při realizaci stavby je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz) přímo nad potrubím, v ochranném pásmu STL plynovodů musí být práce prováděny pouze ručně, před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
19. V rámci navrhované stavby dochází ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník bude respektovat podmínky vyjádření zn. POS-PD-240-2018 ze dne 27.2.2018 a Všeobecné podmínky ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 770547/17 ze dne 16.11.2017 společnosti:
 - Před zahájením stavby musí být trasy telekomunikačních kabelů vyznačeny na terénu. V místech střetů kabelových tras se stavbou je nutné zajistit jejich vytýčení.
 - V ochranném pásmu kabelů musí být zemní práce prováděny pouze ručně.

- V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
 - Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
20. Stavebník splní podmínky ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření zn: 1096708311 ze dne 19.2.2018, zejména:
- V zájmové oblasti stavby se nachází vzdušné vedení VN 22 kV (chráněné ochranným pásmem) a NN 0,4 kV, které je třeba respektovat.
 - Při provádění terénních úprav u venkovního vedení nesmí být porušena stabilita opěrných bodů, zvláště pak těch, na kterých dochází k jednosměrným vrcholovým tahům.
 - Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
21. Stavebník bude respektovat podmínky vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., zn.: 2018/01251 ze dne 16.2.2018:
- Při realizaci je nutná výměna přípojkových navrtávacích pasů, domovních uzávěrů vodovodních přípojek a dále výměny sekčních šoupat jednotlivých odbočení. V případě výměny uzávěrů nebo šoupat v asfaltovém povrchu požadujeme použití poklopů do finálních vrstev vozovky (tip plovoucí).
 - Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Plzni, Údolní 6, vedoucí p. Sazama tel. 606 806 901.
 - Před zahájením prací bude vytýčeno stávající zařízení veřejného vodovodu v prostoru stavby, které na objednávku provede p. Brůha, tel. 721 263 080. Stávající vodovodní řad nesmí být stavbou poškozen.
 - Bude zachováno předepsané krytí vodovodu v prostoru stavby odpovídající nezámrné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.
 - Silniční a chodníkové obruby nebudou podélně situovány nad trasou vodovodu (netýká se křížení).
 - Realizované stavby budou umístěny mimo ochranná pásma vodovodů stanovená zákonem č. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
 - Vodovodní řady budou respektovány a poklopy dotčených vodárenských armatur budou uloženy do úrovně nového povrchu.
 - Po dokončení definitivního povrchu bude vyzván zástupce provozu ke kontrole funkčnosti vodárenských armatur dotčených stavbou.
22. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
23. Stavba bude dokončena do 31.8.2019.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Obec Dýšina, Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Petr Dvořák, nar. 1.6.1970, Manětínská č.p. 1545/73, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Pavel Čechura, nar. 6.5.1967, Přátelství č.p. 61, Nová Huť, 330 02 Dýšina

Odůvodnění:

Dne 25.4.2018 podal stavebník žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad písemností ze dne 7.5.2018 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dne 21.5.2018 nahlédl do spisu účastník řízení p. Petr Dvořák.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Právní předpisy, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno:

Ve společném řízení bylo postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, ve znění pozdějších předpisů.

Podpůrně bylo postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006.

Dále bylo postupováno podle prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu ve smyslu ustanovení § 193 stavebního zákona, tedy podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad dále zkoumal, zda se stavba týká požadavků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Žádost včetně svých příloh byla podána podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Stavba vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Stavební úřad posuzoval rovněž splnění požadavků na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a to dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Požadavky vyhlášky jsou splněny.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčeným ochranných a bezpečnostních pásem:

Stavba nemá nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr byl kladně projednán s vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

- Stavba je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek popř. vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rovněž zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů. Podmínka závazného stanoviska Odboru dopravy Magistrátu města Plzně, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska sp.zn.: SZ MMP/041311/18 ze dne 9.4.2018, ohledně zajištění souhlasu s úpravou připojení u příslušného silničního správního úřadu je splněna (rozhodnutí, kterým byla povolena úprava stávajícího připojení místní komunikace Lesní a Spojovací k silnici č. III/180 14 Přátelství, bylo vydáno Odborem dopravy Magistrátu města Plzně pod sp.zn.: SZ MMP/115501/18, č.j.: MMP/121813/18).

Stavební úřad ověřil v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, že dokumentace je úplná, přehledná a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a že je zajištěn příjezd ke stavbě, vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem není třeba. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a byla zpracována v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

V souladu s § 94o odst. 3 stavebního zákona stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Žádost byla doložena těmito stanovisky, podklady:

- MMP, OD, sp.zn.: SZ MMP/115501/18, č.j.: MMP/121813/18 ze dne 11.5.2018 - rozhodnutí, úprava připojení MK
- MMP, OŽP, sp.zn.: SZ MMP/041311/18 ze dne 9.4.2018 - koordinované závazné stanovisko
- Policie ČR MR Policie Plzeň DI, č.j.: KRPP-26957-1/ČJ-2018-030506-1 ze dne 28.2.2018 - stanovisko
- KHS PK, č.j.: KHSPL/4084/21/2018 ze dne 16.2.2018 - závazné stanovisko
- HZS PK KŘ, č.j.: HSPM-765-2/2018 ÚPP ze dne 21.2.2018 - závazné stanovisko
- Povodí Vlatavy, s.p., zn. 9893/2018/342/Ron SP-2018/2041 ze dne 21.2.2018 - stanovisko
- GridServices, s.r.o., zn. 5001670920 ze dne 5.3.2018 - stanovisko
- ČEVAK a.s., č.j.: O18020000743 ze dne 28.2.2018 - vyjádření
- CETIN a.s., zn: POS-PD-240-2018 ze dne 27.2.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., zn: 1096708311 ze dne 19.2.2018 - vyjádření
- Vodárna Plzeň a.s., zn: 2018/01251 ze dne 16.2.2018 - stanovisko
- Vodárenská a kanalizační a.s., sp.zn.: 115/2018 ze dne 19.6.2018 - vyjádření
- vyjádření správců inženýrských sítí včetně ověřených situací se zákresem sítě

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven ve smyslu § 94k stavebního zákona.

Okruh účastníků:

podle § 94k písm. a) stavebního zákona - „*stavebník*“:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Obec Dýšina

podle § 94k písm. b) stavebního zákona - „*obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*“:
Obec Dýšina

podle § 94k písm. c) stavebního zákona - „*vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem*“

podle § 94k písm. d) stavebního zákona - „*vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku*“
věcné břemeno zřizování a provozování vedení ČEZ Distribuce, a. s., věcné břemeno zřizování a provozování vedení Petr Dvořák, věcné břemeno vedení vodoteče k parcele 806 (vlastník parcely p. Pavel Čechura)

podle § 94k písm. e) stavebního zákona - „*osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno*“ (v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)

parc. č. 804 a Nová Huť č.p. 61, 805, 807 a Nová Huť č.p. 60, 808, 809 a Nová Huť č.p. 87, 810, 811 a stavba bez čp/če, 844 a Nová Huť č.p. 35, 845/1, 847 a Nová Huť č.p. 31, 849 a Nová Huť č.p. 22, 850, 851, 856 a Nová Huť č.p. 8, 859, 864 a Nová Huť č.p. 7, 865, 866, 945/2, 947, 964/1 a Nová Huť č.p. 25, 964/2 a stavba bez čp/če, 967 a Nová Huť č.p. 30, 968/1 a Nová Huť č.p. 23, 985 a Nová Huť č.p. 88, 986/1, 986/2, 987 a Nová Huť č.p. 64, 988/1, 988/2 a stavba bez čp/če, 989 a Nová Huť č.p. 48, 990 a stavba bez čp/če, 991/1, 992 a Nová Huť č.p. 47, 993 a stavba bez čp/če, 994, 995 a Nová Huť č.p. 53, 996 a stavba bez čp/če, 997, 1007, 1137/2 v katastrálním území Dýšina, sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí: vodovod, síť elektronických komunikací, STL plynovodní zařízení

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

Vyjádření účastníků řízení, pokud nejsou řešena projektovou dokumentací, jsou zapracována do podmínek pro umístění a provedení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Lenka Reischigová
vedoucí oddělení
speciálního stavebního úřadu staveb silničních
Odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce obecního úřadu Dýšina.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží:Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Petr Dvořák, Manětínská č.p. 1545/73, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Pavel Čechura, Přátelství č.p. 61, Nová Huť, 330 02 Dýšina

Účastníci řízení podle § 94k písm. e):

Jde o řízení s velkým počtem účastníků řízení – účastníkům řízení je doručováno formou veřejné vyhlášky.

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň

MMP, Odbor stavebně správní, Oddělení územního plánování, Škroupova č.p. 246/4, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:

Obecní úřad Dýšina, IDDS: v7zbwqj

Příloha

C. Situační výkresy, koordinační situační výkres, č. přílohy C.3

STAVBA POVOLENA

Stavba:	DÝŠINA - NOVÁ HUŤ CHODNÍK PODÉL SIL. III/18014 - II.etapa
Stavebník:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Obec Dýšina
Stavební podnikatel:	...
Stavbu povolil:	Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Společné povolení:	č.j. MMP/1156932/18, nabylo právní moci dne 28.7.2018
Termín dokončení:	31.8.2019

Magistrát města Plzně
odbor
stavebně správní

Průchý