

Příloha č. 1 zprávy o předběžných tržních konzultacích

-

Formuláře předběžných tržních konzultací č. 1

Formulář odpovědi na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Identifikace dodavatele												
Firma	Iveco Czech Republic, a.s.											
IČO	doplní dodavatel											
sídlo	Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto											
	MINI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	MIDI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ
délka	do 8 m	doplní dodavatel	doplní dodavatel	do 11 m	ANO	doplní dodavatel	do 12 m	NE	délka je 12 050mm	do 15 m	ANO	doplní dodavatel
počet náprav	2	doplní dodavatel	doplní dodavatel	2	ANO	doplní dodavatel	2	ANO	doplní dodavatel	3	ANO	doplní dodavatel
min. počet sedících	20	doplní dodavatel	doplní dodavatel	35	ANO	doplní dodavatel	45	ANO	doplní dodavatel	55	ANO	doplní dodavatel
min. počet míst pro invalidní vozík nebo kočárek	1	doplní dodavatel	doplní dodavatel	1	ANO	doplní dodavatel	1	ANO	doplní dodavatel	1	ANO	doplní dodavatel
max. obsaditelnost	35	doplní dodavatel	doplní dodavatel	60	ANO	doplní dodavatel	70	ANO	doplní dodavatel	100	ANO	doplní dodavatel
označení vozidla	M1	doplní dodavatel	doplní dodavatel	B1	ANO	doplní dodavatel	B2	ANO	doplní dodavatel	B3	ANO	doplní dodavatel
výška vozidla	doplní dodavatel			doplní dodavatel	3230mm		doplní dodavatel	3230mm		doplní dodavatel	3 230mm	
homologace (příměstská doprava)		doplní dodavatel		ECE 66.02	ANO	doplní dodavatel	ECE 66.02	ANO	doplní dodavatel	ECE 66.02	ANO	doplní dodavatel
jednotný vzhled vozidel (krajský polep)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
částečná nízkopodlažnost v místě nástupů/výstupů	ano	doplní dodavatel	za zadní nápravou	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
plošina pro vozíky	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
počet dveří/min. šířka prvních/min. šířka druhých [mm]												
předpis 107	2/800/900	doplní dodavatel	doplní dodavatel	2/800/1200	2/800/1200	doplní dodavatel	2/800/1200	2/800/1200	doplní dodavatel	2/800/1200	2/800/1200	doplní dodavatel
dvojitě zasklení	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
tónování skel indexem TL 35% a index TE 22%	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
zesílená izolace 40 mm	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
příprava na montáž cyklodržáku/skiboxu	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
antikorozní ochrana/obdobná technologie zabraňující rezavění				ano	ANO	kataforéza	ano	ANO	kataforéza	ano	ANO	kataforéza
emísí norma	EURO VI	doplní dodavatel	doplní dodavatel	EURO VI	ANO	doplní dodavatel	EURO VI	ANO	doplní dodavatel	EURO VI	ANO	doplní dodavatel
PHM	motorová nafta	doplní dodavatel	doplní dodavatel	motorová nafta	ANO	doplní dodavatel	motorová nafta	ANO	doplní dodavatel	motorová nafta	ANO	doplní dodavatel
automatická převodovka s retardérem	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
pneumatické pérování	ne/torzní tyče	doplní dodavatel	zadní náprava pneumatické	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
elektronické systémy ABS, ASR a ESP	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
e-call	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	NE	ení konstrukčně vyřešeno	ano	NE	ení konstrukčně vyřešeno	ano	NE	ení konstrukčně vyřešeno
dvou/třibodové pásy na všech sedačkách	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
Vybavení interiéru												
automatická kompresorová celovozová klimatizace s možností vytápění	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
oddělené vytápění pro cestující a pro řidiče	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
přídavný radiátor u každých dveří	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
pracoviště řidiče – z boku nízká dvířka bez zasklení, za sedačkou řidiče prosklená stěna	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
protiskluzová podlahová krytina, hladká, svařovaná, bez lišt	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
obložení interiéru	plast	doplní dodavatel	doplní dodavatel	plast	ANO	doplní dodavatel	plast	ANO	doplní dodavatel	plast	ANO	doplní dodavatel
úložné prostory nad sedačkami s pevným dnem	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
USB na boku vozidla pro každou sedačku	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
tlačítka STOP (na každé 2 m busu min. 1)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
sedadla - výška opěrky min. 680 mm	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
sedadla - rozteč řad min. 710 mm	alespoň 2 řady	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
zadní strana sedadel - plast, antivandal, držadlo	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
sklopná loketní opěrka do uličky	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
boční madlo - střídavě z boku každé druhé sedadlo	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
sedadla - potahová látka – á la Jive nebo Cadaques Fiesta	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel
Odbavovací zařízení												
splňující standardy IDP (odbavení Plzeňskou kartou, bankovními kartami)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU
Komunikace s dispečinkem (on-line sledování vozidel)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU
Informační panel pro cestující												
čelní panel (dynamické zobrazování zastávek, jednobarevný, přes celou šířku čelního skla)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU
boční panel (zobrazování nácestných zastávek, jednobarevný)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU
zadní panel (3 místné číslo linky)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU
vnitřní LCD panel zdvojený (min. 700mm x 198 mm)				ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU
vybavení wifi				ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU

Formulář odpovědi na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Identifikace dodavatele												
Firma		SOR Libchavy, spol. s r.o.										
IČO		15030865										
sídl		Dolní Libchavy 48, Libchavy, 561 16										
	MINI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	MIDI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ
1	délka	do 8 m	NE	do 11 m	ANO	Tento typ autobusuneni ve výrobním programu	do 12 m	ANO	Doporučujeme upravit délku do 12,3 m. (Kategorie 12m)	do 15 m	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
2	počet náprav	2	NE	2	ANO	doplňi dodavatel	2	ANO	doplňi dodavatel	3	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
3	min. počet sedících	20	NE	35	ANO	doplňi dodavatel	45	NE	Maximální počet sedících při této délce autobusu do 12 m je 41 (délka autobusu je 11,79m). Obsaditelnost 45 sedících splňuje autobus o délce 12,29m.	55	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
4	min. počet míst pro invalidní vozík nebo kočárek	1	NE	1	ANO	doplňi dodavatel	1	ANO	doplňi dodavatel	1	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
5	max. obsaditelnost	35	NE	60	ANO	Předpokládáme, že tento údaj je minimální obsaditelnost	70	ANO	Předpokládáme, že tento údaj je minimální obsaditelnost	100	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
6	označení vozidla	M1	NE	B1	ANO	Autobus patří do kategorie vozidel M3 (B1 je zřejmě interní označení zadavatele)	B2	ANO	Autobus patří do kategorie vozidel M3 (B2 je zřejmě interní označení zadavatele)	83	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
7	výška vozidla	doplňi dodavatel	Tento typ autobusuneni ve výrobním programu	doplňi dodavatel	2950 mm		doplňi dodavatel	2950 mm		doplňi dodavatel	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
8	homologace (příměstská doprava)		ANO	ECE 66.02	ANO	doplňi dodavatel	ECE 66.02	Ano	doplňi dodavatel	ECE 66.02	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
10	jednotný vzhled vozidel (krajský polep)	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
11	částečná nízkopodlažnost v místě nástupů/výstupů	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
12	plošina pro vozíky	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
13	počet dveří/min.šířka prvních/min.šířka druhých [mm] předpis 107	2/800/900	NE	2/800/1200	ANO	Vozidlo splňuje předpis 107 jako celek.	2/800/1200	ANO	Vozidlo splňuje předpis 107 jako celek.	2/800/1200	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
14	dvojité zasklení	ano	NE	ano	ANO	Dvojité zasklení by mělo být na všech oknech? Posuvná okna mají jednoduché zasklení. Prosím o upřesnění.	ano	NE	Dvojité zasklení by mělo být na všech oknech? Posuvná okna mají jednoduché zasklení? Prosím o upřesnění.	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
15	tónování skel indexem TL 35% a index TE 22%	ano	NE	ano	NE	Uvedené hodnoty zatmavení a prostupu energie jsou stanoveny jako minimální? Prosím o upřesnění. Skla na autobusech z naší produkce mají v případě jednoduchého zasklení hodnoty TL 60% TE 60%. U dvojitého zasklení jsou hodnoty TL 56% TE 53%. Přední sklo a okno řidiče ve výhledu nemohou mít vysoké hodnoty zatmavení. Bude možné použít zatmavovací antivandal folie na okna?	ano	NE	Uvedené hodnoty zatmavení a prostupu energie jsou stanoveny jako minimální? Prosím o upřesnění. Skla na autobusech z naší produkce mají v případě jednoduchého zasklení hodnoty TL 60% TE 60%. U dvojitého zasklení jsou hodnoty TL 56% TE 53%. Přední sklo a okno řidiče ve výhledu nemohou mít vysoké hodnoty zatmavení. Bude možné použít zatmavovací antivandal folie na okna?	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
16	zesílená izolace 40 mm	ano	NE	ano	ANO	V našich klimatických podmínkách není nutnost zesílené izolace.	ano	ANO	V našich klimatických podmínkách není nutnost zesílené izolace.	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
17	příprava na montáž cyklodržáku/skiboxu	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
19	antikorozi ochrana/obdobná technologie zabrahující rezavění			ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
20	emisní norma	EURO VI	NE	EURO VI	ANO	doplňi dodavatel	EURO VI	ANO	doplňi dodavatel	EURO VI	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
21	PHM	motorová nafta	NE	motorová nafta	ANO	doplňi dodavatel	motorová nafta	ANO	doplňi dodavatel	motorová nafta	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
22	automatická převodovka s retardérem	ano	NE	ano	ANO	Maximální rychlost při zastávě automatické převodovky je 80 km/h. Pro příměstskou dopravu není automatická převodovka příliš vhodná. Vozidlo s automatickou převodovkou má rovněž vyšší spotřebu.	ano	ANO	vodovky je 80 km/h. Pro příměstskou dopravu není automatická převodovka příliš vhodná. Vozidlo s autom	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
24	pneumatické pérování	ne/torzní tyče	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
25	elektronické systémy ABS, ASR a ESP	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
26	e-call	ano	NE	ano	NE	Co je tímto myšleno?	ano	NE	Co je tímto myšleno?	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
27	dvou/tříbodové pásy na všech sedáčkách	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
28	Vybavení interiéru											
29	automatická kompresorová celovozová klimatizace s možností vytápění	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
30	oddělené vytápění pro cestující a pro řidiče	ano	NE	ano	ANO	Co je tímto myšleno? Řidič si ovládá teplotu v kabině nezávisle na teplotě v salónu. Jakou funkci má mít a kde by měl být umístěn. Je myšleno, že se bude vytápět bezprostředně nástupní prostor? Ve vozidle jsou standardně umístěny teplovzdušné radiátory v podestách a pod sedadly.	ano	ANO	Co je tímto myšleno? Řidič si ovládá teplotu v kabině nezávisle na teplotě v salónu. Jakou funkci má mít a kde by měl být umístěn. Je myšleno, že se bude vytápět bezprostředně nástupní prostor? Ve vozidle jsou standardně umístěny teplovzdušné radiátory v podestách a pod sedadly.	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
31	přídavný radiátor u každých dveří	ano	NE	ano	NE		ano	ANO	Jakou funkci má mít a kde by měl být umístěn. Je myšleno, že se bude vytápět bezprostředně nástupní prostor? Ve vozidle jsou standardně umístěny teplovzdušné radiátory v podestách a pod sedadly.	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
32	pracoviště řidiče – z boku nízká dvířka bez zasklení, za sedátkou řidiče prosklená stěna protiskluzová podlahová krytina, hladká, svařovaná, bez	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
33	list	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
34	obložení interiéru	plast	NE	plast	ANO	doplňi dodavatel	plast	ANO	doplňi dodavatel	plast	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
35	úložné prostory nad sedáčkami s pevným dnem	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
36	USB na boku vozidla pro každou sedáčku	ano	NE	ano	NE	USB zásuvky se standardně montují na přídržné tyče	ano	ANO	USB zásuvky se standardně montují na přídržné tyče	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
37	tlačítka STOP (na každé 2 m busu min. 1)	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
38	sedadla - výška opěrky min. 680 mm	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
39	sedadla - rozteč řad min. 710 mm	alespoň 2 řady	NE	ano	ANO	Touto vzdáleností je myšlena vzdálenost mezi předními okraji sedadel? Pokud jsou použita vysoká sedadla s pásy, jsou tato polstrovaná včetně zad. V sedadle je z důvodu ukotvení pásu nutný kovový rám.	ano	ANO	Touto vzdáleností je myšlena vzdálenost mezi předními okraji sedadel? Pokud jsou použita vysoká sedadla s pásy, jsou tato polstrovaná včetně zad.	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
40	zadní strana sedadel - plast, antivandal, držadlo	ano	NE	ano	NE	doplňi dodavatel	ano	NE	Pokud jsou použita vysoká sedadla s pásy, jsou tato polstrovaná včetně zad.	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
41	sklopná loketní opěrka do uličky	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
42	boční madlo - střídavě z boku každé druhé sedadlo	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
43	sedadla - potahová látka – á la live nebo Cadaques Fiesta	ano	NE	ano	ANO	Zadavatel má představu použití pouze těchto dvou typů látky? Prosím o uvedení výrobce látky.	ano	ANO	Zadavatel má představu použití pouze těchto dvou typů látky? Prosím o uvedení výrobce látky.	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
44	Odbavovací zařízení											
45	bankovními kartami	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
46	Komunikace s dispečinkem (on-line sledování vozidel)	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
47	Informační panel pro cestující											
48	čelní panel (dynamické zobrazování zastávek, jednobarevný, přes celou šířku čelního skla)	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
49	boční panel (zobrazování nácestných zastávek, jednobarevný)	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
50	zadní panel (3 místné číslo linky)	ano	NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
51	vnitřní LCD panel zdvojený (min. 700mm x 198 mm)	ano	NE	ano	NE	Jedná se o zobrazovací plochu nebo plochu celkovou? Myšlený je panel do "V"?	ano	NE	Jedná se o zobrazovací plochu nebo plochu celkovou? Myšlený je panel do "V"?	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu
52	vybavení wifi		NE	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	ANO	doplňi dodavatel	ano	NE	Tento typ autobusu není ve výrobním programu

Formulář odpovědi na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Identifikace dodavatele												
Firma	EvoBus Česká republika s.r.o.											
IČO	25657704											
sídlo	Ha Hůrce 211/10, Praha 6, 161 00											

37	tlačítka STOP (na každé 2 m busu min. 1)	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
38	sedadla - výška opěrky min. 680 mm	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
39	sedadla - rozteč řad min. 710 mm	alespoň 2 řady	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	NE	<i>Norma předepisuje 680 mm, větší rozteč by si vyžádala snížení počtu sedadel</i>	ano	NE	<i>Norma předepisuje 680 mm, větší rozteč by si vyžádala snížení počtu sedadel</i>
40	zadní strana sedadel - plast, antivandal, držadlo	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
41	sklopná loketní opěrka do uličky	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
42	boční madlo - střídavě z boku každé druhé sedadlo	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
43	sedadla - potahová látka – á la Jive nebo Cadaques Fiesta	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	NE	<i>značková specifikace, pro nás neznámá</i>	ano	NE	<i>značková specifikace, pro nás neznámá</i>
44	Odbavovací zařízení												
	splňující standardy IDP (odbavení Plzeňskou kartou, bankovními kartami)	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
46	Komunikace s dispečinkem (on-line sledování vozidel)	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
47	Informační panel pro cestující												
	čelní panel (dynamické zobrazování zastávek, jednobarevný, přes celou šířku čelního skla)	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
49	boční panel (zobrazování nácestných zastávek, jednobarevný)	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
50	zadní panel (3 místné číslo linky)	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
51	vnitřní LCD panel zdvojený (min. 700mm x 198 mm)				ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>
52	vybavení wifi				ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>	ano	ANO	<i>doplní dodavatel</i>

Formulář odpovědi na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Identifikace dodavatele	
Firma	Solaris Bus& CoachS.A. / SOLARIS CZECH spol. s r.o.
IČO	010498995 / 25914723
sídlo	ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polsko / Radvanická 802/13, Michálkovice, 715 00 Ostrava

		MINI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	MIDI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ
1	délka	do 8 m	NE	není ve výrobním programu	do 11 m	NE	není ve výrobním programu	do 12 m	ANO	doplní dodavatel	do 15 m	NE	není ve výrobním programu
2	počet náprav	2	NE	není ve výrobním programu	2	NE	není ve výrobním programu	2	ANO	doplní dodavatel	3	NE	není ve výrobním programu
3	min. počet sedících	20	NE	není ve výrobním programu	35	NE	není ve výrobním programu	45	NE	43	55	NE	není ve výrobním programu
4	min. počet míst pro invalidní vozík nebo kočárek	1	NE	není ve výrobním programu	1	NE	není ve výrobním programu	1	ANO	doplní dodavatel	1	NE	není ve výrobním programu
5	max. obsaditelnost	35	NE	není ve výrobním programu	60	NE	není ve výrobním programu	70	ANO	doplní dodavatel	100	NE	není ve výrobním programu
6	označení vozidla	M1	NE	není ve výrobním programu	B1	NE	není ve výrobním programu	B2	ANO	doplní dodavatel	B3	NE	není ve výrobním programu
7	výška vozidla	doplní dodavatel			doplní dodavatel			doplní dodavatel	3 200		doplní dodavatel		
8	homologace (příměstská doprava)		NE	není ve výrobním programu	ECE 66.02	NE	není ve výrobním programu	ECE 66.02	ANO	doplní dodavatel	ECE 66.02	NE	není ve výrobním programu
10	jednotný vzhled vozidel (krajský polep)	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
11	částečná nízkopodlažnost v místě nástupů/výstupů	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
12	plošina pro vozíky	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
13	počet dveří/min.šířka prvních/min.šířka druhých [mm] předpis 107	2/800/900	NE	není ve výrobním programu	2/800/1200	NE	není ve výrobním programu	2/800/1200	ANO	doplní dodavatel	2/800/1200	NE	není ve výrobním programu
14	dvojitě zasklení	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
15	tónování skel indexem TL 35% a index TE 22%	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
16	zesílená izolace 40 mm	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	konstrukce skeletu umožňuje 30mm, možná montáž izolace s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi	ano	NE	není ve výrobním programu
17	příprava na montáž cyklodrážku/skiboxu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
19	antikorozní ochrana/obdobná technologie zabraňující rezavění		NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
20	emisní norma	EURO VI	NE	není ve výrobním programu	EURO VI	NE	není ve výrobním programu	EURO VI	ANO	doplní dodavatel	EURO VI	NE	není ve výrobním programu
21	PHM	motorová nafta	NE	není ve výrobním programu	motorová nafta	NE	není ve výrobním programu	motorová nafta	ANO	doplní dodavatel	motorová nafta	NE	není ve výrobním programu
22	automatická převodovka s retardérem	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
24	pneumatické pérování	ne/torzní tyče	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
25	elektronické systémy ABS, ASR a ESP	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
26	e-call	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	doplní dodavatel	je potřeba specifikovat o jaké zařízení se jedná	ano	NE	není ve výrobním programu
27	dvou/tříbodové pásy na všech sedačkách	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
28	Vybavení interiéru												
29	automatická kompresorová celovozová klimatizace s možností vytápění	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
30	oddělené vytápění pro cestující a pro řidiče	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
31	přídavný radiátor u každých dveří	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
32	pracoviště řidiče – z boku nízká dvířka bez zasklení, za sedačkou řidiče prosklená stěna	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu

33	protiskluzová podlahová krytina, hladká, svařovaná, bez lišt	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
34	obložení interiéru	plast	NE	není ve výrobním programu	plast	NE	není ve výrobním programu	plast	ANO	doplní dodavatel	plast	NE	není ve výrobním programu
35	úložné prostory nad sedačkami s pevným dnem	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	Pouze nad sedadly v nízkopodlažní části	ano	NE	není ve výrobním programu
36	USB na boku vozidla pro každou sedačku	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
37	tlačítka STOP (na každé 2 m busu min. 1)	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
38	sedadla - výška opěrky min. 680 mm	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
39	sedadla - rozteč řad min. 710 mm	alespoň 2 řady	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	680 mm	ano	NE	není ve výrobním programu
40	zadní strana sedadel - plast, antivandal, držadlo	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
41	sklopná loketní opěrka do uličky	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
42	boční madlo - střídavě z boku každé druhé sedadlo	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
43	sedadla - potahová látka – á la Jive nebo Cadaques Fiesta	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	doplní dodavatel	potahovou látku je třeba specifikovat obecně jejími vlastnostmi	ano	NE	není ve výrobním programu
44	Odbavovací zařízení												
45	splňující standardy IDP (odbavení Plzeňskou kartou, bankovními kartami)	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO - dle definice zadavatele	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
46	Komunikace s dispečinkem (on-line sledování vozidel)	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO - dle definice zadavatele	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
47	Informační panel pro cestující												
48	čelní panel (dynamické zobrazování zastávek, jednobarevný, přes celou šířku čelního skla)	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO - dle definice zadavatele	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
49	boční panel (zobrazování nácestných zastávek, jednobarevný)	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO - dle definice zadavatele	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
50	zadní panel (3 místné číslo linky)	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO - dle definice zadavatele	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
51	vnitřní LCD panel zdvojený (min. 700mm x 198 mm)		NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO - dle definice zadavatele	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu
52	vybavení wifi		NE	není ve výrobním programu	ano	NE	není ve výrobním programu	ano	ANO - dle definice zadavatele	doplní dodavatel	ano	NE	není ve výrobním programu

Formulář odpovědi na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Identifikace dodavatele													
Firma		Volvo Group Czech Republic s.r.o.											
IČO		61055239											
sídlo		Obchodní 109,251 01 Čestlice											
		MINI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	MIDI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ
1	délka	do 8 m	NE	není ve výrobním portfoliu	do 11 m	ANO	doplní dodavatel	do 12 m	ANO	doplní dodavatel	do 15 m	ano	doplní dodavatel
2	počet náprav	2	doplní dodavatel	doplní dodavatel	2	2	doplní dodavatel	2	2	doplní dodavatel	3	ano	doplní dodavatel
3	min. počet sedících	20	doplní dodavatel	doplní dodavatel	35	35	doplní dodavatel	45	35	doplní dodavatel	55	ano	doplní dodavatel
4	min. počet míst pro invalidní vozík nebo kočárek	1	doplní dodavatel	doplní dodavatel	1	1	doplní dodavatel	1	1	doplní dodavatel	1	ano	doplní dodavatel
5	max. obsaditelnost	35	doplní dodavatel	doplní dodavatel	60	60	doplní dodavatel	70	60	doplní dodavatel	100	ano	doplní dodavatel
6	označení vozidla	M1	doplní dodavatel	doplní dodavatel	B1	8900	doplní dodavatel	B2	8900	doplní dodavatel	8900	ano	doplní dodavatel
7	výška vozidla	doplní dodavatel			doplní dodavatel			doplní dodavatel			doplní dodavatel		
8	homologace (příměstská doprava)				ECE 66.02	ANO	doplní dodavatel	ECE 66.02	ANO	doplní dodavatel	ECE 66.02	ano	doplní dodavatel
10	jednotný vzhled vozidel (krajský polep)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
11	částečná nízkopodlažnost v místě nástupů/výstupů	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
12	plošina pro vozíky	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
	počet dveří/min.šířka prvních/min.šířka druhých [mm]												
13	předpis 107	2/800/900	doplní dodavatel	doplní dodavatel	2/800/1200	2/800/1200	doplní dodavatel	2/800/1200	2/800/1200	doplní dodavatel	2/800/1200	ano	doplní dodavatel
14	dvojitě zasklení	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ANO	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
15	tónování skel indexem TL 35% a index TE 22%	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
16	zesílená izolace 40 mm	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
17	příprava na montáž cyklodržáku/skiboxu	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
	antikorozní ochrana/obdobná technologie zabraňující rezavění				ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
20	emisní norma	EURO VI	doplní dodavatel	doplní dodavatel	EURO VI	ano	doplní dodavatel	EURO VI	ano	doplní dodavatel	EURO VI	ano	doplní dodavatel
21	PHM	motorová nafta	doplní dodavatel	doplní dodavatel	motorová nafta	NM	doplní dodavatel	motorová nafta	NM	doplní dodavatel	motorová nafta	ano	doplní dodavatel
22	automatická převodovka s retardérem	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
24	pneumatické pérování	ne/torzní tyče	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
25	elektronické systémy ABS, ASR a ESP	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
26	e-call	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	nevím co to je ?	ano	doplní dodavatel
27	dvou/tříbodové pásy na všech sedačkách	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
28	Vybavení interiéru												
	automatická kompresorová celovozová klimatizace s možností vytápění												
29		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
30	oddělené vytápění pro cestující a pro řidiče	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
31	přídavný radiátor u každých dveří	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
	pracoviště řidiče – z boku nízká dvířka bez zasklení, za sedačkou řidiče prosklená stěna												
32		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
33	protiskluzová podlahová krytina, hladká, svařovaná, bez lišt	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
34	obložení interiéru	plast	doplní dodavatel	doplní dodavatel	plast	ano	doplní dodavatel	plast	ano	doplní dodavatel	plast	ano	doplní dodavatel
35	úložné prostory nad sedačkami s pevným dnem	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
36	USB na boku vozidla pro každou sedačku	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
37	tlačítka STOP (na každé 2 m busu min. 1)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
38	sedadla - výška opěrky min. 680 mm	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
39	sedadla - rozteč řad min. 710 mm	alespoň 2 řady	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
40	zadní strana sedadel - plast, antivandal, držadlo	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
41	sklopná loketní opěrka do uličky	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
42	boční madlo - střídavě z boku každé druhé sedadlo	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
43	sedadla - potahová látka – á la Jive nebo Cadaques Fiesta	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
44	Odbavovací zařízení												
	splňující standardy IDP (odbavení Plzeňskou kartou, bankovními kartami)												
45		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
46	Komunikace s dispečinkem (on-line sledování vozidel)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
47	Informační panel pro cestující												
	čelní panel (dynamické zobrazování zastávek, jednobarevný, přes celou šířku čelního skla)												
48		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
	boční panel (zobrazování nácestných zastávek, jednobarevný)												
49		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
50	zadní panel (3 místné číslo linky)	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
51	vnitřní LCD panel zdvojený (min. 700mm x 198 mm)				ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel
52	vybavení wifi				ano	ano	na přání	ano	ano	doplní dodavatel	ano	ano	doplní dodavatel

Formulář odpovědi na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Identifikace dodavatele	
Firma	SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
IČO	61251186
sidlo	Sobínská 186, 252 19, Chrášřany

	MINI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	MIDI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ
1 délka	do 8 m	NE	nevyrábí se	do 11 m	ANO (10,9 m)		do 12 m	ANO		do 15 m	ANO	
2 počet náprav	2	NE	nevyrábí se	2	ANO		2	ANO		3	ANO	
3 min. počet sedících	20	NE	nevyrábí se	35	ANO		45	NE	há sedadla. 45 sedadel je	55	ANO	
4 min. počet míst pro invalidní vozík nebo kočárek	1	NE	nevyrábí se	1	ANO		1	ANO		1	ANO	
5 max. obsaditelnost	35	NE	nevyrábí se	60	bude doplněno později		70	bude doplněno později		100	ANO	
6 označení vozidla	M1	NE	nevyrábí se	B1	Scania Citywide Suburban 11m		B2	Scania Citywide Subrban 12m		B3	Scania Citywide Suburban 15m	
7 výška vozidla	doplní dodavatel	NE	nevyrábí se	doplní dodavatel	3310 mm		doplní dodavatel	3310 mm		doplní dodavatel	3310 mm	
8 homologace (příměstská doprava)		NE	nevyrábí se	ECE 66.02	ANO		ECE 66.02	ANO		ECE 66.02	ANO	
10 jednotný vzhled vozidel (krajský polep)	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ANO		ano	ANO	
11 částečná nízkopodlažnost v místě nástupů/výstupů	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ANO		ano	ANO	
12 plošina pro vozíky	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ANO		ano	ANO	
13 počet dveří/min.šířka prvních/min.šířka druhých [mm] předpis 107	2/800/900	NE	nevyrábí se	2/800/1200	ANO		2/800/1200	ANO		2/800/1200	ANO	
14 dvojitě zasklení	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ANO		ano	ANO	
15 tónování skel indexem TL 35% a index TE 22%	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
16 zesílená izolace 40 mm	ano	NE	nevyrábí se	ano	nutno prověřit		ano	nutno prověřit		ano	nutno prověřit	
17 příprava na montáž cyklodržáku/skiboxu	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
19 antikorozní ochrana/obdobná technologie zabraňující rezavění		NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
20 emisní norma	EURO VI	NE	nevyrábí se	EURO VI	ANO		EURO VI	ano		EURO VI	ANO	
21 PHM	motorová nafta	NE	nevyrábí se	motorová nafta	ANO		motorová nafta	ano		motorová nafta	ANO	
22 automatická převodovka s retardérem	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
24 pneumatické pérování	ne/torzni tyče	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
25 elektronické systémy ABS, ASR a ESP	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
26 e-call	ano	NE	nevyrábí se	ano	nutno prověřit		ano	nutno prověřit		ano	nutnto prověřit	
27 dvou/třibodové pásy na všech sedačkách	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
28 Vybavení interiéru												
29 automatická kompresorová celovozová klimatizace s možností vytápění	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
30 oddělené vytápění pro cestující a pro řidiče	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
31 přídavný radiátor u každých dveří	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
32 pracoviště řidiče – z boku nízká dvířka bez zasklení, za sedačkou řidiče prosklená stěna	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
protiskluzová podlahová krytina, hladká, svařovaná, bez lišt	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
34 obložení interiéru	plast	NE	nevyrábí se	plast	ANO		plast	ano		plast	ANO	
35 úložné prostory nad sedačkami s pevným dnem	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
36 USB na boku vozidla pro každou sedačku	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
37 tlačítka STOP (na každé 2 m busu min. 1)	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
38 sedadla - výška opěrky min. 680 mm	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
39 sedadla - rozteč řad min. 710 mm	alespoň 2 řady	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
40 zadní strana sedadel - plast, antivandal, držadlo	ano	NE	nevyrábí se	ano	případě antivandal? Std.máme zadní stěnu čalouněnou		ano	případě antivandal? Std.máme zadní stěnu čalouněnou		ano	případě antivandal? Std.máme zadní stěnu čalouněnou	
41 sklopná loketní opěrka do uličky	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
42 boční madlo - střídavě z boku každé druhé sedadlo	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
43 sedadla - potahová látka – á la Jive nebo Cadaques Fiesta	ano	NE	nevyrábí se	ano	Jaký je výrobce látky?		ano	Jaký je výrobce látky?		ano	Jaký je výrobce látky?	
44 Odbavovací zařízení												
45 splňující standardy IDP (odbavení Plzeňskou kartou, bankovními kartami)	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO (je potřeba více informací)		ano	ANO (je potřeba více informací)		ano	ANO (je potřeba více informací)	
46 Komunikace s dispečinkem (on-line sledování vozidel)	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
47 Informační panel pro cestující												
48 čelní panel (dynamické zobrazování zastávek, jednobarevný, přes celou šířku čelního skla)	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
49 boční panel (zobrazování nácestných zastávek, jednobarevný)	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
50 zadní panel (3 místné číslo linky)	ano	NE	nevyrábí se	ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
51 vnitřní LCD panel zdvojený (min. 700mm x 198 mm)				ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	
52 vybavení wifi				ano	ANO		ano	ano		ano	ANO	

Formulář odpovědi na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích - technická specifikace vozidel používaných k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Identifikace dodavatele												
Firma	Dekstra Bus a.s.											
IČO	05995817											
sídlo	Chrudimská 29, Dolní Bučice, 28571 Vrdy											

	MINI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	MIDI BUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ	AUTOBUS	dodavatel je schopen dodat ANO/NE	v případě, že není schopen dodat, PROČ
1 délka	do 8 m	ANO		do 11 m	doplní dodavatel	doplní dodavatel	do 12 m	doplní dodavatel	doplní dodavatel	do 15 m	doplní dodavatel	doplní dodavatel
2 počet náprav	2	ANO		2	doplní dodavatel	doplní dodavatel	2	doplní dodavatel	doplní dodavatel	3	doplní dodavatel	doplní dodavatel
3 min. počet sedících	20	ANO		35	doplní dodavatel	doplní dodavatel	45	doplní dodavatel	doplní dodavatel	55	doplní dodavatel	doplní dodavatel
4 min. počet míst pro invalidní vozík nebo kočárek	1	ANO		1	doplní dodavatel	doplní dodavatel	1	doplní dodavatel	doplní dodavatel	1	doplní dodavatel	doplní dodavatel
5 max. obsaditelnost	35	ANO		60	doplní dodavatel	doplní dodavatel	70	doplní dodavatel	doplní dodavatel	100	doplní dodavatel	doplní dodavatel
6 označení vozidla	M1	ANO		B1	doplní dodavatel	doplní dodavatel	B2	doplní dodavatel	doplní dodavatel	B3	doplní dodavatel	doplní dodavatel
7 výška vozidla	doplní dodavatel			doplní dodavatel			doplní dodavatel			doplní dodavatel		
8 homologace (příměstská doprava)				ECE 66.02	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ECE 66.02	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ECE 66.02	doplní dodavatel	doplní dodavatel
10 jednotný vzhled vozidel (krajský polep)	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
11 částečná nízkopodlažnost v místě nástupů/výstupů	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
12 plošina pro vozíky	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
počet dveří/min.šířka prvních/min.šířka druhých [mm]												
13 předpis 107	2/800/900	ANO		2/800/1200	doplní dodavatel	doplní dodavatel	2/800/1200	doplní dodavatel	doplní dodavatel	2/800/1200	doplní dodavatel	doplní dodavatel
14 dvojité zasklení	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
15 tónování skel indexem TL 35% a index TE 22%	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
16 zesílená izolace 40 mm	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
17 příprava na montáž cyklodrážáku/skiboxu	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
antikorozní ochrana/obdobná technologie zabraňující rezavění		ANO	ochrana skeletu antikorozním nátěrem,	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
20 emisní norma	EURO VI	ANO		EURO VI	doplní dodavatel	doplní dodavatel	EURO VI	doplní dodavatel	doplní dodavatel	EURO VI	doplní dodavatel	doplní dodavatel
21 PHM	motorová nafta	ANO		motorová nafta	doplní dodavatel	doplní dodavatel	motorová nafta	doplní dodavatel	doplní dodavatel	motorová nafta	doplní dodavatel	doplní dodavatel
22 automatická převodovka s retardérem	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
24 pneumatické pérování	ne/torzní tyče	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
25 elektronické systémy ABS, ASR a ESP	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
26 e-call	ano	NE	není zpracováno	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
27 dvou/tříbodové pásy na všech sedačkách	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
28 Vybavení interiéru												
automatická kompresorová celovozová klimatizace s možností vytápění	ano	NE	není zpracováno z důvodu rozměru minibusu	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
30 oddělené vytápění pro cestující a pro řidiče	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
31 přídatný radiátor u každých dveří	ano	NE	pouze u zadních dveří	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
pracoviště řidiče – z boku nízká dvířka bez zasklení, za sedačkou řidiče prosklená stěna	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
33 protiskluzová podlahová krytina, hladká, svařovaná, bez lišt	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
34 obložení interiéru	plast	ANO		plast	doplní dodavatel	doplní dodavatel	plast	doplní dodavatel	doplní dodavatel	plast	doplní dodavatel	doplní dodavatel
35 úložné prostory nad sedačkami s pevným dnem	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
36 USB na boku vozidla pro každou sedačku	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
37 tlačítka STOP (na každé 2 m busu min. 1)	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
38 sedadla - výška opěrky min. 680 mm	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
39 sedadla - rozteč řad min. 710 mm	alespoň 2 řady	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
40 zadní strana sedadel - plast, antivandal, držadlo	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
41 sklopná loketní opěrka do uličky	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
42 boční madlo - střídavě z boku každé druhé sedadlo	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
43 sedadla - potahová látka – á la Jive nebo Cadaques Fiesta	ano	ANO		ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
44 Odbavovací zařízení												
splňující standardy IDP (odbavení Plzeňskou kartou, bankovními kartami)	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
			jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel		doplní dodavatel	doplní dodavatel		doplní dodavatel	doplní dodavatel
46 Komunikace s dispečinkem (on-line sledování vozidel)	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
47 Informační panel pro cestující												
čelní panel (dynamické zobrazování zastávek, jednobarevný, přes celou šířku čelního skla)	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel
boční panel (zobrazování nácestných zastávek, jednobarevný)	ano	ANO	jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel	ano	doplní dodavatel	doplní dodavatel

			<i>jsme schopni zastavět jakékoliv zařízení jakéhokoliv výrobce EU</i>									
50	zadní panel (3 místné číslo linky)	ano	ANO	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>
51	vnitřní LCD panel zdvojený (min. 700mm x 198 mm)			ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>
52	vybavení wifi			ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>	ano	<i>doplní dodavatel</i>	<i>doplní dodavatel</i>