

PREFABRIKÁTY:

PPD: PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL TL. 250mm, Š. 1200mm

DÉLKA (mm):	KS:
7420	5
9720	15
9325	3
7000	18
4920	7

STROP VÝTAHOVÉ ŠACHTY - ŽELBET PANELY PZD, š. 1m, dl. 2,3m, 2 KS

ZMONOLITNĚNO ZALITÍM BETONEM C25/30, ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ R8 V KAŽDÉ SPÁŘE KOTVENÁ DO VĚNCŮ A PRŮVLAKŮ

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

BETON C25/30, OCEL B500B, průměrně 150 kg / m3
(STATICKY NUTNÁ VÝZTUŽ, DOPLNIT DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD!)

VÝZTUŽ VĚNCŮ STANDARDNĚ 4 ø R14 a TŘMÍNKY R6 á 200mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK

ATIKOVÉ VĚNCE (V2) (V3) (V0)

SLOUP S1

R.V.S. +/-0,000 = 420,000 m.n.m. VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

NÁZEV:	**STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ V DOMAŽLICÍCH**	STUPEŇ:	**DPS**
INVESTOR:	Rohova ulice, parc.č. 946/4, 640/3 Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice	MÍSTO: K.Ú. Domažlice [630853] č.mec. 946/4, 640/3	DATUM: **06/2017**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: NOSITEL ZAKÁZKY:	Sladký & Partners s.r.o., projektový atelier Nad Šárkou 60 160 00, Praha 6 e-mail: sladky@ateliervas.cz	AUTOR:	Ing. arch. Petr Sladký Ing. arch. Kateřina Šimečková Ing. Jiří Olejník
		Č. ZAKÁZKY:	**8.253-4**
PROFESE / ČÁST PD:	**D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**	RAZÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Lubor Šimek Kláštermí 69 332 14 Chotěšov tel: 602 535 802 e-mail: simeklubor@seznam.cz		
KRESLIL:	Ing. Lubor Šimek		
KONTROLOVAL:	Ing. Lubor Šimek		
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU: **D.1.2.04** / Č.PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	**SKLADBA A TVAR STROPU NAD 2.NP** 1:50		

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.