


PŮDORYS ZÁKLADŮ



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A











SCHÉMA OCEL.SÍTÍ V PODKLADNÍM BETONU



VÝPIS MATERIÁLU

PLOCHA ZIMNÍ ZAHRADY - (2x) 67,9 M2
 + KOZLÍKY Ø R6 DL. 630 MM - 360 ks
 PLOCHA PODKLADNÍHO BETONU 67,9 M2
 OCEL 10 505
 KRYTÍ 20 MM
ROZMĚRY A POČTY KUSŮ PŘEKONTROLOVAT PŘED OBJEDNÁNÍM ZBOŽÍ

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | ROSTLÝ TERÉN |
|  | HUTNĚNÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH
NA POŽADOVANOU UNOSNOST |
|  | PODSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 16-32 MM |
|  | ZÁKLADY PROVEDENY Z BETONU C25/30 -XC2 |
|  | PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA PROVEDENA
Z BETONU C 25/30, VČETNĚ OCEL. SÍTĚ
PŘI HORNÍM A SPODNÍM LICI 100/100/6/6
VIZ SCHEMA |
|  | <u>HYDROIZOLACE</u> : 1x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO SBS ASFALTU,
NOSNÁ POLYESTEROVÁ ROHOŽ 200 g/m2 +
1x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO SBS ASFALTU,
NOSNÁ SKLENĚNÁ TKANINA 200 g/m2 + PENETRAČNÍ NÁTĚR |

POZNÁMKY :

BUDE PROVEDENO SEJMU TÍ ORNICE A PODORNICE
- PŘEDPOKLÁDANÁ TL.CCA 200 MM

ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘEVZATA ZA ÚČASTI STAV. DOZORU A VEDOUCÍHO PROJEKTANTA

ZÁKLADY JE NUTNÉ CHRÁNIT PŘED MRAZEM A POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY

PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ JE NUTNO VZÁJEMNĚ
KOORDINOVAT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VÍZ DÍLČÍ ČÁSTI PD
POD ZÁKLADY JE NAVRŽEN KONSOLIDAČNÍ PODSPY ŠTĚRKEM FRAKCE 16-32 MM
V TLOUŠŤCE 150 MM, POPŘ BUDE UPŘESNĚNO DLE ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY ZTI BUDOU PO PROVEDENÍ A ODZKOUŠENÍ
NÁSLEDNĚ ZABETONOVÁNY

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ TRASY ZTI A PRŮBĚH TOPNÉHO KANÁLU

Základní dokumentace nesmí sloužit pro samotnou výrobu. Dodavatel je povinen na celý jednotlivý prvek, jeho kotvení a pomocné konstrukce vypracovat podrobnou výrobní dílenskou dokumentaci, která bude předložena k odsouhlasení architektovi a objednateli v dostatečném časovém předstihu tak, aby případné požadavky na úpravy neohrožily konečný termín realizace.

$\pm 0,000 = 1.NP$

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ !

Autor:		Zodpovědný projektant:		Projektant stavební části:		ATELIER K11 s.r.o. Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň Tel 377223236 Email info@atelier-soukup.cz IČ 291 25 359			
Ing.arch. Marek Marovič		Ing. A.Švehla		A.Krpatová					
Místo stavby: Domov Černovice, Černovice 25, 345 62 Holýšov									
Investor: Centrum sociálních služeb Domažlice příspěvková organizace, Baldovská 583, 344 01 Domažlice									
Akce : DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY ČERNOVICE 25, HOLÝŠOV						Datum: 12/2013		Stupeň: DUR, DSP	
						Č.zakázky: K 2013 005		Č.paré:	
						Měřítko: 1:50		3.	
						Č.přílohy:			
Objekt : D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
Název přílohy : PŮDORYS ZÁKLADŮ, ŘEZ									