

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..							
	VV		15+23		38,000			
	VV		dle v.č.11					
	VV		Součet		38,000			
53	M	593411110	deska stropní plná PZD 74x34x7 cm	kus	38,000	251,00	9 538,00	CS ÚRS 2017 02
54	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2017 02
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..							
	VV		1		1,000			
	VV		výtah					
	VV		Součet		1,000			
55	M	593411120	deska stropní plná PZD 89x34x7 cm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2017 02
56	K	411121254	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 2700 do 3300 mm	kus	65,000	269,00	17 485,00	CS ÚRS 2017 02
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..							
	VV		15		15,000			
	VV		13+13+24		50,000			
	VV		dle v. č. 11					
	VV		Součet		65,000			
57	M	593411230	deska stropní plná PZD 239x29x10 cm	kus	50,000	918,00	45 900,00	CS ÚRS 2017 02
58	M	593411250	deska stropní plná PZD 299x29x10 cm	kus	15,000	994,00	14 910,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	417238112	Obezdivka ztužujícího věnce věncovkou pálenou cihel děrovaných včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 60 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	48,300	312,00	15 069,60	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

- PSC
1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry.
 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky.

VV			5,4+6+3,15+2,9+2,85					
VV			1.NP			20,300		
VV			8,3+2,85*2			14,000		
VV			2.NP					
VV			8,3+2,85*2			14,000		
VV			3.NP					
VV			Součet		48,300			
60	K	417238122	Obezdivka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	21,000	265,00	5 565,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

- PSC
1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry.
 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky.

VV			2,1*2+3,15*2			10,500		
VV			1.NP					
VV			2,1*2+3,15*2			10,500		
VV			2.NP					
VV			dle v.č. 11					
VV			Součet		21,000			
61	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	4,571	3 200,00	14 627,20	CS ÚRS 2017 02
VV			38,6*0,3*0,15+38,6*0,15*0,1		2,316			
VV			V1					
VV			14,4*0,3*0,25		1,080			
VV			V2					
VV			1,5*0,45*0,15+1,5*0,15*0,1		0,124			
VV			V3					
VV			3,9*0,37*0,15+3,9*0,22*0,1		0,302			
VV			V4					
VV			8,2*0,37*0,15+8,2*0,27*0,1		0,677			
VV			V5					
VV			1,3*0,22*0,25		0,072			
VV			V6					
VV			Součet		4,571			
62	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	33,950	430,00	14 598,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			38,6*0,25*2+14,4*0,25*2+1,5*0,25*2					
VV			V1,2,3		27,250			
VV			3,9*0,25*2+8,2*0,25*2+1,3*0,25*2		6,700			
VV			V4,5,6					
VV			Součet		33,950			
63	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	33,950	59,00	2 003,05	CS ÚRS 2017 02
64	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,393	35 400,00	13 912,20	CS ÚRS 2017 02
VV			0,3927		0,393			
VV			dle tab.výztuže , v.č.12					
VV			Součet		0,393			
D	5	Komunikace pozemní						
65	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,510	108,00	379,08	CS ÚRS 2017 02
VV			3,51		3,510			
VV			okap chodník					
VV			Součet		3,510			
66	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,000	108,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 02
VV			úprava prostranství					
VV			60		60,000			
VV			dle TZ					
VV			Součet		60,000			
67	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,000	251,00	15 060,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN 73 6126-1 přípouští pro MZK max. tl. 300 mm.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-								
11,								
b) spojovací postřík před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573								
2.-11.								
PSC								
VV			60		60,000			
VV			dle TZ					
VV			Součet		60,000			
68	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	60,000	420,00	25 200,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.								
VV			60		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			dle TZ					
VV			Součet		60,000			
69	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu slištiného, v množství 0,40 kg/m2	m2	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2017 02
VV			60		60,000			
VV			dle TZ					
VV			Součet		60,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				180 930,86	
70	K	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	48,120	265,00	12 751,80	CS ÚRS 2017 02

180 930,86

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

PSC

VV	13, 1+9,45	22,550
VV	9,45	9,450
VV	9,45+6,67	16,120
VV	Součet	48,120

71	K	611321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů		m2	48,120	45,00	2 165,40	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

PSC

72	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn		m2	238,675	255,00	60 862,13	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								
	VV		10,25*(3,15+2,1)*2		107,625			
	VV		-1,38*2,15*3		-8,901			
	VV		2,7*(3+4,5)*2+2,7*(3,8+2,1)*2		72,360			
	VV		1.NP					
	VV		2,7*(3,8+2,1)*2		31,860			
	VV		2.NP					
	VV		2,7*(2,1+3,8)*2		31,860			
	VV		3.NP					
	VV		-(1,5*1,5*2+1*0,5*2+1,3*2,2+1,5*2,2+1,1*2*3)		-18,260			
	VV		otvory					
	VV		0,6*(1,5*3+2,2*6)		10,620			
	VV		0,4*(1,38*3+2,15*6)		6,816			
	VV		0,3*(1*2+0,5*4+1,35+2,2*2+1,5+2,2*2)		4,695			
	VV		ostění					
	VV		Součet		238,675			
73	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	238,675	30,00	7 160,25	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								
	VV		238,675		238,675			
	VV		Součet		238,675			
74	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	3,000	1 365,00	4 095,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		3		3,000			
	VV		opravy u dveří					
	VV		Součet		3,000			
75	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	24,860	41,00	1 019,26	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
	W		1,5*1,5*2+1*0,5*2+1,3*2,2+1,5*2,2+1,1*2*3*2		24,860			
	W		Součet		24,860			
76	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	18,000	51,00	918,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny nkklady na montáž profilů včetně účhytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny nkklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny nkklady na ochranou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
PSC								
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
77	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	18,900	169,00	3 194,10	CS ÚRS 2017 02
	W		18*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,900			
78	K	622321101	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanašená ručně jednovrstvā, tloušťky do 15 mm hrubā nezatřenā stěn	m2	6,870	220,00	1 511,40	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62,13-1... této části katalogu.								
PSC								
	W		6,87		6,870			
	W		sokl					
	W		Součet		6,870			
79	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanašenā ručně jednovrstvā, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	4,270	216,00	922,32	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62,13-1... této části katalogu.								
PSC								
	W		vnitřní atika					
	W		0,4*3,15*1/2*2		1,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,4*2,55*1/2*3		1,530			
	W		0,2*(3,95+3,45)		1,480			
	W		Součet		4,270			
80	K	622321141	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourávkově, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková stěn	m2	146,653	268,00	39 303,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.								
PSC								
	W		2,8*5,4+3,35*3,15*2+0,3*0,5*2		36,525			
	W		-(1*0,5*2+1,35*2,2+1,5*2,2)		-7,270			
	W		otvory					
	W		0,15*(1*2+0,5*4)+0,3*(1,5+2,2*2+1,35+2,2*2)		4,095			
	W		ostění					
	W		přístavek					
	W		2,85*9,7+2,85*1,4+2,85*8,85		56,858			
	W		2,9*8,85+(4,25-2,9)*5,3+4,25*6,3		59,595			
	W		-(1,5*1,5*2)		-4,500			
	W		otvory					
	W		0,15*(1,5+1,5*2)*2		1,350			
	W		ostění					
	W		Součet		146,653			
81	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probavená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	6,870	551,00	3 785,37	CS ÚRS 2017 02
	W		sokl					
	W		0,5*5,4		2,700			
	W		(0,5+0,2)*1/2*6		2,100			
	W		0,3*(3,05-1,35+2,9-1,5)		0,930			
	W		(0,5+0,3)*1/2*2,85		1,140			
	W		Součet		6,870			
82	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svýslých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,770	33,00	388,41	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zocíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
PSC								
	W		1,5*1,5*2		4,500			
	W		1*0,5*2+1,5*2,2+1,35*2,2		7,270			
	W		Součet		11,770			
83	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,014	4 500,00	13 563,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s nálezitým zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- . Základy z betonu prostého a 27* 32- . Základy z betonu železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen

634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

W			(13,1+9,45)*0,075					
W			podl A		1,691			
W			9,45*0,06			0,567		
W			podl B					
W			9,45*0,08			0,756		
W			podl C					
W			Součet		3,014			
84	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,667	3 190,00	2 127,73	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odděľující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s nálezitým zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zemiinu (v halách apod.) ceny souborů cen 27*31- Zdklady z betonu prostého a 27*32 - Zdklady z betonu železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rýhového žládku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) zkládání stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytváření dilatčních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatční spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatční spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen

634 91-11 Řezání dilatčních nebo smlřřovacích spár.

VV	VV	VV	6,67*0,1 šachta	0,667				
			Součet					
			Připlátek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
85	K	631319011		m3	3,014	764,00	2 302,70	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou

oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměřou (m3) celkově tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV	VV	VV	3,014 Součet	3,014 3,014				
			Připlátek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
86	K	631319012		m3	0,667	376,00	250,79	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou								
PSC			oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lať rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
87	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	3,014	230,00	693,22	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou								
PSC			oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lať rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
VV			3,014		3,014			
VV			Součet		3,014			
88	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,667	108,00	72,04	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou								
PSC			oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lať rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
89	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,221	29 100,00	6 431,10	CS ÚRS 2017 02
VV			4,44/1000*1,2*(13,1+9,45*3)		0,221			
VV			Součet		0,221			
90	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	35,538	29,10	1 034,16	CS ÚRS 2017 02
VV			4,44*1,2*6,67		35,538			
VV			ŠACHTA					
VV			Součet		35,538			
91	K	63721112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	m2	3,510	668,00	2 344,68	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,3*(6,3+5,4)		3,510			
VV		v.č.4					
VV		Součet		3,510			
92	K 642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednořídlových do 2,5 m ²	kus	3,000	2 980,00	8 940,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivázením k obnožené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.
3. V cenách není započteno dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.
4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení.
5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické

- montáž.

PSC

VV		3		3,000			
VV		poz 5/L					
VV		Součet		3,000			
93	M 553311606	zárubní ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1100 L/P požární	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	
94	K 644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

95	M 553414300	mřížka větrací AL 110 kruhová se síťovinou poz 9	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 02
96	K 644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	1,000	64,00	64,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

97	M 553414250	mřížka větrací AL 200 x 300 se síťovinou poz 8	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2017 02
----	-------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 8 Trubní vedení

98	K 899712111	Bezpečnostní tabulky (únik.cesty, pož.dveře, pož.bezp.zařízení)	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
----	-------------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.
2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4+3+3		10,000			
W		Součet		10,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
99	K	916231213				108 953,79	
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžě značky	m	8,000	175,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.							
PSC							
W		8		8,000			
W		Součet		8,000			
100	M	592174150					
		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	8,000	141,00	1 128,00	CS ÚRS 2017 02
101	K	916991121					
		lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,240	2 710,00	650,40	CS ÚRS 2017 02
W		8*0,3*0,1		0,240			
W		Součet		0,240			
102	K	941111131					
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatřením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	208,885	56,00	11 697,56	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zadržlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.							
PSC							
W		3,4*(5,4+1,5*2+3,15*2)		49,980			
W		8,9*(2,85+1,5+4,2)		76,095			
W		9,8*(2,85+1,5+4,1)		82,810			
W		Součet		208,885			
103	K	941111231					
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatřením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	18 799,650	1,60	30 079,44	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zadržadí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
VW VW								
					18 799,650			
					Součet	18 799,650		
104	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m ²	208,885	40,00	8 355,40	CS ÚRS 2017 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
VW VW								
					208,885*30*3			
					Součet	18 799,650		
105	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	208,885	13,00	2 715,51	CS ÚRS 2017 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
VW VW								
					208,885			
					Součet	208,885		
106	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	18 799,650	0,30	5 639,90	CS ÚRS 2017 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
VW VW								
					208,885*30*3			
					Součet	18 799,650		
107	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	208,885	9,20	1 921,74	CS ÚRS 2017 02
VW VW								
					208,885*30*3			
					Součet	18 799,650		
108	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, záubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových přednětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m ²	48,120	72,00	3 464,64	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce

na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem

podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

PSC

VV 6,67+13,1+9,45*3

VV Součet

109	K	953312112	Vložky svíslé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zděvu přes 10 do 20 mm	m2	64,800	104,00	6 739,20	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 8,3*9

VV -1,5*2,2*3

VV Součet

110	K	953312125	Vložky svíslé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zděvu přes 70 do 80 mm	m2	14,028	416,00	5 835,65	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 8,252*1,7

VV Součet

111	K	953941220	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2	kus	1,000	411,00	411,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilační a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1

VV poz 11

VV Součet

112	M	552410110	poklop t2 x 600 x 900 vč.rámu, dle STÚ 1236 typu K 16 pro bet. výplň a zádlažení vč.rukojeť	kus	1,000	5 980,00	5 980,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

113	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztracené se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (rošťový) ocelový základ např. domovních prachek, odstředivěk, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zadržadli ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

VV			1					
VV			PHP					
VV			Součet		1,000			
114	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6 kg 55 B	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
115	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vymečaných či vysekávaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti dřes 5 do 15 kg/kus	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztracené se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (rošťový) ocelový základ např. domovních prachek, odstředivěk, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zadržadli ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

VV			1					
VV			Součet		1,000			
116	M	449321131	přístroj hasící ruční práškový 6 kg 113 B	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
117	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,720	2 410,00	1 735,20	CS ÚRS 2017 02
VV			nájezd					
VV			1,8*2*(0,3+0,1)*1/2		0,720			
VV			Součet		0,720			
118	K	962042320	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,920	3 620,00	3 330,40	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pílitií o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého.

VV

stáv .šachta

1,15*0,2*(2,2+0,9*2)

0,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
119	K	968082022	Vybourání plastových rámtů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	0,920	148,00	1 598,40	CS ÚRS 2017 02
PSC					Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nepatí pro oceňování vybourání kovových rámtů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámtů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.			
VV					1,5*2,4*3			
VV					Součet			
120	K	978035117	Odstřanění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m ²	74,700	40,00	2 988,00	CS ÚRS 2017 02
VV					8,3*9			
VV					Součet			
121	K	978071621	Odstřání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m ³ , tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	78,850	131,00	10 329,35	CS ÚRS 2017 02
VV					8,3*9			
VV					fasáda			
VV					8,3*0,5			
VV					sokl			
VV					demonť .zatepl.systemu			
VV					Součet			
VV					78,850			
D					Přesun sítě			
122	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m vsmle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,958	364,00	5 444,71	CS ÚRS 2017 02
					28 159,12			
					Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svrštlou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svrštlý přesun použije šroz nebo zařízení jiného investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šrozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šroz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.			
PSC								
VV					38,358-23,4			
VV					Součet			
VV					14,958			
VV					14,958			
123	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,958	230,00	3 440,34	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV 14,958
VV Součet 14,958

124	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	209,412	9,50	1 989,41	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV 14,958*14
VV Součet 209,412

125	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	2,460	250,00	615,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

VV 12*0,205
VV Součet 2,460

126	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného	t	10,634	250,00	2 658,50	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliče objektů.

PSC

W		38,358-0,306-1,558-2,46-23,4		10,634			
W		Součet		10,634			
127	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	1,558	500,00	779,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliče objektů.

PSC

W		42,12*0,037		1,558			
W		Součet		1,558			
128	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot	t	0,306	1 000,00	306,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliče objektů.

PSC

W		88,25*0,003		0,265			
W		81,35*0,0005		0,041			
W		PVC					
W		Součet		0,306			
129	K	997221551	Vodotěrná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze svrkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,400	40,00	936,00 CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobyčejnými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	W		60*0,17		10,200			
	W		kamenivo					
	W		60*0,22		13,200			
	W		živice					
	W		Součet		23,400			
130	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	327,600	9,10	2 981,16	CS ÚRS 2017 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobyčejnými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	W		23,4*14		327,600			
	W		Součet		327,600			
131	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	23,400	135,00	3 159,00	CS ÚRS 2017 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládku při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobyčejnými dopravními prostředky.								
	W		23,4		23,400			
	W		kamenivo , živice					
	W		Součet		23,400			
132	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu	t	13,200	250,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
- Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
- V cenách je započítán poplatek za ukládní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
- Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demořice objektů.

PSC

W 60*0,22 13,200

W Součet 13,200

133	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	10,200	250,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
- Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
- V cenách je započítán poplatek za ukládní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
- Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demořice objektů.

PSC

W 60*0,17 10,200

W Součet 10,200

D	998	Přesun hmot	91 512,56					
134	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	213,316	429,00	91 512,56	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
- K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
- Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D	PSV	Práce a dodávky PSV	1 737 296,14					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 446,83					
135	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V náterem penetracním	m2	40,665	9,00	365,99	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

- Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

PSC

W 40,665 40,665

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
Součet					40,665			
136	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,012	52 000,00	624,00	CS ÚRS 2017 02
VV					0,012			
137	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S náterem penetračním	m2	12,188	18,00	219,38	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711								
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
VV								
					12,188			
VV				Součet	12,188			
138	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,004	52 000,00	208,00	CS ÚRS 2017 02
VV					0,004			
139	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	40,665	83,00	3 375,20	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711								
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
VV								
					17,010			
VV					23,655			
VV				Součet	40,665			
140	M	628311550	pás těžký asfaltovaný V 60 S 40	m2	46,765	112,00	5 237,68	CS ÚRS 2017 02
VV					46,765			
141	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	40,665	82,00	3 334,53	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711								
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
VV								
					40,665			
VV				Součet	40,665			
142	M	628361090	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou minerální posyp	m2	46,765	139,00	6 500,34	CS ÚRS 2017 02
VV					46,765			
143	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S	m2	12,188	96,00	1 170,05	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711								
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
VV								
					12,188			
VV				Součet	12,188			
144	M	628311550	pás těžký asfaltovaný V 60 S 40	m2	14,626	112,00	1 638,11	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,188*1,2. Přepočtené koeficientem množství			14,626			
145	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NALP na ploše svíslé S		m2	12,188	96,00	1 170,05	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.						
146	M	628361090	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou minerální posyp		m2	14,626	139,00	2 033,01	CS ÚRS 2017 02
VV			12,188*1,2. Přepočtené koeficientem množství			14,626			
147	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t	0,641	890,00	570,49	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl.
3. Připlatek k cennám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712			Povlakové krytiny		30 286,60				
148	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradlý a tmelý za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým		m2	38,101	9,00	342,91	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.						
VV			38,101			38,101			
VV			Součet			38,101			
149	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg		t	0,011	52 000,00	572,00	CS ÚRS 2017 02
VV			38,101*0,0003. Přepočtené koeficientem množství			0,011			
150	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na suchu podkladní samolepicí asfaltový pás		m2	38,101	42,00	1 600,24	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěrádel nebo tmeľů za horka.								
	VV		0,3*5,4+3,15*4,8		16,740			
	VV		nižší střecha					
	VV		0,3*4,05+2,55*3,45		10,013			
	VV		0,3*4,25+3,95*2,55		11,348			
	VV		vyšší střechy					
			Součet		38,101			
151	M	628411700	pás těžký asfaltovaný samolepicí vložka strojní lepenka	m2	43,816	151,00	6 616,22	CS ÚRS 2017 02
	VV		38,101*1,15 Přepočtené koeficientem množství		43,816			
152	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NALP v plné ploše	m2	47,251	89,00	4 205,34	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	VV		5,4*0,4+4,8*3,15+3,15*0,3+2+4,8*0,3		20,610			
	VV		nižší střecha					
	VV		4,25*0,3+3,95*2,55+2,55*0,3+2+3,95*0,3		14,063			
	VV		4,05*0,3+3,45*2,55+2,55*0,3+2+3,45*0,3		12,578			
	VV		vyšší střechy					
			Součet		47,251			
153	M	628522560	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnitý posyp	m2	54,339	142,00	7 716,14	CS ÚRS 2017 02
	VV		47,251*1,15 Přepočtené koeficientem množství		54,339			
154	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NALP bodově	m2	38,101	71,00	2 705,17	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	VV		38,101		38,101			
	VV		Součet		38,101			
155	M	628361140	pás asfaltovaný těžký vložka AL profilovaná kovová folie	m2	43,816	149,00	6 528,58	CS ÚRS 2017 02
	VV		38,101*1,15 Přepočtené koeficientem množství		43,816			
D 713 Izolace tepelné								
156	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) Kladenými volně jednovrstvā	m2	9,450	18,00	170,10	CS ÚRS 2017 02
							57 892,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.							
	VV		9,45		9,450			
	VV		podlaha B					
	VV		Součet		9,450			
	157	M	283756730	deska pro kročejový útulum 1000x500x30 mm	m2	9,639	61,00	587,98 CS ÚRS 2017 02
PSC	VV		9,45*1,02 Přepočtené koeficientem množství		9,639			
	158	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	32,000	18,00	576,00 CS ÚRS 2017 02
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.							
	VV		13,1+9,45		22,550			
	VV		podlaha A					
VV	VV		9,45		9,450			
	VV		podlaha C					
	VV		Součet		32,000			
	159	M	283758810	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 60 mm	m2	32,640	151,00	4 928,64 CS ÚRS 2017 02
	VV		32,1,02 Přepočtené koeficientem množství		32,640			
PSC	160	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	38,101	124,00	4 724,52 CS ÚRS 2017 02
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení 2. Množství tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy.							
	PSC							
	VV		38,101		38,101			
	VV		dle samolep pásu					
VV	VV		Součet		38,101			
	161	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 70 mm	m2	38,863	261,00	10 143,24 CS ÚRS 2017 02
	VV		38,101*1,02 Přepočtené koeficientem množství		38,863			
	162	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	38,101	112,00	4 267,31 CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikových pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádových klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV	VV	163	M	283761420	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový, 1000x1000 mm	m3	6,995	4 600,00	32 177,00	CS ÚRS 2017 02
VV	VV	164	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,388	820,00	318,16	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		741	Elektroinstalace - silnoprúd					1 155,15	
165	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	15,100	45,00	679,50	CS ÚRS 2017 02	
VV		3+3,1+5,5+0,9+1,3*2							
VV		Součet							
166	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	13,590	35,00	475,65	CS ÚRS 2017 02	
VV		15,1*0,9							
VV		Součet							
D		751	Vzduchotechnika					3 870,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
167	K	751398053	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	2,000	460,00	920,00	CS ÚRS 2017 02
W			1+1		2,000			
W			poz 6 , 7					
W			Součet		2,000			
168	M	429729631	žaluzie protidešťové z AL profilů s protihmyz. nerez sítkou 650x 700 mm - nasávní , poz 6	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
169	M	429729632	žaluzie protidešťové z AL profilů s protihmyz. nerez sítkou 600x 700 mm - výdech , poz 7	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	

D 764 Konstrukce klempířské								
170	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	8,300	39,00	323,70	CS ÚRS 2017 02
W			8,3		8,300			
W			Součet		8,300			
171	K	764242333	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	15,500	420,00	6 510,00	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šíře dle rš střešního prvku.

W			4,05+4,25+0,3*4		9,500			
W			5,4+0,3*2		6,000			
W			Součet		15,500			
172	K	764244306	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 450 mm	m	22,250	751,00	16 709,75	CS ÚRS 2017 02
W			2,85*2+3,45		9,150			
W			2,85+3,95		6,800			
W			3,15*2		6,300			
W			Součet		22,250			
173	K	764246303	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	5,000	410,00	2 050,00	CS ÚRS 2017 02
W			1*2		2,000			
W			1.NP					
W			1,5		1,500			
W			2.NP					
W			1,5		1,500			
W			3.NP					
W			Součet		5,000			
174	K	764341314	Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krovinou skládanou mimo preizovou rš 330 mm	m	33,350	420,00	14 007,00	CS ÚRS 2017 02
W			2,55*2+3,45		8,550			
W			2,55*2+3,95		9,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			4,05		4,050			
W			vyšší střechy					
W			3,45*2+4,8		11,700			
W			nižší střecha					
W			Součet		33,350			
175	K	764541305	Žlab podokapní z titananzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový řř 330 mm	m	13,700	612,00	8 384,40	CS ÚRS 2017 02
W			4,05+4,25		8,300			
W			5,4		5,400			
W			Součet		13,700			
176	K	76454132R	Čelo žlabu půlkruhového řř 330 mm	kus	2,000	442,00	884,00	
177	K	764541346	Žlab podokapní z titananzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trnchtýřový), řř žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,000	462,00	1 386,00	CS ÚRS 2017 02
W			2+1		3,000			
W			Součet		3,000			
178	K	764548323	Svod z titananzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	17,800	739,00	13 154,20	CS ÚRS 2017 02
W			8,2+6,3		14,500			
W			3,3		3,300			
W			Součet		17,800			
179	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,244	1 500,00	366,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	766	Konstrukce truhlářské						
180	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	4,500	552,00	2 484,00	CS ÚRS 2017 02
					199 799,40			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začíštění.
2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

WV

1,5*1,5*2

WV

poz 3

WV

Součet

181	M	611400290	okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 150 x 150 cm	kus	4,500	6 250,00	28 125,00	CS ÚRS 2017 02
182	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otvíravých nebo sklápěcích do zdíva	kus	2,000	552,00	1 104,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začíštění.
2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

WV

2

WV

poz 4

WV

Součet

183	M	611400160	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 100 x 50 cm s izol dvojsklem	kus	2,000	2 999,00	5 998,00	CS ÚRS 2017 02
184	K	766643551	Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu dvojitých do panelových konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začíštění.

PSC

WV

1+1

WV

poz 1/L,2/P

WV

Součet

2,000
2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	611432571	dveře plastové vchodové otvíravé ze 2/3 prosl., 150x220 cm, š. většího kř. 1100 mm ,stavěč kř., samozavírač	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	
186	M	611432572	dveře plastové vchodové , dvoukř., š. většího kř. 800 mm	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	
187	K	76660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i ndklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i ndklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené ndklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, bylo

ndklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

WV			3					
WV			poz 5/L					
WV			Součet		3,000			
188	M	611656120	dveře vnitřní požární odolné, kouřotěsné ,dýhované , sv.dub ,odolnost EI 30 DP3 5m , 1křídlové 1100 x 197 cm vč kování	kus	3,000	32 365,00	97 095,00	
189	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	19,00	57,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.

WV			3					
WV			Součet		3,000			
190	K	766691924	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	6,000	21,00	126,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.

191	K	76669411R	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	m	5,000	122,00	610,00	
WV			1,5*2		3,000			
WV			1*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V					5,000			
192	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	5,000	425,00	2 125,00	CS ÚRS 2017 02
193	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,405	680,00	275,40	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl.

PSC

- včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		767	Konstrukce zámečnické		45 544,52			
194	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,600	170,00	612,00	CS ÚRS 2017 02
V			1,8*2		3,600			
V			2 a 3.NP					
V			Součet		3,600			
195	K	767165111	Montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	3,600	149,00	536,40	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž model a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou
- 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 - b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,
 - c) montáž výplně tvarovaným plechem.

PSC

V

1,8*2

3,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			poz 12					
WV			Součet		3,600			
196	M	14011000R	ocel, madlo z tenkost. prof. vě zdkl. a vrchního náěru	m	3,600	950,00	3 420,00	
197	K	767416411	Montáž lehkých obvodových plášťů doplňky skleněná markýza nad vstupy bodové uchycenými	m2	1,800	660,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí. 2. Množství měřných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy fasády podle projektu. 3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skei.								
PSC								
WV			2*0,9					
WV			poz 10					
WV			Součet		1,800			
198	M	549341200	markýza skleněná komplet, AL , tvrzený plast 2000 x 900 mm včetně nerez kování	kus	1,000	30 900,00	30 900,00	CS ÚRS 2017 02
199	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,200	52,00	62,40	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáčky, pryžové, z vlákna z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlaží povlakové.								
PSC								
WV			0,6*1*2					
WV			Součet		1,200			
200	M	697520010	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	0,600	6 540,00	3 924,00	CS ÚRS 2017 02
201	M	697520760	rohož vnitřní docíšťovací provedení houževnatá pryž, (v chodbě č,12)	kus	0,600	3 520,00	2 112,00	CS ÚRS 2017 02
202	K	767531125	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm	m	6,400	66,00	422,40	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáčky, pryžové, z vlákna z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlaží povlakové.								
PSC								
WV			(1+0,6)*2*2					
WV			Součet		6,400			
203	M	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - AL	m	6,400	365,00	2 336,00	CS ÚRS 2017 02
204	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,027	1 160,00	31,32	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je

možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl

včetně nákladů na materiálu ve specifikacích.

3. Příplatek k cendm - 7181 pro provádění bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,

lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

Podlahy z dlaždic

60 962,10

D	771						
205	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	45,457	69,00	3 136,53 CS ÚRS 2017 02
206	M	597614081	dlaždice keramické slinuté neglazované	m2	5,461	460,00	2 512,06
W			45,51*0,1*1,2		5,461		
W			Součet		5,461		
207	K	771573114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	41,450	450,00	18 652,50 CS ÚRS 2017 02
W			13,1+9,45*3		41,450		
W			dle v.š.4,5,6				
W			Součet		41,450		
208	M	597614081	dlaždice keramické slinuté neglazované	m2	45,595	460,00	20 973,70
W			41,45*1,1 Přepočtené koeficientem množství		45,595		
209	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	41,450	35,00	1 450,75 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

PSC

W			41,45				
W			dle dlažby				
W			Součet		41,450		
210	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	45,457	34,00	1 545,54 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			45,457		45,457			
W			Součet		45,457			
211	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberce apod.)	m	3,300	26,00	85,80	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

PSC

W			1,1*3		3,300			
W			Součet		3,300			
212	M	590541000	profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník, (8 x 20 x 2500mm)	m	3,630	326,00	1 183,38	CS ÚRS 2017 02
W			3,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,630			
213	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	45,457	234,00	10 636,94	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

PSC

W			45,457		45,457			
W			Součet		45,457			
214	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,533	512,00	784,90	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl

PSC

včetně nákladů na materiál ve specifikaci.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,

lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		783	Dokončovací práce - nátěry				32 363,40	
215	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,000	92,00	92,00	CS ÚRS 2017 02

W

zárubně

W

1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ww					1,000			
216	K	783823135	Součet Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sítikonový	m2	146,653	41,00	6 012,77	CS ÚRS 2017 02
ww			146,653					
ww			dle fasády		146,653			
ww			Součet		146,653			
217	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sítikonový	m2	146,653	160,00	23 464,48	CS ÚRS 2017 02
ww			146,653					
ww			dle fasády		146,653			
ww			Součet		146,653			
218	K	78393715R	Nátěr betonových podlah jednonásobný proti olejům	m2	19,270	145,00	2 794,15	
ww			6,67		6,670			
ww			1,2*(2,1+3,15)*2		12,600			
ww			Součet		19,270			
D 784							15 200,14	
Dokončovací práce - malby a tapety								
219	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	286,795	12,00	3 441,54	CS ÚRS 2017 02
ww			286,795		286,795			
ww			Součet		286,795			
220	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	286,795	41,00	11 758,60	CS ÚRS 2017 02
ww			48,12		48,120			
ww			238,675		238,675			
ww			Součet		286,795			
D 789							1 200 000,00	
Výtahy								
221	K	78911000R	Dodávka a montáž výtahu dle specifikace	kus	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L 1, Domov pro os.se zdravot.postižením,Horní Bříza

Objekt:

HO2402 - Zařízení silnoprůdé elektrotechniky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdrav.post. ,Horní Bříza

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Projektant:

Ing.J.Holá

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

393 133,50

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
393 133,50

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
58 970,03

Cena s DPH

V CZK

452 103,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1, Domov pro os.se zdravot.postižením,Horní Bříza

Objekt:

HO2402 - Zařízení silnoprůdé elektrotechniky

Místo:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravot.post. ,Horní Bříza

Projektant:

Ing.J.Holá

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

393 133,50

PSV - Práce a dodávky PSV

393 133,50

741 - Elektroinstalace - silnoprůd montáž

84 230,00

751 - Materiál

308 903,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1, Domov pro os.se zdravot.postižením,Horní Bříza

Objekt:

HO2402 - Zařízení silnoprůdé elektrotechniky

Místo:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdrav.post., Horní Bříza

Projektant: Ing.J.Holá

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							393 133,50	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoprůd montáž

393 133,50

84 230,00

1	K	741110511	Montáž přípojkové skříně PS 160 A	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	741110512	nožová pojistka Gg PN 000 63 A	kus	3,000	15,00	45,00	
3	K	741110513	R - rozvodnicová skříň pro zapuř.montáž, nepříhl.dveře , počet řad 2 ,počet modulů v řadě = 14	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	741112071	Vypínač 3f/63A	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 02
99	K	741112072	jistič 3P50A/C 10 kA	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
100	K	741112073	Jistič 1P10A/B 10 kA	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2017 02
101	K	741112074	proud.chráněč 2P/16A/30mA	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
102	K	741112075	ostatní podružný materiál nutný ke zhotovení rozvaděče	hod	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	741112111	kompaktní jistič 63 A/ 160 A	kus	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
6	K	741112112	zadní přívod CS-BC - AO11	kus	21,000	15,00	315,00	
103	K	741112113	tabulka s nápisem Hlavní vypínač pož.zařízení ,Venkovní evakuační výťah ,při požáru nevyplínat	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2017 02
104	K	741112114	vypínač 4 polový 400 V/63A	kus	1,000	200,00	200,00	
105	K	741112115	přepínač střídavý instal. na omítku P 44 se šroub.svorkami řaz. 6	kus	2,000	120,00	240,00	
106	K	741112116	spínač řaz. 6 IP 20 pod omítku	kus	7,000	130,00	910,00	
107	K	741112117	spínač řaz. 1 IP 20 pod omítku	kus	1,000	120,00	120,00	
108	K	741112118	zásuvka 16A/230 V jedenoš. IP 20 pod omítku	kus	1,000	130,00	130,00	
109	K	741112119	zásuvka na omítku jedenoš. s víčkem 250 V ,AC , 16 A, IP 44 pro průb.montáž	kus	1,000	130,00	130,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
110	K	741112121	přístroj.krabice KU 68/2 - 1901	kus	9,000	100,00	900,00	
111	K	741112122	rozvodná krabice KU 68/2 - 1903	kus	8,000	120,00	960,00	
112	K	741112123	lišta PVC LV 24 x 22 HC	m	21,000	30,00	630,00	
113	K	741112124	lišta PVC LV 40 x 40 HC	m	14,000	40,00	560,00	
7	K	741120301	kabel žlab FeZn drátěný DZ1 60 x 100	m	69,000	80,00	5 520,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	741122211	výstřž fólie 22 rudá š 32 cm	m	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	741122212	upevňovací bod hmožd.PVC	kus	100,000	8,00	800,00	
10	K	741122213	upevn.bod hmožd.kovovou	kus	140,000	9,00	1 260,00	
11	K	741122233	ocel.nosná konstr,	kg	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	741122289	svítidlová svorkovnice	kus	11,000	25,00	275,00	
13	K	741122290	trubka ohebná KF 09110	m	6,000	65,00	390,00	
14	K	741122291	venk.svítidlo 126 EP 1 x 26W	kus	1,000	350,00	350,00	
15	K	741122292	zářív.svítidlo nást. D-211, 2x 11 W	kus	24,000	350,00	8 400,00	
114	K	741122293	zářív.svítidlo 258 px ,2x 58 W	kus	2,000	350,00	700,00	
115	K	741122294	zářív.svítidlo 236 px ,2x 36 W	kus	3,000	350,00	1 050,00	
16	K	741210002	KABEL. silový CU ,PVC izol. 450V/2,5 kV - 40 st.C + 70 st.C J4 x 35 mm AYKY	m	120,000	35,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 02
116	K	741210031	kabel silový Cu PVC izol. J 5 x 16 mm 2 CYKY	m	3,000	35,00	105,00	
117	K	741210032	kabel silový Cu PVC izol. J 5 x 16 mm 2 CYKY	m	2,000	35,00	70,00	
118	K	741210033	kabel silový Cu PVC izol. J 3 x 2,5 mm 2 CYKY	m	20,000	20,00	400,00	
119	K	741210034	kabel silový Cu PVC izol. J 3 x 1,5 mm 2 CYKY	m	40,000	18,00	720,00	
120	K	741210035	kabel silový Cu PVC izol. J 3 x 1,5 mm 2 CYKY	m	20,000	18,00	360,00	
121	K	741210036	vodič CYA 16 zž PVC izol. jednožil vodič pro vnitř vedení	m	30,000	20,00	600,00	
122	K	741210037	vodič CYA 10 zž PVC izol. jednožil vodič pro vnitř vedení	m	20,000	20,00	400,00	
17	K	741310011	jímací drát FeZn pr. 8	m	38,000	50,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	741310031	svorka křížová SK FeZn	kus	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2017 02
123	K	741310032	svorka okapová SO FeZn	kus	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2017 02
124	K	741310033	svorka přípoj. SP 1 FeZn FeZn	kus	2,000	25,00	50,00	
125	K	741310034	svorka spojovací SP 1 FeZn	kus	4,000	25,00	100,00	
126	K	741310035	svorkaSR O3 pásek drát FeZn	kus	2,000	25,00	50,00	
127	K	741310036	svorka k zem.tyči SJ 2 FeZn	kus	2,000	25,00	50,00	
19	K	741310041	Zemníci drát FeZn 10	m	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2017 02
20	K	741310042	zemníci tyč ZT 1,5	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 02
21	K	741310403	zkušební svorka ZS FeZn	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	741313083	potenciál.svorkovnice Ep	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	741320102	skrínka IP 65	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	741320103	zakl. instal. stroje	hod	8,000	200,00	1 600,00	
25	K	741320173	rozvaděč RDA	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
26	K	741321042	doprava stroje	hod	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 02
27	K	741330634	techn. příprava a zajištění akce	hod	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 02
28	K	741330639	ukončení celoplast. kabelů	hod	8,000	250,00	2 000,00	
29	K	741371012	dokumentace skuteč. provedení	hod	6,000	250,00	1 500,00	
30	K	741371002	práce nezahrnuté v cenících 21 M, 46M	hod	17,000	200,00	3 400,00	CS ÚRS 2017 02
31	K	741371003	koordinace profesí	hod	4,000	250,00	1 000,00	
32	K	741371005	podíl práci jiných profesí - zednické výpomoc	hod	42,000	250,00	10 500,00	
33	K	741371004	revize do 100000 Kč do mont. prací	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 02
34	K	741371023	revize do 100000 Kč do mont. prací / náhr. zdroj	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
35	K	741810001	měření zemního odporu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

36	K	741810002	měření intenzity osvětlení do 50 svítidel	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

D		751	Materiál	308 903,50				
128	K	751000001	Přípojková skříň	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
129	K	751000002	nožová pojistka Gg PN 000 63 A	kus	3,000	105,00	315,00	
130	K	751000003	R - rozvodnicová skříň pro zapušt. montáž, nepřtl. dveře, počet řad 2, počet modulů v řadě = 14	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
131	K	751000004	vypínač 3f/63A	kus	1,000	480,00	480,00	
132	K	751000005	jistič 3P 50 A/C 10 kA	kus	1,000	450,00	450,00	
133	K	751000006	jistič 1P 10 A/C 10 kA	kus	3,000	180,00	540,00	
134	K	751000007	proudový chránič 2P/16A/30mA	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
135	K	751000008	ostatní podružný materiál nutný ke zhotovení rozvaděče	kus	1,000	500,00	500,00	
136	K	751000009	kompaktní jistič 63A / 160 A	kus	1,000	850,00	850,00	
137	K	751000010	zadní přívod CS-BC -A011	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
138	K	751000011	tabulka s nápisem Hlavní vypínač požár. zařízení, venk. evakuační výtah, při požáru navypínat	kus	1,000	400,00	400,00	
139	M	345355521	vypínač 4 pólový 400 V/63A	kus	1,000	850,00	850,00	
140	M	345355540	přepínač střídavý řazení 6 instal. na om. P 44 se šroub. svorkami	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2017 02
141	M	345355131	spínač ř. 6 IP 20 pod omítku	kus	7,000	130,00	910,00	
144	M	345355134	spínač ř. 1 IP 20 pod omítku	kus	1,000	120,00	120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M	345355132	kryt spinače	kus	7,000	20,00	140,00	
145	M	345355132	kryt spinače	kus	1,000	20,00	20,00	
146	M	345355133	rámeček jednonds .	kus	1,000	12,00	12,00	
143	M	345355133	rámeček jednonds .	kus	1,000	12,00	12,00	
147	M	358112571	zásuvka 16 A, 230 V, jednonds. IP 20 pod om.	kus	1,000	130,00	130,00	
149	M	358112573	zásuvka 16 A, 250 V, jednonds. IP 44 pod om.s víčkem pro průběž montáž	kus	1,000	135,00	135,00	
148	M	358112572	rámeček jednonds	kus	1,000	12,00	12,00	
150	M	345715210	krabice přístroj. KU 68/2 -1901	kus	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2017 02
151	M	345715211	krbice Ku 68/2 1903	kus	8,000	24,00	192,00	
152	K	751000012	Lišta PVC LV 24 x 22 HC	m	21,000	28,00	588,00	
153	K	751000013	Lišta PVC LV 40 x 40 HC	m	14,000	40,00	560,00	
154	K	751000014	kabel žlab Fezn drážený DZI 60 x 100	m	69,000	150,00	10 350,00	
155	K	751000015	podpěra na stěnu 100/BS	kus	47,000	25,00	1 175,00	
156	K	751000016	kotva KPO 6 x 70	kus	47,000	18,00	846,00	
157	K	751000017	výstraž. fólie ČEZ rudá ,š 32 cm	m	5,000	20,00	100,00	
158	K	751000018	upev. bod hmoždinkou PVC	kus	100,000	7,00	700,00	
159	K	751000019	upev. bod hmoždinkou kovovou	kus	140,000	9,00	1 260,00	
160	K	751000020	ocel nosná konstr. všeobecně	kg	10,000	25,00	250,00	
161	K	751000021	svítidlová svorkovnice	kus	11,000	8,50	93,50	
162	K	751000022	trubka ohebná KF 09110	m	6,000	52,00	312,00	
164	M	348237352	svítidlo zdřívkové nástěnné D 211 , 2x 11 W	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	
166	M	348237355	svítidlo zdřívkové 258 PX 2 x 58 W	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	
167	M	348237356	svítidlo zdřívkové 236 BAP EP 2 x 36 W	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	
168	M	348237359	recykl.poplatek za svítidla	kus	1,000	25,00	25,00	
165	M	348212751	svítidlo venkovní 126 EP , 1 x 26 W	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
169	K	751000031	kabel silový J 4 x 35 mm2 - 40 st. C - + 70 st. C	m	120,000	40,00	4 800,00	
170	M	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	3,000	195,00	585,00	
171	M	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	3,000	195,00	585,00	

P

Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al= 0

172

M

341110360

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

m

20,000

20,00

400,00

CS ÚRS 2017 02

173

M

341110301

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

m

40,000

18,00

720,00

174

M

341110301

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

m

20,000

18,00

360,00

P

Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al= 0

W

20

20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					20,000			
Součet								
175	K	751000041	vodič CYA 16 zž pevně izol. jednožil pro vnitř vedení	m	30,000	43,00	1 290,00	
176	K	751000042	vodič CYA 10 zž pevně izol. jednožil pro vnitř vedení	m	20,000	35,00	700,00	
177	M	354410721	drát průměr 8 mm FeZn	m	38,000	30,00	1 140,00	
183	M	354410731	drát průměr 10 mm FeZn	m	5,000	32,00	160,00	
184	M	354420130	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2017 02
185	M	354420260	svorka sr 03 PÁSEK DRÁT FeZn	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2017 02
178	M	354418750	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	5,000	18,00	90,00	CS ÚRS 2017 02
179	M	354419050	svorka připojovací SO k připojení okapových žlabů	kus	8,000	28,00	224,00	CS ÚRS 2017 02
180	M	354418950	svorka připojovací SP 1 k připojení kovových částí	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2017 02
181	M	354416740	podpěry vedení hromosvodu PV 01 do zdiwa - 250 mm, Cu	kus	31,000	20,00	620,00	CS ÚRS 2017 02
182	M	354416850	podpěry vedení hromosvodu PV 22 pod střechní krytinu - 190 mm, Cu	kus	32,000	35,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 02
186	K	751000043	svorka k zem tyčí SJ 2 FeZn	kus	2,000	30,00	60,00	
187	M	354420920	tyč zemnicí ZT 1,5 m FeZn	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2017 02
188	M	354420351	svorka zkušební,ZS FeZn	kus	2,000	26,00	52,00	
189	K	751000044	potenciální svorkovnice Ep	kus	1,000	850,00	850,00	
190	K	751000045	skříňka IP 65	kus	1,000	150,00	150,00	
191	K	751000046	zdroj EN 35 kVA/ 50 (32 kVA trv.výkon)	kus	1,000	214 600,00	214 600,00	
192	K	751000047	rozvaděč RVA	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
193	K	751000048	materiál podružný 5 % z mat.nosného	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1, Domov pro os.se zdravot.postižením,Horní Bříza

Objekt:

HO2403 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravot.post., Horní Bříza

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Projektant:

Ing.J.Holá

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

64358844

CZ64358844

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 277,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	71 277,80	15,00%	10 691,67

Cena s DPH

V CZK

81 969,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L 1, Domov pro os.se zdravot.postižením,Horní Bříza

Objekt:

HO2403 - Vytápění

Místo:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravot.post. ,Horní Bříza

Projektant:

Ing.J.Holá

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

71 277,80

PSV - Práce a dodávky PSV

71 277,80

713 - Izolace tepelné	3 738,00
727 - Ústřední vytápění - požární ochrana	2 520,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	18 858,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	14 742,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	18 444,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 975,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1, Domov pro os.se zdravot. postižením, Horní Bříza

Objekt:

HO2403 - Vytápění

Místo:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravot.post., Horní Bříza

Projektant: Ing.J.Holá

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 277,80

D PSV Práce a dodávky PSV

71 277,80

D 713

Isolace tepelné

3 738,00

1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvě	m	33,000	35,00	1 155,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladbné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do

vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112

Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

2	M	631544001	pouzdro izolační potrubní DG 15 x 13 mm	m	7,000	30,00	210,00	
3	M	631544002	pouzdro izolační potrubní DG 18 x 13 mm	m	9,000	35,00	315,00	
4	M	631544003	pouzdro izolační potrubní Pro 18 x 20 mm	m	17,000	40,00	680,00	
5	M	631544009	páska samoolepící po 20 m	kus	4,000	150,00	600,00	
6	K	71347081R	Demontáž a opětovná montáž tepel. izolace na rozdělovači a sběrači + doplnění izolace	m2	1,000	600,00	600,00	
7	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,000	35,60	178,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl
 - včetně nákladů na materiálu ve specifikacích.
 3. Příplatek k cendm - 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
- lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*

D 727							
Ústřední vytápění - požární ochrana							
8	K	727121133	Strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	6,000	420,00	2 520,00

D 733							
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
9	K	733111413	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných zesílených nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 15	m	1,000	250,00	250,00 CS ÚRS 2017 02
10	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	2,000	150,00	300,00 CS ÚRS 2017 02
11	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 15	m	23,000	200,00	4 600,00 CS ÚRS 2017 02
12	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 18	m	28,000	260,00	7 280,00 CS ÚRS 2017 02
13	M	55261500R	nutný dopojovací materiál měděných tvarovek press	soubor	1,000	500,00	500,00
14	K	73339100R	Zkoušky těsnosti potrubí	m	51,000	30,00	1 530,00
15	K	73339109R	Přípomocné práce - průrazy, dřážky ve zdivu ,úchyty ,atd.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
16	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,000	179,60	898,00 CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 734		Ústřední vytápění - armatury	14 742,00				
17	K	734209118	Montáž závitových armatur se 2 závitů	kus	2,000	105,00	210,00 CS ÚRS 2017 02
18	M	55259000R	přechodka ocel / měď	kus	2,000	85,00	170,00
19	K	73426100R	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 3/8	kus	8,000	280,00	2 240,00
20	M	55121218R	termostatický ventil, přímý	kus	4,000	350,00	1 400,00
21	M	551282960	šroubení regulační radiátorové, přímé, mosaz, pro Cu trubku	kus	4,000	320,00	1 280,00 CS ÚRS 2017 02
22	M	55128200R	svěrné šroubení	kus	8,000	280,00	2 240,00
23	K	734261406	Armatura přípojovací přímá DN 10, PN 10 do 110 st.C, radiátorů typu VK	kus	4,000	420,00	1 680,00 CS ÚRS 2017 02
24	K	73426200R	Montáž termostatické hlavice	kus	4,000	25,00	100,00
25	M	55128000R	hlavice termostatická	kus	4,000	350,00	1 400,00
26	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 3/8	kus	4,000	300,00	1 200,00 CS ÚRS 2017 02
27	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	4,000	350,00	1 400,00 CS ÚRS 2017 02
28	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	360,00	720,00 CS ÚRS 2017 02
29	K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzáclenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,000	140,40	702,00 CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cennám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 444,80

30	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 02
31	K	73511000R	Napouštění a odvzdušnění systému vodou	b	1,000	500,00	500,00	
32	K	73511401R	Otopné těleso litinové článkové 350/160	m2	2,596	1 950,00	5 062,20	
33	K	73511402R	Otopné těleso litinové článkové 500/90	m2	2,688	2 050,00	5 510,40	
34	K	73511403R	Otopné těleso litinové článkové 813/95	m2	1,550	2 200,00	3 410,00	
35	K	73511410R	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 st. C otopných těles	kus	4,000	160,00	640,00	
36	K	73511800R	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	100,00	400,00	
37	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	6,439	100,00	643,90	CS ÚRS 2017 02
38	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,000	175,66	878,30	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cennám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		783	Dokončovací práce - nátěry			12 975,00		
39	K	78361001R	Doprava a manipulace s litinovými článkovými tělesy	článek	31,000	25,00	775,00	
40	K	78361002R	Osazení zátky radiátorové pro umožnění namáčení článků radiátoru	kus	8,000	55,00	440,00	
41	K	78361003R	PÍSKOVÁNÍ LITINOVÝCH ČLÁNKOVÝCH TĚLES	článek	31,000	150,00	4 650,00	
42	K	78361004R	Namáčení litinových článkových těles	článek	31,000	180,00	5 580,00	
43	K	78361761R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 mm - 2 x základní pod izolaci	m	18,000	85,00	1 530,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba evakuačního výťahu k pavilonu L1, Domov pro os.se zdrav.postižením, Horní Bříza

Objekt:

HO2404 - VON

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

13. 4. 2018

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdrav.post., Horní Bříza

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Projektant:

Ing.J.Holá

IČ:
DIČ:

64358844
CZ64358844

Poznámka:

Cena bez DPH				104 300,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	104 300,00	15,00%	15 645,00	
Cena s DPH				119 945,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba evakuačního výťahu k pavilonu L1, Domov pro os.se zdrav.postižením,Horní Bříza

Objekt:

HO2404 - VON

Místo:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdrav.post. ,Horní Bříza

Projektant:

Ing.J.Holá

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

104 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

22 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

56 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba evakuačního výřahu k pavilonu L1, Domov pro os.se zdrav.postižením,Horní Bříza

Objekt:

HO2404 - VON

Místo:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravot. post., Horní Bříza

Projektant: Ing.J.Holá

Uchazeč:

SILBA-Elstav, Plzeňská 155, 326 00 Letkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

104 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

22 500,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	013254000	Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 02

D VRN3 Zařízení stavenišť

56 300,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění,zabezpečení , oplocení , náklady na stav,buňky , mobil.WC , energie pro ZS	kus	1,000	48 800,00	48 800,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	030001001	Zařízení staveniště pro elektroinstalace	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	

D VRN4 Inženýrská činnost

15 500,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

10 000,00

6	K	071002000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------