


PODROBNÁ SITUACE 1:500

sil. III/184 11 úsek od sil. I/22 - zač. obce Němčice, dl. 6.085m
díl 2. km 0,800 - 1,600



LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

- Stávající podzemní sállovací vedení - metal (CETIN)
- Stávající vodovod
- Stávající jednotná kanalizace
- Stávající podzemní vedení NN (CZ Distribuce, a.s.)
- Stávající podzemní vedení VN (CZ Distribuce, a.s.)
- Stávající plynovod VTL (GridService-Innogy)
- Stávající podzemní sállovací vedení - metal (CETIN)
- Stávající vedení napávacího veřejného osvětlení
- Stávající podzemní sállovací vedení (CZ ICT)
- Stávající horkovod
- Stávající podzemní sállovací vedení - optika (CETIN)
- Stávající plynovod STL (GridService-Innogy)

LEGENDA ČÁRY A SYMBOLY:

- Hranice pozemků dle KM mapy
- Obvod stavby
- Vodovodní dopravní značení V2b (1,5/1,5 s. 0,25m) a V4 (0,125m)
- Betonová obruba š. 150mm
- Umístění sjezdu k sous. nemovitosti

UPRAVOVANÉ PLOCHY:

- POVRCHOVÁ OPRAVA KRYTÍ SIL. S VYFŘEZOVÁNÍM KRYTÍ V PRŮM. TL. 30-40mm A POKLÁDKOU NOVÝCH ASF. VRSTEV V CELK. TL. V PRŮMĚRU 100-120mm
- POVRCHOVÁ OPRAVA KRYTÍ SIL. S VYFŘEZOVÁNÍM KRYTÍ V PRŮM. TL. 50-60mm A POKLÁDKOU NOVÝCH ASF. VRSTEV V CELK. TL. V PRŮMĚRU 70-100mm
- DOSYP NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE Z FŘEZOVANÉ ASF. DRTE V PRŮMĚRNÉ TL. 200mm
- SANACE SEDLÉHO KRAJE KOMUNIKACE, VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH ASF. VRSTEV V Š. 1,50m S DOPLNĚNÍM VRSTVY Z ACP 16 V TL. 50mm, VÝROVNÁKA SD + SKLADNÁ GEOTEXTIL
- POVRCHOVÁ OPRAVA ASF. KRYTÍ S VYFŘEZOVÁNÍM V TL. 50mm A POKLÁDKOU NOVÉHO KRYTÍ ACP 11 V TL. 50mm + VÝROVNÁKA Z ACO 11
- DOSYP V MÍSTĚ PONECHANÉHO HOSP. SJEZDU Z FŘEZOVANÉ DRTE V PRŮMĚRNÉ TL. 100mm
- KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE V TL. 150mm DO BETONOVÉHO LŮŽE TL. 100mm
- DOSYP VÝKOPKEM ZA NOVÉ ULOŽENOU OBRUBOU + OHNÍMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTVOŘIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DOŘÍZDOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVČÍ
ZÁKRES UŽÍVÁNÍ VÝKOPŮ SÍTÍ NESMÍ BŮT JAKO VÝTVYČOVACÍ VÝKRES KABELŮ V NUTNOSTI VYTVOŘIT A OVERT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERALNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Písek a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU - SD	JAN MIŠKA
VYPRACOVAL	ING. MIŠKA tel.733 188 071
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ
MÍSTO STAVBY	sil. III/184 11, Nový Dvůr, Němčice
OBJEDNATEL	SUS Pk, Domažlice

ČÍSLO ZAKÁZKY	409-18-1
DATUM	6/2018
FORMAT	A4
ČÁST DOKUMENTACE	C
MĚŘÍTKO	1:500
ČÍSLO VÝKRESU	2b

III/18411 od x I/22 - Němčice - oprava

OBSAH: Podrobná situace v úseku km 0,800 - km 1,600