


Dop. geodet	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	GEODMA Václav Mazín
	Václav Mazín	Václav Mazín	Václav Mazín	Václav Mazín	Číslice 130
Kat. území	Němčice, Dřepetice, Nový Dvůr	Souř. systém	S - JTSK		332 09 Štěnovice
Dle jednoho	Jng. Miška	Výšk. systém	B. p. v.	Formát	tel.: 603 944 078
Silnice Němčice - Nový Dvůr					
Datum					11.04.2011
Číslo zakázky					4/2018
Měřitko					Číslo výkresu
Zaměření příčných profilů					1:500

PODROBNÁ SITUACE 1:500

sil. III/184 11 úsek od sil. I/22 - zač. obce Němčice, dl. 6.085m

díl 1. km 0,000 - 0,800



LEGENDA

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVA

- | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|--|
| — | — | ~ | ~ | Stávající | nadzemní sdělovací vedení – metal (CETIN) |
| — | ← | ← | ← | Stávající | vodovod |
| — | ← | ← | ← | Stávající | jednotná kanalizace |
| — | ← | ← | ← | Stávající | nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.) |
| — | ← | ← | ← | Stávající | nadzemní vedení VN (ČEZ distribuce, a.s.) |
| — | ← | ← | ← | Stávající | plynovod VTL (GriService-Innogy) |
| — | ← | ← | ← | Stávající | podzemní sdělovací vedení – metal (CETIN) |
| — | ← | ← | ← | Stávající | vedení rozvodů veřejné osvětlení |
| — | ← | ← | ← | Stávající | podzemní sdělovací vedení (ČEZ ICT) |
| — | ← | ← | ← | Stávající | horkovoda |
| — | ← | ← | ← | Stávající | podzemní sdělovací vedení – optika (CETIN) |
| — | ← | ← | ← | Stávající | plynovod STL (GriService-Innogy) |

LEGENDA ČÁRY A SYMBOLY

- hranice pozemků dle KM mapy
 - - - - - NOVÉ OCELOVÉ SVODIDLO typ JSN4/H1
 ■■■■■ Obvod stavby
 - - - - - Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5 s, 0,25m) a V4 (0,15m)
 ————— Betonová obruba s. 150mm
 ↙ Umístění sjezdu k sous. nemovitosti

UPRAVOVANÉ I

- POVRCHOVÁ (PRAVA KURTY) SIL S VYFŘEZOVÁNÍM KURTY V PRŮM. TL. 30–40mm a POKLÁDKOU NOVÝCH ASF. VRSTEV V CELK. TL. V PRŮMĚRU 100–120mm
- POVRCHOVÁ (PRAVA KURTY) SIL S VYFŘEZOVÁNÍM KURTY V PRŮM. TL. 50–60mm a POKLÁDKOU NOVÝCH ASF. VRSTEV V CELK. TL. V PRŮMĚRU 70–100mm
- POVRCHOVÁ NEDEPRINOVANÁ S KRAJINOU Z FŘEZOVÁNÍ ASF. DRITÉ V PRŮMĚRU TL. 200mm
- SANACE SEDLOHO KRAJE KOMUNIKACE, VYBUDOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH ASF. VRSTEV V Š. 1,50m S DOPLNĚNÍM VRSTVY Z ACP 16 V TL. 50mm, VYROVNÁVKA Z0 a ŠKELNÁ VRSTVA
- POVRCHOVÁ (PRAVA KURTY) S KURTY SIL V PRŮMĚRU TL. 50mm a POKLÁDKOU NOVOHO KURTY ACO 11 V TL. 50mm + VYROVNÁVKA Z ACO 11
- DOSP V MÍSTĚ PONECHANHO HOSP. SJEZDU Z FŘEZOVÁNÍ DRITÉ V PRŮMĚRNE TL. 100mm
- KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE V TL. 150mm DO BETONOVÉHO LŮŽE TL. 100mm
- DOSP VYKOPKEM ZA NOVE ULOŽENOU OBRUBOU a OHNEMOVÝMI A OSETI TRAVINÍM SEMENEM

PŘED ZAČÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ


SOUDŘADNICOVÝ SYSTÉM S ITRK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČINS BALTI P.V.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
-------	-------	-------------	--------

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Píseň a.s.
----------------------	--------------------------

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA		SUDOP Pr agust
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO			

VYPRACOVAL	JAN MIŠKA tel.733 188 071	1994 - 2000
------------	---------------------------	-------------

KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLE
MÍSTO STAVBY	síl. III/184 11, Nový Dvůr, Náměnice

OBJEDNATEL	SÚS PK, Domažlice	e-mail
AKCE:		Stavba nových

ARCE:	7	CISLO ZARAZKY	
		DATUM	

III/18411 od x I/22 Náměsto - oprava

III/1041100 x 1/22 = Nemice - Uprava	ČAST DOCUMENTACE
--------------------------------------	---------------------

	DOKUMENTACE	

OBSAH:	Podrobná situace	MÉRITKO	Číslo

v úseku km 0,000 - km 0,800	1:500
-----------------------------	-------

[illegible]