

CENOVÁ INFORMACE



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.6.3. Databáze 2019.02.01, platnost dat od 01.02.2019

Zpracoval:

Václav ŠÍMA - projekce elektro

ČSA 949/11

34201 Sušice

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Václav Šíma

Telefon: +420 606 913 095

E-mail: vsima@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

Kuchyně Sušice.ECFX

E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)

Projekt:

Stavební Úpravy Kuchyně Sušice, Volšovská 1139/II

Datum:

11.02.2019

Platnost: 90 dní (do 12.5.2019)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč RP.K					
1	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=1200x2000x500	XVTL-BF-12/5/20	114437	1	0,00
2	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=1200x2000	XVTL-BP-W-12/20	115228	1	0,00
3	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-20/SNAP	112300	1	0,00
4	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), zadní část, skříň ŠxV=1200x2000	XVTL-BP-F-12/20	115198	1	0,00
5	Držák PE(PEN) sběrnice zadní	XBSP	283872	3	0,00
6	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 1200x500	XSPBM1205	132963	1	0,00
7	Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x500	XVTL-S-5/20-PAIR	116177	1	0,00
8	Podstavec bok V=200, bez výřezů, 1pár, H=500	XVTL-SO200/S-5	114612	1	0,00
9	Čelní kryt podstavce V=200, Š=1200	XVTL-SO200/F-12	114634	2	0,00
10	Uzemňovací sada	BFZ-DES	101665	2	0,00
11	Schránka na dokumentaci	XAB4	283482	1	0,00
12	Montážní panel pro 4xNZM2, vertikální montáž, Š=1200	BPZ-MPL-NZM2X-1200-MV	173622	1	0,00
13	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 1200, šířka lišty = 1088	BPZ-DINR57-1200	293598	11	0,00
14	Krycí deska pro 4xNZM2 (3pól) / 4xNZM2 (4pól), vertikální montáž, šedá, ŠxV=1200x300	BPZ-FP-NZM2X-4/4-1200-MV	173611	1	0,00
15	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	6	0,00
16	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	6	0,00
17	Nástavec bočnice 75x90 mm	TIW-1	275430	2	0,00
18	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1200, V=150	BPZ-FP-1200/150-45	293544	8	0,00
19	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1200, V=150	BPZ-FP-1200/150-BL	293542	1	0,00
20	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1200, V=175	BPZ-FP/MSW-1200/175-45	120792	1	0,00
21	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1200, V=125	BPZ-FP-1200/125-BL	151256	1	0,00
22	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	7	0,00
23	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=1A	PL7-B1/1	165052	1	0,00
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	PL7-B2/1	264839	7	0,00
25	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	3	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	12	0,00
27	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	35	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
28	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/3	263387	2	0,00
29	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/1	262704	4	0,00
30	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/3	263386	2	0,00
31	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	0,00
32	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00
33	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	2	0,00
34	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	PL7-B40/3	263393	6	0,00
35	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	PL7-B63/3	263401	3	0,00
36	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/3	263407	3	0,00
37	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	2	0,00
38	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-C25/3	263411	2	0,00
39	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-C32/3	263412	1	0,00
40	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	PL7-C40/3	263413	1	0,00
41	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-C6/3	263406	2	0,00
42	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003	263434	3	0,00
43	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003	263534	13	0,00
44	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003	263430	2	0,00
45	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003	263586	3	0,00
46	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	PF7-63/4/003	263590	6	0,00
47	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=80A	PF7-80/4/003	263594	2	0,00
48	Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA	LZMC2-A200-I	111939	2	0,00
49	Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/=	NZM2/3-XA208-250AC/DC	259763	2	0,00
50	Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA	LZMC2-A250-I	111940	1	0,00
51	Spínací hodiny digitální, 2-kanál, týdenní, 2-přep.kont	TSDW2CO	167380	1	0,00
52	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	Z-S230/SS	265271	8	0,00
53	Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont.	Z-R230/4S	265226	1	0,00
54	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	4	0,00
55	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	FLP-B+C MAXI VS/4		1	0,00
56	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	3	0,00
57	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól	BB-EC/2+3P	120805	20	0,00
58	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	2	0,00
59	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	12	0,00
60	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na panel	KT-2	275443	45	0,00
61	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2	KL-7	219724	5	0,00
62	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	10	0,00
63	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	12	0,00
64	Svorka 3pól, 400A (1x50-240mm2)	K240/3	39255	1	0,00
65	Svorkovnice 3pól 6 vodičů Cu/Al na pól, 175A	BPZ-KB-6/175-ALU	102708	3	0,00
66	Sběrnice vrtaná se závitů M6, 20x5x2000mm, 274A	BPZ-BB/T-20/5/2000	289865	1	0,00
67	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		3	0,00
68	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-16+konc.přepážky	5x RSA_16		30	0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00


Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00

Upozornění: Některé položky mají nulovou cenu (nulový počet kusů).

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáci jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.



Rozváděč:	xEnergy Light (XVTL)
Poloha:	NA podlaze
Stupeň krytí:	IP40
Požární klasifikace:	-
Dveře:	Plechové plné s 2-bodovou závorou, ploché, dvoukřídlé
Vnější rozměry:	1200 x 2000 x 500 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	1120 x 1950 (Šířka x Výška x Hloubka)
Výklenek:	-
Podstavec:	Lehký, výška 200mm bez bočních výřezů
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 1120mm.
Koncepce:	Kompletní skříň řadová (předmontovaná)
Konstrukce:	Skříň s adaptérem Profi Plus (vzdálenost krycí deska - dveře 135mm)
Adaptér Profi Plus přední:	Adaptér xEnergy Basic (Profi Plus) přední a bočnice BPZ-MSW.
Adaptér Profi Plus zadní:	Adaptér xEnergy Basic (Profi Plus) zadní.
Držáky sběrnice:	Žádné
Držák sběrnice PE / PEN:	Vzadu dole

Poznámka:
Zpracoval: Václav ŠÍMA - projekce elektro, Václav Šíma, +420 606 913 095, vsima@seznam.cz
Datum: 11.02.2019
Soubor: Kuchyně Sušice.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RP.K
Projekt: Stavební Úpravy Kuchyně Sušice, Volšovská 1139/II
Číslo: