

P DORYS 3. NP - BOURACÍ PRÁCE - VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ MEZI 2.NP A 3.NP



POZNÁMKA:

BOURÁNÍ STROP A REALIZACE NOVÝCH STROP SE BUDE PROVÁDĚT POSTUPNĚ, PO JEDNOTLIVÝCH PATRECH A PO JEDNOTLIVÝCH CELCÍCH, ABY NEDOŠLO KE STATICKÉMU NARUŠENÍ BUDOVY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
301	SCHODIŠTĚ	34,87
302	CHODBA	39,43
303	CHODBA	15,49
304	POHYBOVÁ VÝCHOVA	56,74
305	ŠATNA PRO POHYBOVOU VÝCHOVU	17,05
306	OKLID	6,98
307	SCHODIŠTĚ	7,84
308	U EBNA ZP VU	44,83
309	KABINET	24,84
310	U EBNA ZP VU	57,40
311	U EBNA ZP VU	72,60
312	ŠATNA PRO NÁVŠTNÍKY KONCERTNÍHO SÁLU	19,43
313	CHODBA	95,52
314	KONCERTNÍ SÁL	101,96
315	ZÁZEMÍ + ŠATNA PRO KONCERTNÍ SÁL	17,17
316	WC	1,44
317	CHODBA	6,00
318	POVINNÝ KLAVÍR	12,58
319	U EBNA AKORDEONU	39,38
320	KABINET	20,51
321	U EBNA AKORDEONU	47,47
322	WC MUŽI	9,94
323	WC ŽENY	13,83
324	CHODBA	17,20
325	U EBNA KONTRABASU	36,23
326	CHODBA	12,33
327	U EBNA KYTARY	27,09
328	U EBNA KYTARY	19,89

UŽITNÁ PLOCHA 3.NP: 875,54 M²

POZN.

U MÍSTNOSTI, KDE BUDOU DROBNÉ ZMĚNY JSOU BOURACÍ PRÁCE VYPISYVÁNY, U OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ ŽLUTÉ VYZNAČENÝCH BUDOU BOURACÍ PRÁCE DLE PO BOURACÍ PRÁCE (ZMĚNY VELKÉHO ROZSAHU)
ODSTRANĚNÍ OKLADU A OMIČEK JE POPLATKOVĚ HROMADNĚ V POZNÁMCE – SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NA OROVĚŘI 170 MM POD STÁVAJÍCÍ ČISTOU PODLAHU:
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20 MM
- MALTOVÉ LÓŽE TL. 20 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
- SKVÁROVÝ ZÁSPY TL. 80 AŽ 200 MM (20% ZÁSPY BUDU VYMĚNĚN A NAHRAZEN NOVÝM KERAMIZEM Z DŮVODU POŠKOZENÍ ZÁSPY DŘEVOMORKOU NEBO JINÉ NEPŘEDVÍDELNÉ POŠKOZENÍ)
CELKEM 170 MM

ZÓSTANE ZACHOVÁNO:
- SKVÁROVÝ NEBO NAHRAZENÝ KERAMIZITOVÝ ZÁSPY DO OROVĚŘI 170 MM POD ČISTOU PODLAHU
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY
- VNITŘNÍ OMIČKA

V HLAVNÍ CHODBĚ BUDE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ 6-OHELNIKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA OPATRNĚ VYBOURÁNA, OČIŠTĚNA RUČNĚ OD MALTY A CEMENTU, REPASOVÁNA PRO NÁSLEDNÉ ZNOVU POUŽITÍ
V HLAVNÍ CHODBĚ SE NACHÁZÍ TATO HISTORICKÁ DLAŽBA V cca 80 % JEJÍ PLOCHY

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ KONSTRUKCE:
- NÁSLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC, LINOLEUM
- OSB DESKY
- PRKĚNNÁ PODLAHA DO POVALŮ VE SKVÁROVÉM NÁSPYU TL. 150 MM
- DVOJITÝ PRKĚNNÝ ZÁKLOP
- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY 200/260 MM, OSOVĚ PO 1,05 M + OCELOVÉ NOSNÍKY
- RAKOSNÍKOVÉ TRÁMY 100/160 MM
- ŠIPANÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 20 MM
- RAKOSOVÁ ROHOŽ
- VNITŘNÍ OMIČKA

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ KONSTRUKCE NAD WC ŽENY + MUŽI:
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20 MM
- MALTOVÉ LÓŽE TL. 20 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
- SKVÁROVÝ ZÁSPY TL. 80 AŽ 200 MM
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY
- VNITŘNÍ OMIČKA

BOURACÍ PRÁCE, RUŠENÉ NÁZVY MÍSTNOSTI, KÓTY ODSTRANĚVANÝCH OKEN, JIŽ NEPLATNÉ ODAJE

POZNÁMKY:

- PODHLEDY

NAD 3.NP I NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM BUDOU V CELÉM PATŘE NAVRŽENÉ KAZETOVÉ PODHLEDY

MÍSTNOSTI 3.NP – KDE SE STÁVAJÍCÍ PODHLED ROZEBERE A NAHRADÍ NOVÝM PODHLEDEM:

M.Č. 324 AŽ 328 – RUŠENÉ CHODBY, RUŠENÉ UČEBNÍ KYTARY A KONTRABASU
M.Č. 315 AŽ 318 – ZÁZEMÍ + ŠATNA PRO KONCERT. SÁL, WC, RUŠENÝ POVINNÝ KLAVÍR A CHODBA
M.Č. 308 AŽ 309 – RUŠENÁ UČEBNA ZPĚVU A KABINET
M.Č. 322 A 323 – RUŠENÉ WC ŽENY, WC MUŽI

MÍSTNOSTI 3.NP – KDE SE STÁVAJÍCÍ PODHLED POUZE DOPLNÍ, UPRAVÍ V MÍSTĚ BOURANÝCH KČÍ, DOPLNĚNÝCH KČÍ, NOVÝCH VZT ROZVODŮ, V MÍSTĚ NOVEHO ELEKTRO OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ K NĚMU

M.Č. 319 AŽ 321 – RUŠENÉ UČEBNÍ AKORDEONU A RUŠENÝ KABINET
M.Č. 314 – KONCERTNÍ SÁL, M.Č. 312 – ŠATNA PRO NÁVŠT. KONC. SÁLU
M.Č. 310 A 311 – RUŠENÉ UČEBNÍ ZPĚVU
M.Č. 313, 302 A 303 – CHODBY

KAZETY ROZEBRANÝCH STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PODHLEDY, BUDOU POUŽITY U STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ, KTERÉ SE BUDOU UPRAVŮVAT (ZDŮVODU VZT, ELEKTRO OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ K NĚMU, DOPLNĚNÉ A BOURANÉ KČE)


MÍSTNOSTI 3.NP – KDE NENÍ ŽÁDNÝ PODHLED A JE NAVRŽEN NOVÝ PODHLED:

M.Č. 304 AŽ 306 – RUŠENÁ POHYBOVÁ VÝCHOVA, RUŠ. ŠATNA PRO POHYB. VÝCHOVU A OKLID
M.Č. 301 – PROSTOR NAD SCHODIŠTĚM

SOU ÁSTÍ TĚTO VE EJNÉ ZAKÁZKY NEJSOU:

- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULI NÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRANĚNÍ OMIČEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VN JŠÍ
- STĚSNÍ SVODY
- PODHLEDY - O2 A O9 V 1.NP A 2.NP (POD ŽB STROPY)

- ŽALUZIE
OKNA A MĚŘENÍ Z STÁVAJÍCÍCH SOU ÁSTÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY.



NAVAZUJÍCÍ VÝKRES:
PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

VED. PROJ.: L. BENEDA		VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ	
ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3	
OBEC: PLZEŇ		INVESTOR: KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ	
KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, TYLOVÁ 15 – REKONSTRUKCE OBJEKTU		RAZÍTKO:	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		DATUM: 12.2018	
0.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (D.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ: PROJEKT	
PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ		Č. ZAKÁZKY: 201805	
MĚR.: 1:100		FORMÁT: 8x4	
D.1.1-2) 18		Č. VÝKR.: 18	