



LEGENDA VODA:

SV - STUDENÁ VODA - PPR trubka PN20  
+ NÁVLEKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO PE 10 mm

TV - TEPLÁ VODA - PPR trubka PN20  
+ NÁVLEKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO PE 30 mm

CV - CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ - PPR trubka PN20  
+ NÁVLEKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO PE 30 mm


U - NOVÉ UMYVADLO VÝŠKA OSAZENÍ 850 mm  
S NÁSTĚNOU PÁKOVOU BATERIÍ ROZTEČE 150mm  
VÝŠKA NOVÉHO OBKLADU 1,50 m DÉLKA 1,60 m

LEGENDA KANALIZACE:

KANALIZAČNÍ TROUBY - HTEM HT - Systém (PPs)

- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ LITINOVÉ STOUPAČKY  
BUDOU DEMONTOVÁNY A VE STEJNÉ TRASE BUDOU  
PROVEDENY NOVÉ STOUPAČKY PLASTOVÉ - HTEM  
ODVĚTRÁNÉ NAD STŘECHU DO STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ  
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K UMYVADLU JE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU

OBEZDÍVKY STOUPAČEK TVARU "L" 400+500mm NA VÝŠKU 3,2m



PROJEKTOVALA	VYPRACOVALA	
ING. I. POTUŽÁKOVÁ	ING. I. POTUŽÁKOVÁ	
STAVEBNÍK	VOŠ a SPŠE Plzeň, IČ: 49774301 Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň	
MÍSTO	VOŠ A SPŠE, 1. UČEBNOVÝ PAVILON	
NÁZEV	VÝMĚNA STOUPAČEK VODY A KANALIZACE	
ČÁST	ZTI	
VÝKRES	VODA, KANALIZACE - ŘEZ PŘÍČNÝ	
ZAKÁZKA	0419	KOPIE
DATUM	02. 2019	
DOKUMENTACE	DRS	
FORMÁT	4 A4	
MĚŘÍTKO	VÝKRES C.	
1 : 50	D1.7	