

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a. s.
SÍDLO:	Voldušská 750, 33701 Rokycany
IČ:	26360900
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, předsedou představenstva Ing. Michalem Filařem, místopředsedou představenstva
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html">https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html</a>
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Janou Dubcovou, ředitelkou
KONTAKTNÍ OSOBA ADMINISTRÁTORA V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ:	Jméno, příjmení: Ing. Štěpánka Hamatová e-mail: <a href="mailto:stepanka.hamatova@cnpk.cz">stepanka.hamatova@cnpk.cz</a> tel.: 377 224 260 M: 778 456 990
DETAIL VZ V E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7288.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7288.html</a> Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce.

## NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### „Generální oprava vzduchotechniky na COS“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel **vyzývá** dodavatele **k podání nabídky** na výše uvedenou veřejnou zakázku.  
Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

**LHŮTA PRO  
NABÍDEK:**

**do 08.07.2019 10.00 hod.**

## 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je výměna kondenzační jednotky chlazení se systémem řízení on/off pro stávající venkovní vzduchotechnickou jednotku č. 3 (pro aseptické sály č. 2 a 3), která je umístěná na střeše objektu za 3 kusy nových invertorových kondenzačních chladících jednotek s regulovatelným výkonem a provedení veškerého nového chladivového potrubí.

Ve stávající vzduchotechnické jednotce bude v průběhu realizace této veřejné zakázky původním výrobcem a dodavatelem jednotky vyměněn chladivový výměník (výparník) – není součástí této Výzvy!

Dále bude provedena tato úprava Měření a regulace: výměna řídicího systému pro VZT, výměna polní instrumentace pro dané jednotky a připojení nového zdroje chladu pro vzduchotechnickou jednotku č. 3.

Předmět veřejné zakázky je blíže vyspecifikován projektovou dokumentací, soupisem prací vč. výkazu výměr - **Příloha č. 3 této výzvy**

Odpovědný projektant stavby a projektant části : Ing. Jaroslav Štětka; THERMOLUFT KT s.r.o.; Fr. Šumavského 867/III, Klatovy

Datum: 05/2019

Součástí projektové dokumentace je i část: “Projekt měření a regulace – Technologická elektroinstalace – pro akci: Nemocnice Rokycany – výměna ŘS“, vypracovaná Ing. Zdeňkem Štenglem v 03/2019

<b>TERMÍN PLNĚNÍ:</b>	<p>Dílo musí být dokončeno nejpozději do 15. 10. 2019</p> <p>Práce budou prováděny za plného provozu nemocnice. Provoz na operačních sálech bude přerušeno pouze v době od 22.7.2019 – 14.8.2019.</p> <p>Výměna řídicího systému ve stávajícím rozvaděči RA02 musí být provedena v době od 22.7.2019 do 14.8.2019 (v době přerušeni provozu na COS).</p> <p>Práce na výměně chladivového výměníku (výparníku), které bude provádět původní dodavatel VZT jednotky, a dále práce na výměně zdroje chladu včetně nových rozvodů chladiva musí být prováděny pouze za vhodných klimatických podmínek, kdy maximální denní teplota nesmí přesáhnout teplotu 23°C. Důvodem k tomuto opatření je zajištění maximální povolené teploty v prostorech operačních sálů. Práce musí oba dodavatelé koordinovat a vynaložit veškeré úsilí, aby přerušeni možnosti chlazení teploty vzduchu v prostoru COS bylo na co nejkratší dobu. Proto budou práce od přerušeni možnosti chlazení až do doby uvedení nového chlazení do provozu prováděny kontinuálně včetně sobot a nedělí a pracovní doba bude minimálně 10 hod. denně.</p>
<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky = maximální přípustná cena veřejné zakázky:</b>	<p><u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a zároveň maximálně přípustná hodnota veřejné zakázky je 1 423 342,- Kč bez DPH</u></p> <p>V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu, než je maximálně přípustná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.</p>
<b>MÍSTO PLNĚNÍ:</b>	<p><b>Rokycanská nemocnice a.s.,</b> Voldužská 750, 337 01 Rokycany, KÚ Rokycany (740691), parc.č. 1378</p>
<b>ZÁRUKA:</b>	<p><b>36 měsíců na kondenzační chladicí jednotky, 60 měsíců na ostatní práce a dodávky</b></p> <p><b>od řádného dokončení a předání díla bez vad a nedodělků</b></p>
<b>CPV KLASIFIKACE:</b>	<p>31700000-3 Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení 45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace</p>
<b>KÓD PODLE NUTS a ZÚJ</b>	<p>ZÚJ 559717 (Rokycany) , NUTS CZ0326559717 (Rokycany)</p>
<b>2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI</b>	
<b>Základní způsobilost</b>	<p>Účastník poptávkového řízení předloží prohlášení dle Přílohy č. 4 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, která bude přiložena do nabídky.</p>

<p><b>Profesní způsobilost</b></p>	<p>Účastník poptávkového řízení předloží k prokázání profesní způsobilosti prosté kopie dokladů:</p> <p>a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence (je-li zapsán)</p> <p>b) výpis z veřejné části živnostenského rejstříku – požadováno oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky - pro obor činnosti: <b>PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ.</b></p> <p>c) osvědčení udělené dle zákona č. 360/1992 Sb. (zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), ve znění pozdějších předpisů, pro osoby, které budou pověřeny odborným vedením stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>minimálně jednoho autorizovaného technika či stavitele pro obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika nebo autorizovaného inženýra pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení</b></li> <li>○ <b>minimálně jednoho autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení</b></li> </ul> <p><u>Tyto osoby, jejichž osvědčení budou doloženy v nabídce, budou zajišťovat odborné vedení stavby průběžně po celou dobu její realizace.</u></p> <p>b) čestné prohlášení, ze kterého bude zřejmý pracovní-právní vztah mezi dodavatelem a uvedenou autorizovanou osobou</p> <p>c) čestné prohlášení této autorizované osoby, že bude pro zhotovitele zajišťovat vedení této stavby nebo její části po celou dobu její realizace;</p>
<p><b>Technická kvalifikace</b></p>	<p>Účastník poptávkového řízení předloží k prokázání technické kvalifikace prosté kopie dokladů:</p> <p>a) <u>seznam významných stavebních prací</u>, který obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ min. dvě (2) referenční stavební zakázky libovolné hodnoty, jejíž součástí byla dodávka a montáž <b><u>Vzduchotechnického zařízení</u></b> v hodnotě každé z nich min. <b>450.000,- Kč bez DPH</b> realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.</li> <li>○ min. dvě (3) referenční stavební zakázky libovolné hodnoty, jejíž součástí byla dodávka a montáž <b><u>Měření a regulace</u></b> v hodnotě každé z nich min. <b>600.000,- Kč bez DPH</b> realizovaných za poslední 2 roky před zahájením zadávacího řízení.</li> </ul> <p>Seznam je součástí Přílohy č. 4.</p> <p>b) <u>osvědčení objednatelů</u> uvedených referenčních zakázek; K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu účastník poptávkového řízení doloží kopie osvědčení objednatelů uvedených referenčních zakázek. Tato <u>osvědčení musí zahrnovat</u> identifikaci zadavatele a identifikaci zhotovitele (vč. názvu společnosti zadavatele, IČ, sídla, kontaktní osoby zadavatele), cenu za dodávku a montáž <b><u>Vzduchotechnického zařízení / Měření a regulace</u></b>, dobu a místo provádění stavebních prací vč. údaje o tom, zda byly práce řádně dokončeny).</p>
<p><b><u>Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob</u></b></p> <p>Dodavatel je oprávněn prokázat splnění části profesní způsobilosti či technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Poddodavatel nesmí prokazovat za dodavatele základní způsobilost ani za něj předkládat výpis z obchodního rejstříku.</p> <p>Dodavatel je v takovém případě povinen na výzvu zadavatele před uzavřením smlouvy předložit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence od poddodavatele,</li> <li>- prohlášení, popř. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,</li> <li>- prohlášení o splnění základní způsobilosti poddodavatelem</li> </ul>	

- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele. Obsahem písemného závazku musí být společná a nerozdílná odpovědnost poddodavatele za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo který je nezpůsobilý.

Dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyřadí nabídku účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

### 3. ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Písemná výzva k podání nabídek a její přílohy tvoří zadávací podmínky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy a přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Jedná se o otevřenou výzvu, kterou zadavatel uveřejňuje včetně všech příloh neomezeným přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky. Stejným způsobem budou uveřejněna i případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek.

[https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_7288.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7288.html)

**Účastník poptávkového řízení je povinen seznámit se s celou zadávací dokumentací, jejíž nedílnou součástí je projektová dokumentace, fyzicky se seznámit s místní situací a stávajícím stavem, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla.**

### 4. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Účastník poptávkového řízení je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Případné dotazy k zadávacím podmínkám nebo požadavky na upřesnění projektové dokumentace je dodavatel povinen zaslat elektronicky formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na adresu administrátora tak, aby nejasnosti byly vyřešeny ještě před podáním nabídek a případně upřesněné řešení mohlo být zpracováno v rámci vysvětlení zadávacích podmínek. Přesné znění žádosti vč. odpovědi bude zveřejněno na profilu zadavatele. Dodavatel není oprávněn jednat přímo se zpracovatelem projektové dokumentace.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena prostřednictvím administrátora, a to elektronicky, nejpozději čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje doručení písemné žádosti prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora – [stepanka.hamatova@cnpk.cz](mailto:stepanka.hamatova@cnpk.cz)

nebo datovou zprávou Centrální nákup, přísp. org. – identifikátor datové schránky: [rbnytse](mailto:rbnytse), žádost však může být zaslána i prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do dvou (2) pracovních dnů (ode dne následujícího po dni obdržení žádosti o vysvětlení) zveřejněním znění požadavku a odpovědi prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele v detailu příslušné veřejné zakázky. Nebude-li zadavatelem zveřejněna odpověď do dvou (2) pracovních dnů, zadavatel prodlouží termín pro podání nabídek o příslušný počet dní, o které se termín zveřejnění vysvětlení prodloužil. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

**Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětleními zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.**

## 5. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy. (Uchazeč v této příloze uvede celkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH.) Nabídková cena bude shodně doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy.

Současně uchazeč vyplní jednotkové položkové ceny v soupisu prací a výkazu výměr, který je součástí Projektové dokumentace a tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v soupisu prací a výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr jako položkový rozpočet bude součástí nabídky.

Nabídková cena je konečná a bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK).

Navýšení nabídkové ceny je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

Nabídková cena nesmí překročit max. přípustnou cenu VZ uvedenou v čl. 1.

## 6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy. Uchazeč v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a jako přílohu přiloží oceněný výkaz výměr a případně seznam poddodavatelů (Příloha č. 5).

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jiným osobám (poddodavatelům) vč. identifikace těchto poddodavatelů, u kterých je předpoklad, že se budou na zakázce podílet min. z 15% nabídkové ceny dodavatele. Seznam případných poddodavatelů s uvedením činnosti, na které se budou podílet, bude přiložen k nabídce uchazeče jako Příloha č. 5. Případná změna poddodavatele, podléhá schválení objednatel.

Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku do výše maximálně 80 % z hodnoty díla. Zbývající odměnu ve výši 20 % ceny uhradí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků, popř. po jejich odstranění.

Vybraný dodavatel je povinen mít nejpozději v den předcházející podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a činností jeho poddodavatelů ve výši **nejméně 2.000.000,-Kč**. Kopii smlouvy předloží zadavateli (administrátorovi) před podpisem předmětné smlouvy o dílo. *Nepředložení kopie pojistné smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti. Pojistná smlouva v uvedené výši musí být platná a účinná min. do konce sjednané lhůty pro dokončení díla.*

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, bude smlouva o dílo uzavřena na tuto veřejnou zakázku včetně všech jejích případných změn a dodatků uveřejněna v registru smluv.

Dojde-li v průběhu realizace stavby k odstoupení od uzavřené SOD, bude vyzván uchazeč, jehož nabídka se umístila na místě druhém (třetím, ..), se kterým bude uzavřena SOD na dokončení předmětu díla.

## 7. ZÁRUKA ZA SPLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK:

**Zadavatel požaduje k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek.**

Zadavatel stanovuje zhotoviteli povinnost poskytnout objednateli (tj. zadavateli VZ) zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek, a to formou zádržného nebo formou bankovní záruky.

Volba formy zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek je zcela na vybraném dodavateli (zhotoviteli díla).

Zádržné či bankovní záruku si zadavatel vyhrazuje pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad a nedodělků;
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.

Zvolí-li vybraný dodavatel (zhotovitel) na základě písemné dohody s objednatelem díla (zadavatelem) formu zádržného, pak objednatel ze sjednané ceny díla bez DPH po dobu záruční lhůty zadrží finanční částku ve výši pět procent (5%) ze sjednané ceny díla bez DPH vč. dodatků. Objednatel díla je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část bezodkladně po uplynutí termínu záruční lhůty, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů.

Zvolí-li vybraný dodavatel (zhotovitel) formu bankovní záruky, pak nejpozději deset (10) pracovních dnů před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek originál písemného prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele (tj. věřitele) do finanční hodnoty až pět procent (5 %) ze sjednané ceny díla bez DPH vč. dodatků.

Objednatel díla je povinen vrátit originál bankovní záruky bezodkladně po uplynutí termínu záruční lhůty, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů.

## 8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

**Prohlídka místa plnění se bude konat 27. 06. 2019 od 10.00 hod. na místě budoucí stavby**

**Rokycanská nemocnice a.s. – sraz účastníků ve vstupní hale u hlavního vchodu**

V případě, že se účastník poptávkového řízení nemůže ze závažných důvodů zúčastnit organizované prohlídky stavby, kontaktuje **Ondřeje Bauera** na email: [ondrej.bauer@rokycany.nemocnicepk.cz](mailto:ondrej.bauer@rokycany.nemocnicepk.cz) tel.: +420 776 430 405 a sjedná si individuální prohlídku. Musí však být dodrženy termíny pro podání žádosti o vysvětlení zad. dokumentace uvedené v odst. 4.

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění. Pokud při prohlídce místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na adresu administrátora veřejné zakázky a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta Zadávací dokumentace a současně zveřejní tyto informace dálkovým přístupem na elektronické adrese příslušné veřejné zakázky.

Zadavatel doporučuje všem účastníkům poptávkového řízení se účastnit prohlídky místa plnění a podrobně se seznámit s provozem nemocnice a s

## 9. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

**Nabídka musí být podána v elektronické podobě a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje Z-ZAK.**

Nabídku v elektronické podobě může podat dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dokumenty, které mají být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, musí být součástí nabídky, a to v naskenované podobě opatřené tímto podpisem nebo mohou být dokumenty opatřeny platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu, přičemž tento elektronický podpis musí příslušet osobě oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Nabídka podaná v elektronické podobě nemusí obsahovat podepsané všechny jednotlivé dokumenty, bude-li opatřena jako celek elektronickým podpisem

oprávněné osoby.

V případě, že bude nabídka podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele.

Postačí-li dle této zadávací dokumentace k poptávkovému řízení kopie dokumentů, lze vložit do nabídky tyto dokumenty v naskenované podobě.

Pokud bude nabídka naskenovaná, musí být v takové kvalitě, aby byla čitelná.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (přesnou max. velikost jednotlivých souborů si lze ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

#### **Adresa pro podání nabídek v elektronické podobě:**

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení dodavatele v systému E-ZAK na URL adrese: [https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_7288.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7288.html)

*Stručný návod pro podání elektronických nabídek je uveden na konci této výzvy.*

#### **Rozhodující je okamžik doručení, nikoli odeslání nabídky.**

Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

## **10. OBSAH NABÍDKY**

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky s vyplněnými údaji, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný oprávněnou osobou;
- Příloha č. 2: Doplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou;
- Příloha č. 3: Oceněný soupis prací (výkaz výměr);
- Příloha č. 4: Prohlášení o základní způsobilosti a technické kvalifikaci podepsané oprávněnou osobou;
- Doklady k prokázání profesní způsobilosti (v kopiích);
- Čestné prohlášení o vztahu osob disponující osvědčením dle zák. 360/1992 Sb. k dodavateli
- Čestné prohlášení, že tyto autorizované osoby budou zajišťovat vedení stavby;
- Osvědčení objednatelů referenčních zakázek uvedených v seznamu – v Příloze č. 4 (v kopiích)
- Příloha č. 5: Seznam případných poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel provede zakázku bez poddodavatelů

## **11. ZPŮSOB HODNOCENÍ**

Hodnotícím kritériem pro výběr uchazeče je ekonomická výhodnost nabídky, kdy jediným hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.**

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, zahrnující splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr a návrhem smlouvy, uvedené shodně v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) této zadávací dokumentace, oceněném soupisu prací (Příloha č. 3 Výzvy) a v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 Výzvy).

Zadavatel uzavře smlouvu s účastníkem poptávkového řízení, který předložil nejnižší nabídkovou cenu a současně splnil veškeré podmínky zadávací dokumentace.

## **12. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

Otevírání nabídek se uskuteční **dne 08. 07. 2019 v 10:00** hodin v sídle administrátora veřejné zakázky **Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejeprnická 663/56, Plzeň, 1. patro, zasedací místnost.**

### 13. UVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o výběru dodavatele, případně rozhodnutí o vyloučení účastníka poptávkového řízení nebo o zrušení poptávkového řízení. Rozhodnutí a oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V detailu VZ v E-ZAK [https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_7288.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7288.html) zadavatel po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem uveřejní Záznam o poptávkovém řízení, který bude obsahovat hlavní informace o průběhu veřejné zakázky.

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení kdykoli z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.

### 14. DALŠÍ INFORMACE

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky jsou nepřipustné.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny lhůty pro podání nabídek. Případná změna bude oznámena všem známým dodavatelům a uveřejněna na profilu zadavatele u příslušné VZ.

Staveniště bude objednatelům předáno dodavateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy oběma stranami.

Výměna řídicího systému MaR ve stávajícím rozvaděči RA02 musí být provedena v době od 22.7.2019 do 14.8.2019 (v době přerušení provozu na COS).

Práce na výměně zdroje chladu, provedení nových rozvodů chladiva a uvedení nového chlazení VZD do provozu musí být prováděna pouze za vhodných klimatických podmínek, kdy maximální denní teplota nesmí přesáhnout teplotu 23°C. Důvodem k tomuto opatření je zajištění maximální povolené teploty v prostorech operačních sálů i po dobu přerušení možnosti chlazení vnitřního vzduchu z důvodu probíhajících úprav.

Na veškeré výrobky dodané zhotovitelem musí být v ČR zajištěn autorizovaný servis organizací s non-stop servisním dispečinkem a pro komponenty MaR i s on-line dálkovou podporou.

### 15. ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA:

Zadávací lhůta je doba, po kterou je účastník poptávkového řízení vázán svojí nabídkou a nesmí z poptávkového řízení odstoupit. Zadávací lhůta počíná běžet ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **90 dní**. Zadávací lhůta končí podpisem smlouvy o dílo s některým z dodavatelů.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v poptávkovém řízení. Výše jistoty je stanovena na **25 000,- Kč**.

Jistotu poskytne účastník poptávkového řízení formou:

- složením peněžní částky na účet zadavatele: č. ú. 35-60900297/0100 vedený u Komerční banky s uvedením názvu VZ) nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele

Účastník poptávkového řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty jedním z níže uvedených způsobů:



- sdělením údajů o provedené platbě (kopie dokladu o složení finanční částky);
- předložením originálu záruční listiny (v případě bankovní záruky) – nutno zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty;
- předložením originálu písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli v případě vzniku práva na plnění z jistoty za podmínek po vzoru § 41 odst. 8 ZZVZ (v případě pojištění záruky) – nutno zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel vrátí peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty nebo poté, co zanikne účastníku poptávkového řízení jeho účast v poptávkovém řízení před uplynutím zadávací lhůty.

## 16. OCHRANA INFORMACÍ A MLČENLIVOST

1. V případě, že se dodavatel při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění uzavřené smlouvy. Zadavatel nesmí uveřejnit informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů.
2. Až do ukončení zadávacího řízení neposkytne zadavatel podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, jež se podílejí na průběhu zadávacího řízení.
3. Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je za důvěrné. Důvěrné informace zadavatel neposkytne jiným osobám s výjimkou informací, které má povinnost uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele. Pokud dodavatel požaduje, aby některé důvěrné údaje nebyly po uzavření smlouvy zveřejněny, uvede tyto údaje v nabídce s odůvodněním.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ:

- pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem,
  - pokud by uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství, nebo
  - jestliže by uveřejnění mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
4. Právo nahlížet do spisu a do nabídek před ukončením ZŘ mají členové komise, zadavatel, oprávněná osoba administrátora, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, oprávněný kontrolní orgán a příslušný soud.

## 17. PŘÍLOHY VÝZVY:

**Příloha č. 1 – Krycí list nabídky**  
**Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo**  
**Příloha č. 3 – Projektová dokumentace, soupis prací a výkaz výměr**  
**Příloha č. 4 – Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci**  
**Příloha č. 5 – Seznam případných poddodavatelů**

V Rokycanech .....

Rokycanská nemocnice, a.s.

.....  
 Mgr. Jaroslav Šíma, MBA  
 předseda představenstva

.....  
 Ing. Michal Filař  
 místopředseda představenstva

**Stručný návod pro podání nabídek v elektronické podobě:****Registrace dodavatele v E-ZAK**

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné provést registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese <https://ezak.cnpk.cz/registrace.html>. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (<https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>) a manuálu elektronického podpisu ([https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci\\_applet.pdf](https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf)). V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl před vypsáním této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsanému výše, pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat pana Jana Krondáka ([jan.krondak@cnpk.cz](mailto:jan.krondak@cnpk.cz)) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

**Test nastavení prohlížeče**

Na adrese [https://ezak.cnpk.cz/test\\_index.html](https://ezak.cnpk.cz/test_index.html) máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

**Test prostředí**

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.

**Test odeslání nabídky**

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK.