

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/232576/18/REI
Č.j.: MMP/256040/18
Vyřizuje: Ing. Lenka Reischigová
Telefon: 378 034 152
Fax: 378 034 102
E-mail: reischigova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 23.10.2018

Vypraveno dne:

Nabytí právní moci dne 21.11.2018

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Ani n... /
Magistrát města Plzně
odbor stavebně správní

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.9.2018 podalo

Město Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec, které zastupuje D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČO 26388791, Útušice 66, 332 09 Štěnovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

stavební povolení

na stavbu:

Starý Plzenec - Radyňská ul. chodník 2. etapa (úsek Kollárova - Výrovna)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 213/60, 213/63, 213/87, 213/89, 320/2, 320/16, 325/11, 325/13, 325/26, 325/29, 325/61, 325/85, 1432/2, 1432/5, 1432/7, 1432/8, 1432/9 v katastrálním území Starý Plzenec.

Stavba obsahuje:

SO 101 Silnice III/180 26

Z důvodu realizace nového chodníku (SO 111) je navržena stavební úprava vozovky silnice III/180 26 Radyňská ulice ve Starém Plzenci a to cca v úseku ulic Dobrovského a Výrovna. Jedná se o úpravy vozovky v délce 166 m (ve staničení km 0,267 - km 0,433). V tomto úseku je navržena kompletní nová konstrukce vozovky levého jízdního pruhu (směr z města) s povrchem ACO 11 + tl. 40 mm, celková tl. konstrukce vozovky je 57 cm. Základní šířka jízdního pruhu je 3 m, vodící a odvodňovací proužek je š. 0,25 m. Odvodnění silnice v úseku ulic Kollárova - Výrovna, kde je navržen nový chodník, je řešeno do nových uličních vpustí v celkovém počtu 14 ks se zaústěním do kanalizace.

SO 111 MK, chodníky, vjezdy, TÚ

Stavební objekt obsahuje návrh chodníku pro pěší podél silnice III/180 26 Radyňská ulice ve Starém Plzenci včetně úprav navazujících křižovatkových napojení (MK D1 Výrovna, MK D1 Dobrovského,

MK C Elišky Krásnohorské, MK D1 U Šimiců). Chodník je navržen v úseku ulic Kollárova - Výrovna jako levostranný ve směru z města v délce cca 433 m, základní šířka chodníku je 2 m. Podélný sklon chodníku respektuje stávající stav a pohybuje se v rozmezí 3,8 - 5,8 %, základní příčný sklon je 2 %. Podél vozovky III/180 26 bude vysazena chodníková žulová obruba se základním převýšením +120 mm proti vozovce, která bude snížena v místě vjezdů na + 30 mm, v místě bezbariérové úpravy na + 20 mm (místo pro přecházení v ulici E. Krásnohorské). Chodník na styku s terénními úpravami bude lemován betonovou obrubou s převýšením + 60 mm. Povrch chodníku je navržen z betonové dlažby tl. 60 mm, celková tl. konstrukce je 25 cm. Součástí návrhu je úprava stávajících vjezdů k nemovitostem s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, celková tl. konstrukce je 44 cm. V místech napojení stávajících MK D1 bude konstrukce přejezdových chodníků shodná s konstrukcí vjezdů. Odvodnění chodníku je navrženo do přilehlé vozovky nebo do úžlabí, které je zakončeno dvorní vpustí, plochy vjezdů s podélným sklonem do přilehlých pozemků budou odvodněny liniovými žlaby se žlabovou vpustí se zaústěním do kanalizace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČO 26388791, v 07/2018, oprávněná osoba Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
7. Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit ověření existence podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem a dále stanovení podmínek pro provádění stavební činnosti. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole před opětovným záhozem. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
8. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
9. Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu").

10. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
11. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny přechody, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
12. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
13. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
14. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecná ustanovení.
15. Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit.
16. Dopravnímu inspektorátu Policie ČR Městské ředitelství Plzeň bude předložena k posouzení prováděcí dokumentace stavby s detailně řešeným dopravně inženýrským opatřením při realizaci. Souhlasné stanovisko ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu vydá dopravní inspektorát Policie ČR po přesném určení doby realizace stavby a po provedení aktualizace návrhu dopravního značení ve vztahu k organizaci dopravy v daném úseku komunikace v konkrétním termínu realizace.
17. Stavebník bude respektovat vyjádření a sdělení, která jsou součástí koordinovaného stanoviska, které vydal MMP, Odbor životního prostředí sp.zn.: SZ MMP/196335/18 ze dne 29.8.2018:
 - Odbor dopravy MMP – vyjádření
Investor, popř. zhotovitel předloží minimálně 30 před zahájením prací dokumentaci pro vlastní provádění stavby (PDPS), kde bude doloženo kompletní dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby zpracované dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích s žádostí o stanovení dopravního značení.
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně, Odbor dopravy po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací upřesněn, popřípadě aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno.
Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad (na místních komunikacích MěÚ Starý Plzenec, na silnici č. III/180 26 Magistrát města Plzně) nejpozději 30 dní před zahájením prací o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a dále o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
 - Odbor památkové péče - vyjádření:
Vzhledem k tomu, že na území dotčeném stavbou nelze vyloučit archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplývající z § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Odbor životního prostředí - sdělení:
S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií a bude zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.
Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 musí být předán do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním.
Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky.

- Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů i vegetačních ploch při stavebních pracích.
18. Stavebník splní podmínky ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření zn: 1099705987 ze dne 8.8.2018, zejména:
- V zájmové oblasti stavby se nachází vzdušné vedení NN 0,4 KV, kabelové vedení NN 0,4 kV (chráněné ochranným pásmem), které je třeba respektovat.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat prostřednictvím zákaznické linky tel. 800 850 860 o vytýčení zemního kabelového vedení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou zemního kabelového vedení.
 - Zemní práce v ochranném pásmu je potřebné provádět ručním způsobem.
 - Při odkrytí kabelového lože energetického zařízení je nutné před záhozem provést prokazatelnou kontrolu trasy (uložení) pracovníkem ČEZ Distribuční služby s.r.o., PPS Plzeň vn a nn.
 - Při provádění terénních úprav u venkovního vedení nesmí být porušena stabilita opěrných bodů, zvláště pak těch, na kterých dochází k jednosměrným vrcholovým tahům.
19. Při provádění stavby budou respektovány podmínky stanoviska společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., zn.: 2018/04341 ze dne 3.8.2018:
- Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. provozu vodovodů v Plzni, p. Sazama tel. 606 806 901 a provozu kanalizací v Plzni, p. Mádr, tel. 607 654 401.
 - Před zahájením prací bude vytýčeno stávající zařízení vodovodu a kanalizace v prostoru stavby. Stávající vodovodní řad a kanalizační stoky včetně přípojek nesmí být stavbou poškozeny.
 - Silniční a chodníkové obruby nebudou podélně situovány nad trasou vodovodu (netýká se křížení).
 - Poklopy dotčených vodárenských armatur a přípojkových uzávěrů budou uloženy do úrovně nového povrchu.
 - V případě jakéhokoli poškození/havárie stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky provozů VODÁRNY PLZEŇ a.s.
 - Po dokončení stavby bude vyzván zástupce provozu ke kontrole dotčených vodárenských armatur.
20. Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Stavebník splní podmínky pro realizaci stavby uvedené ve vyjádření GridServices, s.r.o. v zastoupení pro GasNet, s.r.o., zn: 5001766191 ze dne 20.8.2018 včetně stanovených podmínek pro provádění činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a to zejména: před zahájením stavby provést přesné vytýčení plynárenského zařízení, chránit plynovodní přípojky a plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely popř. ocelovými plechy min. tl. 3 cm, při realizaci stavby je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz) přímo nad potrubím, v ochranném pásmu STL plynovodů musí být práce prováděny pouze ručně, před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
21. Stavebník bude respektovat Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č.j.: 681713/18 ze dne 3.8.2018 společnosti.
22. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
23. Stavba bude dokončena do 30.6.2019.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Starý Plzenec, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec
Jaroslav Vavříčka, nar. 6.1.1948, Elišky Krásnohorské č.p. 958, 332 02 Starý Plzenec
Libuše Vavříčková, nar. 10.2.1949, Elišky Krásnohorské č.p. 958, 332 02 Starý Plzenec
Ludmila Kvardová, nar. 5.2.1969, Radyňská č.p. 247, 332 02 Starý Plzenec
Drahomíra Cízlová, nar. 17.6.1942, Radyňská č.p. 188, 332 02 Starý Plzenec
MUDr. Jan Kolář, nar. 3.1.1950, Radyňská č.p. 187, 332 02 Starý Plzenec
Daniel Granát, nar. 27.6.1979, Klatovská třída č.p. 2867/216, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I
Ing. Karel Březák, nar. 25.8.1950, Radyňská č.p. 501, 332 02 Starý Plzenec

Marcela Březáková, nar. 18.6.1950, Radyňská č.p. 501, 332 02 Starý Plzenec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov,
326 00 Plzeň 26
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Odůvodnění:

Dne 14.9.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Starý Plzenec jako příslušný stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.: 3073/2017/MěÚSP/OV/Hos, č.j.: 3073/2017/MěÚSP-5 dne 20.12.2017.

Stavební úřad písemností ze dne 25.9.2018 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Daná lhůta proběhla marně.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stavby je zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních, je úplná, přehledná a splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a těmito stanovisky, podklady:

- plná moc pro zastupování stavebníka
- Policie ČR MŘ Policie Plzeň, č.j. KRPP-124300-1/GJ-2018-030506-1 ze dne 23.8.2018 - stanovisko
- MěÚ Starý Plzenec, spis.zn.: 2003/2018/MěÚSP/OV/Hos ze dne 7.8.2018 - souhlas dle § 15 SZ
- MMP, OŽP, sp.zn.: SZ MMP/196335/18 ze dne 29.8.2018 - koordinované stanovisko
- KHS PK, č.j.: KHSPL/23562/21/2018 ze dne 21.8.2018 - souhlasné závazné stanovisko
- HZS PK/KR, č.j.: HSPM-2987-4/2017 ÚPP ze dne 16.8.2018 - souhlasné závazné stanovisko
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1099705987 ze dne 8.8.2018 - vyjádření
- VODÁRNA Plzeň, a.s., zn.: 2018/04341 ze dne 3.8.2018 - stanovisko
- Gridservices, s.r.o., zn.: 5001766191 ze dne 20.8.2018 - stanovisko
- CETIN, č.j.: 681713/18 ze dne 3.8.2018 - vyjádření
- Souhlas dle § 184a stavebního zákona - koordinační situace stavby B.2
- vyjádření správců inženýrských sítí včetně ověřených situací se zákresem sítě

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek popř. stanovisek, vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jiřina Kramlová, Mgr. Dagmar Kramlová, Helena Glänznerová, Aleš Glänzner, Ing. Jaroslava Myslíková, Ing. David Rot, Ph.D., Ing. Miroslav Levora, Gabriela Levorová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení vztahující se k předmětu stavby jsou zapracována do podmínek pro provedení stavby rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Lenka Reischigová
Ing. Lenka Reischigová
vedoucí oddělení

speciálního stavebního úřadu staveb silničních
Odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:**Účastníci řízení:**

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., Koterovská č.p. 574/177, Koterov 326 00 Plzeň
zastoupení pro: Město Starý Plzenec, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec
Jaroslav Vavříčka, Elišky Krásnohorské č.p. 958, 332 02 Starý Plzenec
Libuše Vavříčková, Elišky Krásnohorské č.p. 958, 332 02 Starý Plzenec
Ludmila Kvardová, Radyňská č.p. 247, 332 02 Starý Plzenec
Drahomíra Cízllová, Radyňská č.p. 188, 332 02 Starý Plzenec
MUDr. Jan Kolář, Radyňská č.p. 187, 332 02 Starý Plzenec
Daniel Granát, Klatovská třída č.p. 2867/216, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Ing. Karel Březák, Radyňská č.p. 501, 332 02 Starý Plzenec
Marcela Březáková, Radyňská č.p. 501, 332 02 Starý Plzenec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klířská č.p. 940/96, Klíře, 400 01 Ústí nad Labem 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Jiřina Kramlová, Radyňská č.p. 232, 332 02 Starý Plzenec
Mgr. Dagmar Kramlová, Radyňská č.p. 232, 332 02 Starý Plzenec
Helena Glänznerová, Kollárova č.p. 240, 332 02 Starý Plzenec
Aleš Glänzner, Kollárova č.p. 240, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Jaroslava Myslíková, Božkovská č.p. 2289/56, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Ing. David Rot, Ph.D., U Šimiců č.p. 1355, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Miroslav Levora, Společná č.p. 153/16, Černice, 326 00 Plzeň 26
Gabriela Levorová, Dobrovského č.p. 1366, 332 02 Starý Plzenec

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby, IDDS: dyrbzpq
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

