ULIČNÍ VPUST BETONOVÁ 450/150 OBRUBNÍKOVÁ (G1)

ŘEZ



PŮDORYS



ULIČNÍ VPUST BETONOVÁ 450/150 (G2 - G5, G7 - G14)

ŘEZ



PŮDORYS



DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC DN 150



LEGENDA:

1 - ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)
2 - PÍSKOVÝ OBSYP
3 - PÍSKOVÉ LOŽE
4 - KONSTRUKCE KOMUNIKACE RESP. CHODNÍKU

DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ KT DN 150



LEGENDA:

1 - ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)
2 - PÍSKOVÝ OBSYP
3 - OBET. POTRUBÍ BETON C 12/15 - X0
4 - PODKLADNÍ BETON C 12/15 - X0
5 - KONSTRUKCE KOMUNIKACE RESP. CHODNÍKU

SCHÉMA PŘIPOJENÍ :

1 NA VYSAZENOU ODBOČKU



2 NA NAVRŽENÝ KOMÍNEC



TABULKA PŘIPOJENÍ VPUSTÍ

Č. vpusti	Typ vpusti	Druh připojení	Připojeno na profil DN	A	B	C	dno stoky	Dst	D kontrola (Dkom)	D - D (levent. Dkom)	X	X1	n (%)	Y = A-D	Z = B-C	H = (Y+Z)/2	b = X1 / cos n	H´x
G1	obrubníková	1	300	405,84	405,93	405,02	404,8	405,00		0,01	0,80	0,19	8,11	0,84	0,92	0,88	0,19	0,70
G2	uliční	2	300	406,86	406,93	405,65	404,72	404,92	405,42	0,22	1,49	0,88	25,71	1,94	1,29	1,61	0,97	2,40
G3	uliční	2	300	407,94	408,08	406,60	405,80	406,00	406,50	0,10	1,34	0,73	13,79	1,94	1,48	1,71	0,75	2,29
G4	uliční	2	300	409,04	409,02	407,74	406,92	407,12	407,62	0,11	1,30	0,69	16,79	1,92	1,29	1,60	0,72	2,08
G5	uliční	2	300	410,05	410,37	409,09	408,16	408,36	408,86	0,22	1,79	1,18	19,15	1,69	1,29	1,49	1,24	2,66
G7	uliční	1	300	412,51	412,72	411,15	410,10	410,30		0,85	2,76	2,15	39,63	2,21	1,57	1,89	2,78	5,22
G8	uliční	2	300	413,84	414,07	412,49	411,32	411,52	412,02	0,47	1,95	1,34	35,21	2,32	1,58	1,95	1,63	3,80
G9	uliční	2	300	415,14	415,36	414,08	412,67	412,87	413,87	0,20	1,94	1,33	15,47	2,27	1,29	1,78	1,37	3,45
G10	uliční	1	300	416,12	416,33	414,75	413,69	413,89		0,86	2,96	2,35	36,67	2,23	1,58	1,91	2,92	5,64
G11	uliční	2	300	417,16	417,36	415,88	414,82	415,02	415,52	0,36	1,93	1,32	27,38	2,14	1,48	1,81	1,48	3,49
G12	uliční	2	300	418,15	418,29	417,28	415,88	416,08	417,08	0,20	1,20	0,59	34,19	2,07	1,01	1,54	0,71	1,85
G13	uliční	2	300	419,24	419,35	418,07	416,94	417,14	418,04	0,03	0,85	0,24	10,64	2,10	1,29	1,69	0,24	1,44
G14	uliční	1	300	423,54	423,58	422,10	421,73	421,93		0,17	1,27	0,66	25,95	1,61	1,48	1,55	0,73	1,96

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU: Ing. Jan BOTÍK
OOP PROJEKTANT: Ing. Karel NEDVĚD
PROJEKTANT: Ladislav ŠUSTR

RAZÍTKO: Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ, 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177, tel.: 377 453 321-6, www.dprojekt.cz, IČ 26388791, DIČ CZ26388791

KRAJ: PLZEŇSKÝ | OBEC: STARÝ PLZENEC
STAVEBNÍK: MĚSTO STARÝ PLZENEC, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

STARÝ PLZENEC- RADYŇSKÁ UL. CHODNÍK 2. ETAPA (ÚSEK KOLLÁROVA - VÝROVNA)

B.1. SO 101 SILNICE III/180 26
DETAIL ODVODŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, ULOŽENÍ POTRUBÍ

SOUBOR	5418 Rpro-Nprojekt-PPV-P07.a
DATUM	11/2018
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
1 : 20	**B.1.6.**