

ROADPAC SI32 - VIANIV Interaktivní niveleta
Verze: 2008**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni**
Trasa: 1102

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
8,	0,736940	364,015	8 000,000	78,400	0,384	-0,500%	486,465	257,078
9,	1,223405	361,583	-6 425,000	150,987	-1,774	4,200%	322,439	51,451
10,	1,545844	375,125	5 000,000	120,000	1,440	-0,600%	451,601	331,601
11,	1,997445	372,416	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
1,100000		362,259	0,000	-0,071%
1,104543	VZ	362,258	0,000	0,000%
1,120000		362,276	0,000	0,241%
1,140000		362,355	0,000	0,552%
1,160000		362,497	361,912	0,863%
1,180000		362,701	362,104	1,174%
1,200000		362,967	361,950	1,486%
1,220000		363,295	362,244	1,797%
1,223405	V	363,357	362,301	1,850%
1,240000		363,686	362,768	2,108%
1,260000		364,138	363,494	2,420%
1,280000		364,653	364,324	2,731%
1,300000		365,231	364,598	3,042%
1,320000		365,870	364,869	3,353%
1,340000		366,572	365,584	3,665%
1,360000		367,336	366,422	3,976%
1,374392	KZ	367,924	367,048	4,200%
1,380000		368,160	367,196	4,200%
1,400000		369,000	367,920	4,200%
1,420000		369,840	368,996	4,200%
1,425844	ZZ	370,085	369,295	4,200%
1,440000		370,660	370,057	3,917%
1,460000		371,403	371,191	3,517%
1,480000		372,067	372,288	3,117%
1,500000		372,650	373,446	2,717%
1,520000		373,153	374,533	2,317%
1,540000		373,577	375,594	1,917%
1,545844	V	373,685	375,951	1,800%
1,560000		373,920	376,796	1,517%
1,580000		374,184	377,902	1,117%
1,600000		374,367	379,067	0,717%
1,620000		374,470	379,999	0,317%
1,635843	VZ	374,495	380,652	0,000%
1,640000		374,494	380,842	-0,083%
1,660000		374,437	381,751	-0,483%
1,665844	KZ	374,405	382,004	-0,600%
1,680000		374,320	382,541	-0,600%
1,700000		374,200	383,010	-0,600%
1,720000		374,080	382,603	-0,600%
1,740000		373,960	381,973	-0,600%
1,760000		373,840	380,645	-0,600%
1,780000		373,720	379,263	-0,600%
1,800000		373,600	377,571	-0,600%
1,820000		373,480	376,441	-0,600%
1,840000		373,360	375,574	-0,600%
1,860000		373,240	374,895	-0,600%
1,880000		373,120	374,829	-0,600%

1,900000		373,000	376,328	-0,600%
1,920000		372,880	377,635	-0,600%
1,940000		372,760	378,700	-0,600%
1,960000		372,640	379,804	-0,600%
1,980000		372,520	380,236	-0,600%
1,997445	V	372,416	380,210	-0,600%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102S

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,736	0,000	0,000	0,000	2,717%	12,965	7,642
2,	0,012965	373,088	-200,000	5,323	-0,071	8,040%	46,090	37,309
3,	0,059055	376,794	300,000	3,458	0,020	5,735%	53,740	36,511
4,	0,112795	379,876	5 000,000	13,771	0,019	5,184%	67,756	47,406
5,	0,180551	383,388	400,000	6,579	0,054	1,894%	8,064	1,485
6,	0,188615	383,541	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,736	373,300	2,717%
0,007642	ZZ	372,944	373,734	2,717%
0,012965	V	373,159	374,038	5,379%
0,018288	KZ	373,516	374,343	8,040%
0,020000		373,654	374,441	8,040%
0,040000		375,262	375,474	8,040%
0,055597	ZZ	376,516	376,229	8,040%
0,059055	V	376,774	376,434	6,888%
0,060000		376,838	376,485	6,573%
0,062513	KZ	376,992	376,622	5,735%
0,080000		377,995	377,648	5,735%
0,099024	ZZ	379,086	378,716	5,735%
0,100000		379,142	378,770	5,715%
0,112795	V	379,857	379,443	5,459%
0,120000		380,245	379,824	5,315%
0,126566	KZ	380,590	380,188	5,184%
0,140000		381,286	380,905	5,184%
0,160000		382,323	381,934	5,184%
0,173972	ZZ	383,047	382,645	5,184%
0,180000		383,314	382,951	3,677%
0,180551	V	383,334	382,976	3,539%
0,187130	KZ	383,513	383,372	1,894%
0,188615	V	383,541	383,500	1,894%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102OK

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	-0,070548	364,150	0,000	0,000	0,000	-2,564%	56,548	37,317
2,	-0,014000	362,700	-750,000	19,231	-0,247	2,564%	56,548	16,803
3,	0,042548	364,150	800,000	20,513	0,263	-2,564%	56,549	16,804
4,	0,099097	362,700	-750,000	19,231	-0,247	2,564%	56,548	37,317
5,	0,155645	364,150	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
-0,070548	V	364,150	0,000	-2,564%
-0,060548		363,894	0,000	-2,564%
-0,050548		363,637	0,000	-2,564%
-0,040548		363,381	0,000	-2,564%
-0,033231	ZZ	363,193	0,000	-2,564%
-0,030548		363,129	0,000	-2,206%
-0,020548		362,975	0,000	-0,873%
-0,014000	VZ V	362,947	0,000	0,000%
-0,010548		362,955	0,000	0,460%
-0,000548		363,067	0,000	1,794%
0,005231	KZ	363,193	362,196	2,564%
0,009452		363,301	362,360	2,564%
0,019452		363,558	362,718	2,564%
0,022035	ZZ	363,624	362,776	2,564%
0,029452		363,780	362,939	1,637%
0,039452		363,881	362,986	0,387%
0,042548	VZ V	363,887	362,985	0,000%
0,042548	VZ	363,887	362,985	0,000%
0,049452		363,857	362,982	-0,863%
0,059452		363,708	362,755	-2,113%
0,063061	KZ	363,624	362,621	-2,564%
0,069452		363,460	362,343	-2,564%
0,079452		363,204	362,117	-2,564%
0,079866	ZZ	363,193	362,109	-2,564%
0,089452		363,009	361,928	-1,286%
0,099097	VZ V	362,947	361,808	0,000%
0,099097	V	362,947	361,808	0,000%
0,099452		362,947	361,814	0,047%
0,109452		363,018	361,972	1,381%
0,118328	KZ	363,193	0,000	2,564%
0,119452		363,222	0,000	2,564%
0,129452		363,478	0,000	2,564%
0,139452		363,735	0,000	2,564%
0,149452		363,991	0,000	2,564%
0,155645	V	364,150	0,000	2,564%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102OKV1

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	362,877	0,000	0,000	0,000	1,790%	4,247	1,116
2,	0,004247	362,953	-150,000	3,131	-0,033	5,964%	5,701	0,186
3,	0,009948	363,293	150,000	2,384	0,019	2,785%	3,232	0,848
4,	0,013180	363,383	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	362,877	362,286	1,790%
0,001116	ZZ	362,897	362,287	1,790%
0,004247	V	362,986	362,313	3,877%
0,005000		363,017	362,330	4,379%
0,007378	KZ	363,140	362,384	5,964%
0,007564	ZZ	363,151	362,388	5,964%
0,009948	V	363,274	362,443	4,374%
0,010000		363,276	362,444	4,340%
0,012332	KZ	363,359	362,497	2,785%
0,013180	V	363,383	0,000	2,785%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102OKV2

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	363,887	0,000	0,000	0,000	-0,043%	3,608	1,049
2,	0,003608	363,885	200,000	2,559	0,016	-2,602%	8,566	0,208
3,	0,012175	363,663	-200,000	5,800	-0,084	3,198%	8,925	1,962
4,	0,021100	363,948	500,000	1,163	0,001	2,733%	1,354	0,191
5,	0,022454	363,985	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	363,887	363,146	-0,043%
0,001049	ZZ	363,887	363,166	-0,043%
0,003608	V	363,869	363,215	-1,322%
0,005000		363,846	363,242	-2,018%
0,006167	KZ	363,819	363,264	-2,602%
0,006375	ZZ	363,813	363,268	-2,602%
0,010000		363,752	363,338	-0,789%
0,011578	VZ	363,746	363,368	0,000%
0,012175	V	363,747	363,380	0,298%
0,015000		363,775	363,434	1,711%
0,017974	KZ	363,848	363,491	3,198%
0,019937	ZZ	363,911	363,529	3,198%
0,020000		363,913	363,530	3,185%
0,021100	V	363,947	363,551	2,965%
0,022263	KZ	363,980	363,573	2,733%
0,022454	V	363,985	0,000	2,733%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102OKV3

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	363,821	0,000	0,000	0,000	-3,389%	5,573	3,319
2,	0,005573	363,632	-200,000	2,254	-0,013	-1,136%	4,610	0,547
3,	0,010183	363,580	300,000	1,810	0,005	-2,342%	3,620	1,810
4,	0,013803	363,495	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	363,821	363,034	-3,389%
0,003319	ZZ	363,709	362,894	-3,389%
0,005000		363,659	362,817	-2,549%
0,005573	V	363,645	362,790	-2,262%
0,007827	KZ	363,607	362,687	-1,136%
0,008373	ZZ	363,600	362,662	-1,136%
0,010000		363,577	362,587	-1,678%
0,010183	V	363,574	362,578	-1,739%
0,011993	KZ	363,537	362,495	-2,342%
0,013803	V	363,495	362,412	-2,342%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102OKV4

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	363,414	0,000	0,000	0,000	-2,717%	5,116	2,118
2,	0,005116	363,275	150,000	2,998	0,030	-6,715%	5,957	0,541
3,	0,011073	362,875	-100,000	2,418	-0,029	-1,879%	10,326	7,908
4,	0,021399	362,681	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	363,414	362,271	-2,717%
0,002118	ZZ	363,356	362,207	-2,717%
0,005000		363,250	362,119	-4,639%
0,005116	V	363,245	362,115	-4,716%
0,008114	KZ	363,074	362,024	-6,715%
0,008655	ZZ	363,037	362,008	-6,715%
0,010000		362,956	361,982	-5,370%
0,011073	V	362,904	361,962	-4,297%
0,013491	KZ	362,830	361,916	-1,879%
0,015000		362,801	361,887	-1,879%
0,020000		362,707	361,418	-1,879%
0,021399	V	362,681	0,000	-1,879%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102OKV5

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	362,792	0,000	0,000	0,000	2,108%	7,829	3,838
2,	0,007829	362,957	350,000	3,991	0,023	-0,173%	5,210	1,219
3,	0,013039	362,948	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	362,792	361,665	2,108%
0,003838	ZZ	362,873	361,702	2,108%
0,005000		362,895	361,713	1,776%
0,007829	V	362,934	361,739	0,967%
0,010000		362,949	361,760	0,347%
0,011215	VZ	362,951	361,771	0,000%
0,011820	KZ	362,950	361,777	-0,173%
0,013039	V	362,948	0,000	-0,173%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1102OKV6

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	362,948	0,000	0,000	0,000	-0,327%	14,050	9,292
2,	0,014050	362,902	800,000	4,758	0,014	-1,517%	7,120	2,362
3,	0,021170	362,794	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	362,948	361,788	-0,327%
0,005000		362,932	361,784	-0,327%
0,009292	ZZ	362,918	361,781	-0,327%
0,010000		362,915	361,780	-0,416%
0,014050	V	362,888	361,759	-0,922%
0,015000		362,879	361,754	-1,041%
0,018808	KZ	362,830	361,734	-1,517%
0,020000		362,812	361,728	-1,517%
0,021170	V	362,794	361,722	-1,517%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110401

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	-0,057549	371,780	0,000	0,000	0,000	1,627%	56,549	35,399
2,	-0,001000	372,700	1 300,000	21,150	0,172	-1,627%	56,549	6,115
3,	0,055549	371,780	-1 800,000	29,285	-0,238	1,627%	56,548	6,113
4,	0,112097	372,700	1 300,000	21,150	0,172	-1,627%	56,549	35,399
5,	0,168646	371,780	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
-0,057549	V	371,780	0,000	1,627%
-0,047549		371,943	0,000	1,627%
-0,037549		372,105	0,000	1,627%
-0,027549		372,268	0,000	1,627%
-0,022150	ZZ	372,356	0,000	1,627%
-0,017549		372,423	0,000	1,273%
-0,007549		372,511	0,000	0,504%
-0,001000	VZ V	372,528	0,000	0,000%
0,002451		372,523	380,377	-0,266%
0,012451		372,458	381,006	-1,035%
0,020150	KZ	372,356	381,206	-1,627%
0,022451		372,318	381,196	-1,627%
0,026264	ZZ	372,256	381,180	-1,627%
0,032451		372,166	381,044	-1,283%
0,042451		372,066	380,651	-0,728%
0,052451		372,021	380,183	-0,172%
0,055549	VZ	372,018	380,064	0,000%
0,055549	V	372,018	380,064	0,000%
0,062451		372,031	379,856	0,384%
0,072451		372,098	379,546	0,939%
0,082451		372,219	379,364	1,495%
0,084834	KZ	372,256	379,325	1,627%
0,090947	ZZ	372,356	379,225	1,627%
0,092451		372,380	379,200	1,511%
0,102451		372,492	379,242	0,742%
0,112097	VZ V	372,528	380,171	0,000%
0,112097	VZ	372,528	380,171	0,000%
0,112451		372,528	380,192	-0,027%
0,122451		372,487	0,000	-0,796%
0,132451		372,369	0,000	-1,566%
0,133247	KZ	372,356	0,000	-1,627%
0,142451		372,206	0,000	-1,627%
0,152451		372,043	0,000	-1,627%
0,162451		371,881	0,000	-1,627%
0,168646	V	371,780	0,000	-1,627%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110401V1

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,429	0,000	0,000	0,000	-1,564%	3,070	0,780
2,	0,003070	372,381	-115,000	2,290	-0,023	2,419%	4,591	0,002
3,	0,007661	372,492	150,000	2,299	0,018	-0,646%	4,339	2,040
4,	0,012000	372,464	0,001	0,000	0,000	-1,136%	0,088	0,088
5,	0,012088	372,463	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,429	380,513	-1,564%
0,000780	ZZ	372,417	380,535	-1,564%
0,002578	VZ	372,403	380,586	0,000%
0,003070	V	372,404	380,600	0,428%
0,005000		372,428	380,654	2,106%
0,005360	KZ	372,436	380,664	2,419%
0,005362	ZZ	372,436	380,664	2,419%
0,007661	V	372,474	380,729	0,886%
0,008990	VZ	372,480	380,804	0,000%
0,009960	KZ	372,477	380,861	-0,646%
0,010000		372,477	380,863	-0,646%
0,012000	KZ ZZ V	372,464	380,980	-0,646%
0,012088	V	372,463	380,985	-1,136%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110401V6

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	372,451	0,000	0,000	0,000	0,826%	5,204	1,577
2,	0,005204	372,494	200,000	3,627	0,033	-2,800%	6,000	0,132
3,	0,011204	372,326	-100,000	2,241	-0,025	1,682%	2,796	0,554
4,	0,014000	372,373	-0,001	0,000	0,000	1,689%	0,533	0,533
5,	0,014533	372,382	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	372,451	378,932	0,826%
0,001577	ZZ	372,464	379,005	0,826%
0,003230	VZ	372,471	379,060	0,000%
0,005000		372,463	379,102	-0,885%
0,005204	V	372,461	379,106	-0,987%
0,008831	KZ	372,392	379,191	-2,800%
0,008963	ZZ	372,389	379,194	-2,800%
0,010000		372,365	379,218	-1,763%
0,011204	V	372,351	379,246	-0,559%
0,011763	VZ	372,350	379,259	0,000%
0,013446	KZ	372,364	379,299	1,682%
0,014000	KZ ZZ V	372,373	379,308	1,682%
0,014533	V	372,382	0,000	1,689%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110402

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	373,919	0,000	0,000	0,000	-1,181%	37,597	19,880
2,	0,037597	373,475	-1 500,000	17,717	-0,105	1,181%	56,549	21,108
3,	0,094146	374,143	1 500,000	17,725	0,105	-1,182%	18,951	1,226
4,	0,113097	373,919	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	373,919	381,563	-1,181%
0,010000		373,801	381,823	-1,181%
0,019880	ZZ	373,684	381,579	-1,181%
0,020000		373,683	381,575	-1,173%
0,030000		373,599	381,342	-0,506%
0,037595	VZ	373,580	380,799	0,000%
0,037597	V	373,580	380,799	0,000%
0,040000		373,582	380,604	0,160%
0,050000		373,631	379,736	0,827%
0,055314	KZ	373,684	379,091	1,181%
0,060000		373,740	378,635	1,181%
0,070000		373,858	378,247	1,181%
0,076421	ZZ	373,934	378,446	1,181%
0,080000		373,972	378,666	0,943%
0,090000		374,033	379,624	0,276%
0,094141	VZ	374,038	380,114	0,000%
0,094146	V	374,038	380,114	0,000%
0,100000		374,027	380,726	-0,391%
0,110000		373,954	381,404	-1,057%
0,111871	KZ	373,933	381,503	-1,182%
0,113097	V	373,919	0,000	-1,182%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110402V1

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	373,887	0,000	0,000	0,000	-1,156%	5,106	2,743
2,	0,005106	373,828	-500,000	2,363	-0,006	-0,210%	7,129	3,832
3,	0,012235	373,813	300,000	0,934	0,001	-0,833%	0,991	0,057
4,	0,013226	373,805	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	373,887	382,256	-1,156%
0,002743	ZZ	373,855	382,139	-1,156%
0,005000		373,834	382,057	-0,704%
0,005106	V	373,834	382,053	-0,683%
0,007469	KZ	373,823	381,967	-0,210%
0,010000		373,818	381,875	-0,210%
0,011301	ZZ	373,815	381,841	-0,210%
0,012235	V	373,812	381,823	-0,522%
0,013169	KZ	373,805	381,806	-0,833%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110402V4

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	373,582	0,000	0,000	0,000	0,061%	4,982	2,602
2,	0,004982	373,585	300,000	2,380	0,009	-1,526%	6,763	1,688
3,	0,011745	373,482	-300,000	2,695	-0,012	0,271%	6,693	0,394
4,	0,018438	373,500	900,000	3,604	0,007	-0,530%	5,094	1,490
5,	0,023532	373,473	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	373,582	380,562	0,061%
0,002602	ZZ	373,584	380,344	0,061%
0,002786	VZ	373,584	380,328	0,000%
0,004982	V	373,576	380,131	-0,732%
0,005000		373,575	380,129	-0,738%
0,007362	KZ	373,549	379,917	-1,526%
0,009051	ZZ	373,523	379,765	-1,526%
0,010000		373,510	379,680	-1,209%
0,011745	V	373,494	379,512	-0,627%
0,013627	VZ	373,488	379,313	0,000%
0,014440	KZ	373,489	379,226	0,271%
0,014834	ZZ	373,490	379,185	0,271%
0,015000		373,491	379,167	0,252%
0,017272	VZ	373,494	378,926	0,000%
0,018438	V	373,493	378,802	-0,130%
0,020000		373,489	378,636	-0,303%
0,022042	KZ	373,481	378,419	-0,530%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110402V5

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	373,751	0,000	0,000	0,000	0,510%	12,530	12,530
2,	0,012530	373,815	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	373,751	377,861	0,510%
0,005000		373,776	378,053	0,510%
0,010000		373,802	378,246	0,510%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 110402V6

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka	Mezipřímá
1,	0,000000	374,030	0,000	0,000	0,000	-0,537%	3,912	1,515
2,	0,003912	374,009	200,000	2,397	0,014	-2,934%	7,805	0,923
3,	0,011717	373,780	-200,000	4,485	-0,050	1,551%	7,156	1,467
4,	0,018873	373,891	300,000	1,204	0,002	0,749%	1,808	0,604
5,	0,020681	373,905	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	374,030	380,597	-0,537%
0,001515	ZZ	374,022	380,715	-0,537%
0,003912	V	373,995	380,897	-1,735%
0,005000		373,973	380,971	-2,279%
0,006309	KZ	373,939	381,061	-2,934%
0,007232	ZZ	373,912	381,124	-2,934%
0,010000		373,850	381,313	-1,550%
0,011717	V	373,830	381,430	-0,691%
0,013100	VZ	373,826	381,524	0,000%
0,015000		373,835	381,654	0,950%
0,016202	KZ	373,850	381,736	1,551%
0,017669	ZZ	373,872	381,836	1,551%
0,018873	V	373,889	381,919	1,150%
0,020000		373,899	381,996	0,774%
0,020077	KZ	373,900	382,001	0,749%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT